

1. Bindemittel und Zuschlagsstoffe

Zemente		Sack	Palette
	Optimo 4 CEM II / B - M 42.5 N Portlandzement mit Kalkstein / Schiefer Anteil		
	Sack 25 kg / Palette 48 Sack	5.30	4.90
	Normo 4 CEM I 42.5 N Reiner Portlandzement		
	Sack 25 kg / Palette 48 Sack	5.70	5.20
	Normo 5 R CEM I / 52.5 R Hochwertiger Portlandzement mit schneller Anfangserhärtung		
	Sack 25 kg / Palette 48 Sack		6.10
	Weisszement Super Blanc 1 52.5 N Weisser Portlandzement		
	Sack 25 kg / Palette 48 Sack	12.70	11.60
	Trasszement Trasszement ist fein gemahlener Tuffstein. Zum Verlegen von Natursteinen, keine Ausblühungen.		
	Sack 25 kg / Palette 54 Sack	8.10	7.50

		Sack	Palette
	Schmelzzement Kerneos (Ciment Fondu Lafarge)		
	Kalziumaluminat Zement mit schneller Anfangshärte und guter chemischer Widerstandsfähigkeit		
	Sack 25 kg / Palette 63 Sack	40.90	37.60

Preise für Lose-Zement und ab Werk Bezüge auf Anfrage

Kalk - Produkte

	Hydraulischer Kalk Hydradur		
	Gebrauntes Kalkmergel gelöscht		
	Sack 25 kg / Palette 40 Sack	10.70	9.80

Weissfeinkalk CaO Stabilitkalk (IP 500 W)
 Calciumoxid gemahlen zum Böden stabilisieren

Sack 25 kg / Palette 24 Sack 13.40 12.30

	Trasskalk		
	für Mauer- und Fugenmörtel bei Natursteinen		
	Sack 25 kg / Palette 48 Sack	10.60	10.00

	Calciumchlorid		
	Staubbindemittel		
	Sack 25 kg / Palette 42 Sack	26.50	23.00

Gips - Produkte

Sack

Palette



Fixit 100 Baugips

Schnell abbindender Gips

Sack 30 kg / Palette 27 Sack

17.60

16.20



Baumit Bau- und Elektrikergips

Sack 30 kg / Palette 40 Sack

13.60

12.20



Modellgips Typ 0 (Vulcano)

Für Giess- und Dehnformen und zahntechnische Arbeiten

Sack 25 kg

32.50

30.00



Modellgips Webermur 667

Für Stuckarbeiten

Sack 30 kg / Palette 35 Sack

14.10

13.50

Zuschlagstoffe

Sack

Palette



Splitt 2 - 5 mm

Sack 25 kg / 16 Liter

Palette 45 Sack

5.50

5.00

Big-Bag 1 m3 Splitt

Preis inkl. Big-Bag

125.00

Weitere Produkte im Big-Bag auf Anfrage



Spiel-Sand 0 - 4 mm

Sack 25 kg / 16 Liter

Palette 45 Sack

5.50

5.00



Liapor Blähton (Liaflor)

Leichtschüttstoff aus geblähtem Ton

Sack 50 Liter / Palette 30 Sack

Körnung

4 - 8 mm

16.00

13.50

8 - 16 mm

16.00

13.50



Quarzsand

Sack 25 kg / Palette 40 Sack

Körnung

0.3 - 0.8 mm

9.20

8.50

0.8 - 1.6 mm

9.20

8.50

1.0 - 2.0 mm

9.20

8.50



Oelbinder Absolyt Typ III R

Chemikalienbinder. Entsprechend der Richtlinien für Oelbinder des BMI.

Zugelassen auch für Verkehrsflächen.

Sack 50 Liter / Palette 33 Sack

21.00

19.25