

## 10. Keramik und Zubehör

### Vorbereiten



#### **Botament D 11 Tiefengrund**

Voranstrich auf Beton oder saugendem Untergrund für Flüssigfolie und Dichtfolie. Verdünnbar 1 : 1

Verbrauch: ca. 100 ml / m<sup>2</sup>

		<b>per lt</b>
Gebinde	à 1 Liter	8.00
Gebinde	à 5 Liter	4.40



#### **Botament D 15 Haftgrundierung**

Zur Haftvermittlung von kritischen und nicht saugenden Untergründen, z.B. alten Fliesenbelägen, vor der Verwendung von Fliesenklebern, Nivellier- und Spachtelmassen.

Verbrauch: ca. 0.12 kg / m<sup>2</sup>

		<b>per kg</b>
Gebinde	à 1 kg	12.50
Gebinde	à 5 kg	8.30



#### **Botament R 20**

Multiprimer Rückdurchfeuchtungsschutz von Calciumsulfatestrichen unter grossformatigen Fliesenbelägen.

Verbrauch: ca. 0.15 kg / m<sup>2</sup>

		<b>per kg</b>
Gebinde	à 10 kg	22.00

**Botament M 200 Multimörtel****Sack****Palette**

Zum Ausgleichen von Flächen vor der Fliesenverlegung im Innen- und Aussenbereich, schnell härtend.

Bis max. 30 mm Schichtdicke.

Verbrauch: ca. 1.3 kg / m<sup>2</sup> per mm

Sack à 25 kg / Palette Sack 40

per kg

1.20

1.10

**Botament E 120 Bauharz Epoxidharz - Grundierung 2K**

Modifiziertes, lösungsmittelfreies, ungefülltes Epoxidharzsystem gelblich transparent. Für Grundierungen, Versiegelungen, Beschichtungen, Verklebungen, Verdübelungen und als Bindemittel für Epoxidharzmörtel.

Härtet auch in dickeren Schichten aus und ist dann schlagzäh und frei von Spannungen gegenüber dem Untergrund.

Verhältnis Epoximörtel 1 : 7 Quarzsand

Verbrauch: ca. 100 - 300 g / m<sup>2</sup>

Gebinde A + B 10 kg

**per kg**

16.00

**Botament R 70 Giessharz**

Für die schnelle und sichere Reparatur von Estrichrissen.

Zweikomponenten Epoxidharz zum verschliessen von Rissen im Boden.

Gebinde 0.6 Liter ( A + B )

**Preis per Set**

16.00

**Entkopplungsplatten** siehe 6-14

**Nivelliermassen** siehe 6-7 / 6-8

## Abdichten



### Botament MD 1 Speed

Flexible Dichtungsschlamme zum erstellen von naht- und fugenlosen Beschichtungen im Innen- und Aussenbereich, bei nicht druckendem Wasser.

Hoch elastisch. Nach 4 Std. mit Fliesen belegbar.

Verbrauch: ca. 1.2 kg / m<sup>2</sup>

Sack a 20 kg

**per kg**

4.70



### Botament DF 9 R (rollfahig)

Dauerelastische, naht- und fugenlose Feuchtigkeitsabdichtung fur Innen zum rollen.

Verbrauch: ca. 1.2 kg / m<sup>2</sup> / mm

Gebinde a 12 kg

**per kg**

5.00



### Botament Dichtband DB

Gewebeband zum Abdichten im Wand- und Bodeneckenbereich mit massiger Beanspruchung 10 cm breit

Rolle a 50 m

**per m**

2.50



### Botament Dichtband Aussenecke / Innenecke

Systemkomponente zum Abdichten im Eckenbereich.

Verpackung a 10 Stk

**per Stk**

6.65



### Botament Dichtmanschette

Zum Abdichten von Rohrdurchfuhrungen

klein 120 x 120 mm

gross 425 x 425 mm

**per Stk**

4.30

26.00

**10-3**



## Botament AE

Abdichtungs- und Entkopplungsbahn ist eine riss-überbrückende Bahn aus Polyethylen, beidseitig versehen mit einem speziellen Vliesgewebe zur wirksamen Verankerung im Fliesenkleber. Sie wird mit den hierfür geeigneten Botament - Fliesenklebern auf ebenerdigem Untergrund verklebt. Die Fliesen werden direkt auf der Bahn im Dünnbettverfahren verlegt.

Für Feuchträume, Balkone und Terrassen.

Schnelle und einfache Verlegung.

**per m2**

Rolle 10 x 1 m

12.90



**Gewerblicher Bereich**

## Verlegen



### **Botament BTK 200 (Terrachamp) Balkon- / Terrassenkleber**

Ein diffusionsoffener, schlämmfähiger Reaktionsharz-Klebemörtel für Bodenbeläge auf Balkonen und Terrassen. Ermöglicht die Verklebung von Spalt- und Bodenklinkerplatten, Klinker- und Handformfliesen, Klein- und Mittelmosaik, sowie viele Natursteine. Als Untergründe eignen sich dünn-schichtige Dränagesysteme. Hohe Frost- und Tauwechselbeständigkeit.

**Nur im System mit Botament BTF 200.**

Verbrauch: 8 mm - Zahnung ca. 4.0 kg / m<sup>2</sup>

Gebinde à 10 kg

**per kg**

12.80



### **Botament BTF 200 (Terrachamp)**

Ein diffusionsoffener, schlämmfähiger Reaktionsharz-Fugenmörtel für Bodenbeläge auf Balkonen und Terrassen. Dieser ist geeignet für Fugenbreiten von 3 - 15 mm.

Farben: sandgrau, grau, anthrazit

Gebinde à 5 kg

**per kg**

16.00



### **Botament M 24 Flex - Schnellkleber grau**

**Sack**

**Palette**

Schneller Klebemörtel für die Verlegung im Dünnbettverfahren. Für Innen- und Aussenbereiche an Wand und Boden auf bauüblichen Untergründen. Verbrauch: ca. 3 kg / m<sup>2</sup>

Sack à 25 kg / Palette 40 Sack

per kg

1.20

1.10

**Sack      Palette**  
**per kg**



**Botament M 21 Classic Flexkleber grau**

Klebemörtel im Dünnbettverfahren für Innen und Aussen.

Verbrauch: ca. 3 kg / m<sup>2</sup>

Sack à 20 kg / Palette 40 Sack

1.00

0.80



**Botament M 22 HP Mittelbett - Kleber grau**

Flex - Klebemörtel zum Verlegen von keramischen Belägen Innen und Aussen in einer


Klebedicke von 4 - 10 mm

Verbrauch: ca. 1.5 kg / m<sup>2</sup>

Sack à 20 kg / Palette 40 Sack

1.30

1.20



**Botament M 10 Speed**

Flex - Schnellkleber Dünnbett/Fliessbett

Begeh- und verfugbar nach ca. 90 Min.

Verbrauch: ca. 3.0 kg / m<sup>2</sup>

Sack à 25 kg / Palette 40 Sack

2.40

2.30



**Botament M 13 Stone Natursteinmörtel schnell hellgrau**

Klebemörtel für die Verfliesung bis zu 20 mm

Mörteldicke. Speziell für Marmor und Natursteine im Innen- und Aussenbereich. Wasser- und Frostsicher.

Mittelbettkelle ca. 5.0 kg / m<sup>2</sup>

Sack à 25 kg / Palette 40 Sack

1.20

1.10

**Sack     Palette**  
**per kg**



**Botament M 12 Stone Natursteinmörtel schnell weiss**

Klebmörtel für die Verfliesung im Dünn- und Fließbett.

Speziell für Marmor und Natursteine im Innen- und

Aussenbereich. Wasser- und Frostsicher.

Verbrauch: ca. 3.5 kg / m<sup>2</sup> / mm

Sack à 25 kg / Palette 40 Sack

2.00

1.80



**Botament Multifuge fine bis 7 mm**

Flexibler, hochvergüteter Fugenmörtel

bis 7 mm Fugenbreite. Frostsicher.

Farben: bahama, grau, manhattan, silbergrau, weiss

Weitere Farben auf Anfrage.

Sack à 4 kg

ab 3.40

Sack à 15 kg

ab 2.70



**Botament Multifuge Base 3 - 30 mm**

Flexibler, hochvergüteter Fugenmörtel

von 3 - 30 mm Fugenbreite. Frostsicher.

Farben: anthrazit, grau, manhattan, silbergrau

Weitere Farben auf Anfrage.

Sack à 5 kg

ab 2.80

Sack à 25 kg

ab 2.70



**Botament Fugenkitt**

Sanitär - Silikon

**per Kartusche**

Kartusche à 300 ml

10.00


Naturstein-Silikon in div Farben

Kartusche à 310 ml

16.00

**10-7**

## Winkelprofile MG



	Edelstahl V2 A glänzend	Alu eloxiert Natur	Alu eloxiert weiss	PVC div. Farbe
<b>2.0 mm</b>	8.10	2.80		
<b>3.0 mm</b>	8.30	2.35		
<b>4.5 mm</b>	8.35	2.35		
<b>6.0 mm</b>	6.00	2.70	4.40	1.40
<b>8.0 mm</b>	6.30	2.85	4.60	1.50
<b>10.0 mm</b>	6.60	3.00	5.00	1.60
<b>11.0 mm</b>	6.75			
<b>12.5 mm</b>	6.90	3.20	5.30	1.85
<b>15.0 mm</b>	11.80	3.40		
<b>17.0 mm</b>	14.20			
<b>20.0 mm</b>	14.60	5.35		
<b>25.0 mm</b>	16.55			
<b>30.0 mm</b>	18.30			


**Bund à 10 Stk - 30 % Rabatt**

**Weitere Oberflächen wie z. B. Feinschliff auf Anfrage**



## Rundprofile / Viertelkreisprofile


Länge 2.5 und 3.0 m



	Edelstahl V2 A glänzend	Edelstahl V2 A Feinschliff	PVC div. Farbe
<b>6.0 mm</b>	8.90	12.60	1.30
<b>8.0 mm</b>	9.30	13.20	1.40
<b>10.0 mm</b>	9.70	13.85	1.50
<b>12.5 mm</b>	10.25	14.60	1.80

## Quadro - Profile V2 A

Länge 2.5 und 3.0 m



	glänzend	Geschliffen
<b>10 mm / 10.8 *</b>	11.00	13.00
<b>12.5 mm / 13.3 *</b>	10.95	15.70

**\* Sichtbreite**

Eckstücke für alle Grössen erhältlich. Preis auf Anfrage

