

### 3. Bausteine und Zubehör

#### Mauermörtel

Sack

Palette



#### **Weber mur 920**

Zementmauermörtel für Backsteine und Kalksandsteine 0 - 4 mm  
Druckfestigkeit: > 15 N / mm 30 kg / 18,5 L Nassmörtel

Sack 30 kg / Palette 36 Sack

9.40

8.60



#### **Fixit 920**

Zementmauermörtel mit fein abgestimmter Kornlinie zum  
Vermauern von Back- und Zementsteinen 0 - 3 mm.  
Er eignet sich auch zum Versetzen von Stahlzargen.  
Druckfestigkeit:  $\geq 15 \text{ N/mm}^2$

Sack 30 kg / Palette 35 Sack

9.00

8.20



#### **Weber mur 980**

Sichtmauermörtel 0 - 2.5 mm  
Druckfestigkeit: > 15 N / mm 30 kg / 19 L Nassmörtel

Sack 30 kg / Palette 36 Sack

15.20

13.90



#### **Weber mur 950**

Kalk-Zement-Mauermörtel 0 - 4 mm  
Druckfestigkeit: > 5 N / mm<sup>2</sup> 30 kg / 18.5 L Nassmörtel

Sack 30 kg / Palette 36 Sack

9.20

8.40



**Weber mix 621 (Alt: Maxit therm 815)**

Leichtmauermörtel für Isolationsmauerwerk

Druckfestigkeit: > 5 N / mm 17.5 kg / 30 L Nassmörtel

**Sack**

**Palette**

Sack 17.5 kg / Palette 45 Sack

18.60

17.10



**Weber dur 141 (Alt: Maxit mur 810)**

Schlitz- und Verfüllmörtel mit hohem Leichtzuschlaganteil  
dadurch gutes Standvermögen.

20 kg / 34 L Nassmörtel

Sack 20 kg / Palette 35 Sack

16.80

15.40

## Backsteine

### Backsteine ab Lager Baumaterial Giba AG

L / B / H cm	Stk Pal.	Mörtel m2 / lt	Stk / m2	per 1000 Stk	
				bis 1.Palette	ab 1.Palette
<b>29 / 7.5 / 19</b>	223	14	16.7	1791.00	1378.00
<b>29 / 10.0 / 19</b>	171	19		2206.00	1697.00
<b>29 / 12.5 / 19</b>	137	23		2392.00	1803.00
<b>29 / 15.0 / 19</b>	120	27		2843.00	2153.00
<b>29 / 17.5 / 19</b>	103	32		3368.00	2540.00
<b>29 / 20.0 / 19</b>	86	36		4337.00	3336.00
<b>29 / 25.0 / 19</b>	80	45		5404.00	4157.00
<b>29 / 10.0 / 14</b>	240	23	22.2	1808.00	1390.00
<b>29 / 12.5 / 14</b>	192	28		2246.00	1727.00
<b>29 / 15.0 / 14</b>	168	33		2679.00	2061.00
<b>29 / 17.5 / 14</b>	144	38		3138.00	2414.00
<b>29 / 10.0 / 6.5</b>	420		45.0	1467.00	1129.00
<b>29 / 12.5 / 6.5</b>	336			1829.00	1407.00
<b>29 / 15.0 / 6.5</b>	280			2193.00	1687.00
<b>29 / 17.5 / 6.5</b>	280			2559.00	1967.00
<b>Zwischenwandplatten</b>					
<b>40 / 6 / 25</b>	132		10.0	4770.00	3670.00
<b>40 / 8 / 25</b>	108			5411.00	4162.00
<b>Spaltplatten</b>					
<b>40 / 4 / 25</b>	172			5152.00	3963.00

## Backsteine ab Werk

L / B / H cm	Stk Palette	Stk / m2	per 1000 Stk	
			Preis	Transport (Zone1)
29 / 7.5 / 19	223	16.7	971.00	104.00
29 / 10.0 / 19	171	16.7	1197.00	127.00
29 / 12.5 / 19	137	16.7	1382.00	140.00
29 / 15.0 / 19	120	16.7	1650.00	158.00
29 / 17.5 / 19	103	16.7	1954.00	188.00
29 / 20.0 / 19	86	16.7	2382.00	211.00
29 / 25.0 / 19	74	16.7	2976.00	253.00
29 / 10.0 / 24	136	13.3	1520.00	151.00
29 / 12.5 / 24	110	13.3	1747.00	174.00
29 / 15.0 / 24	96	13.3	2140.00	194.00
29 / 17.5 / 24	82	13.3	2473.00	249.00
29 / 7.5 / 14	288	22.2	801.00	73.00
29 / 10.0 / 14	240	22.2	990.00	92.00
29 / 12.5 / 14	192	22.2	1236.00	106.00
29 / 15.0 / 14	168	22.2	1483.00	115.00
29 / 17.5 / 14	144	22.2	1729.00	146.00
29 / 20.0 / 14	108	22.2	1976.00	168.00
29 / 25.0 / 14	105	22.2	2470.00	192.00
29 / 10.0 / 9	298	34.0	866.00	59.00
29 / 12.5 / 9	275	34.0	1083.00	68.00
29 / 15.0 / 9	240	34.0	1299.00	76.00
29 / 17.5 / 9	206	34.0	1516.00	94.00
29 / 20.0 / 9	154	34.0	1734.00	104.00
29 / 10.0 / 6.5	420	45.0	827.00	44.00
29 / 12.5 / 6.5	336	45.0	1035.00	49.00
29 / 15.0 / 6.5	280	45.0	1243.00	56.00
29 / 17.5 / 6.5	280	45.0	1448.00	69.00

### Calmo Backsteine schalldämmend (ab Werk)

L / B / H cm	Stk Pal.	Stk / m2	per 1000 Stk	
			Preis	Transport (Zone 1)
29 / 12.5 / 14	160	22.2	1460.00	175.00
29 / 15.0 / 14	120		1748.00	197.00
29 / 17.5 / 14	100		2033.00	233.00
29 / 20.0 / 14	100		2334.00	267.00
29 / 12.5 / 9	225	34.0	1033.00	105.00
29 / 15.0 / 9	213		1389.00	122.00
29 / 17.5 / 9	180		1621.00	141.00
29 / 20.0 / 9	152		1852.00	164.00

### Frachtzuschläge / Mindermengen

Lieferung Backsteine	bis 6 To.	16.50	pro Tonne
	ab 6 To.	14.00	pro Tonne
	ab 16 To.	kein Zuschlag	

### Kellerbodensteine mit Rundloch ab Lager

L / B / H cm	Stk Pal.	Stk / m2	per 1000 Stk	
			bis 1.Palette	ab 1.Palette
25 / 12 / 6	450	33	2632.00	2025.00

## Tonstürze Stahlton

Sturzbretter für Innen und Aussen vorgespannt.

Längenabstufung alle 20 cm bis 6.00 m



Breite	Höhe	per m
7.5 cm	6.5 cm	18.60
10.0 cm	6.5 cm	18.60
12.5 cm	6.5 cm	22.30
15.0 cm	6.5 cm	27.20
17.5 cm	6.5 cm	31.10
20.0 cm	6.5 cm	41.00

## Thermur plus Wärmedämmelement

Dämmelement für den Mauerfuss bei hohen Belastungen

Länge: 1.20 m / Druckfestigkeit: 9.2 N / mm<sup>2</sup>



12.5 cm	9.0 cm	38.00
15.0 cm	9.0 cm	43.00
17.5 cm	9.0 cm	48.00

## Thermolino Wärmedämmelement

Dämmelement für den Mauerfuss

Länge: 0.60 m / Druckfestigkeit: 6.5 N / mm<sup>2</sup>



12.5 cm	9.0 cm	29.00
15.0 cm	9.0 cm	31.00
17.5 cm	9.0 cm	33.00

## Kalksandsteine ab Lager Baumaterial Giba AG

L / B / H cm	Stk	Mörtel m2 / lt	Stk. / m2	per 1000 Stk	
	Pal.			bis 1.Palette	ab 1.Palette
<b>25 / 10.0 / 19</b>	112	15	19	2104.00	1618.00
<b>25 / 12.0 / 19</b>	96	20	19	2335.00	1720.00
<b>25 / 15.0 / 19</b>	80	23	19	2832.00	2070.00
<b>25 / 18.0 / 19</b>	64	29	19	3592.00	2652.00
<b>25 / 20.0 / 19</b>	64	33	19	4251.00	3271.00
<b>25 / 10.0 / 14</b>	168	20	26	1567.00	1206.00
<b>25 / 12.0 / 14</b>	144	24	26	1750.00	1346.00
<b>25 / 15.0 / 14</b>	120	29	26	2126.00	1635.00
<b>25 / 18.0 / 14</b>	96	36	26	2688.00	2068.00
<b>25 / 20.0 / 14</b>	96	40	26	3108.00	2391.00
<b>25 / 12.0 / 9</b>	192	31	38	1655.00	1273.00
<b>25 / 15.0 / 9</b>	160	35	38	2057.00	1583.00
<b>25 / 18.0 / 9</b>	128	45	38	2730.00	2100.00
<b>25 / 10.0 / 6.5</b>	336	29	51	1321.00	1016.00
<b>25 / 12.0 / 6.5</b>	288	37	51	1411.00	1085.00
<b>25 / 15.0 / 6.5</b>	240	43	51	1710.00	1315.00
<b>25 / 18.0 / 6.5</b>	192	54	51	2138.00	1645.00

### Halbe Kalksandsteine

<b>12 / 12.0 / 19</b>	192			1912.00	1471.00
<b>12 / 15.0 / 19</b>	160			2322.00	1786.00
<b>12 / 18.0 / 19</b>	72			2978.00	2291.00
<b>12 / 12.0 / 14</b>	240			1446.00	1113.00
<b>12 / 15.0 / 14</b>	200			1711.00	1317.00
<b>12 / 18.0 / 14</b>	108			2137.00	1644.00
<b>12 / 20.0 / 14</b>	160			2644.00	2035.00

## Betonstürze

Sichtbetonstürze für Kalksandsteinmauerwerk

Längenabstufung alle 26 cm

(103, 129, 155, 181, 207 ab 233 und 259 cm + 20 % Zuschlag)



Breite / Höhe	6.5 cm	14 cm	19 cm
10 cm	22.75	51.25	
12 cm	27.60	62.30	83.50
15 cm	34.50	72.60	92.50
18 cm	39.60	86.00	110.80
20 cm	44.90	96.50	

## Kalksandsteine ab Werk - Preise inkl. Transport (Richtpreise)

(In ganzen Lieferungen 24 Tonnen)

L / B / H cm	kg / Stk	per 1000 Stk
25 / 10.0 / 19	7.2	1158.00
25 / 12.0 / 19	8.4	1308.00
25 / 15.0 / 19	9.7	1586.00
25 / 18.0 / 19	13.0	2012.00
25 / 20.0 / 19	14.0	2338.00
25 / 10.0 / 14	5.5	863.00
25 / 12.0 / 14	6.2	963.00
25 / 15.0 / 14	7.6	1171.00
25 / 18.0 / 14	9.8	1482.00
25 / 20.0 / 14	10.2	1709.00

## Frachtzuschläge / Mindermengen

bis 10 Tonnen	230.00
bis 15 Tonnen	180.00
Solofahrzeuge mit Umlad	200.00



## Porenbetonsteine

### Ytong Rapido-Platten

Leichtbausteine aus dampfgehärtetem Porenbeton mit hoher Massgenauigkeit



Format in cm	m2 / Pal.	Stk / Pal.	per m2	
			bis 1.Palette	ab 1.Palette
5.0 x 50 x 62.5	30.00	96	15.20	11.75
7.5 x 50 x 62.5	21.25	68	21.70	16.30
10.0 x 50 x 62.5	15.00	48	29.50	22.95

### Ytong Verblendplatten / P mit Nut und Feder ab 12.5 cm

Format in cm	m2 / Pal.	Stk / Pal.	per m2	
			bis 1.Palette	ab 1.Palette
5.0 x 25 x 60	21.60	144	14.70	11.75
7.5 x 25 x 60	14.40	96	21.70	17.35
10.0 x 25 x 60	10.80	72	28.70	22.95
12.5 x 25 x 60	9.00	60	35.70	28.55
15.0 x 25 x 60	7.20	48	42.70	34.15
17.5 x 25 x 60	6.30	42	49.80	39.80
20.0 x 25 x 60	5.40	36	57.40	45.90

### Ytong - Planblockmörtel

Verbrauch: 1.5 Sack pro Palette Ytong



	pro Sack	ab 1.Palette
Sack 15 kg	32.00	28.00

## Ytong Thermobloc Lambda 0.08

Format in cm	m2 / Pal.	Stk / Pal.	ab 1.Palette
25 x 25 x 60	4.50	30	67.30
30 x 25 x 60	3.60	24	81.10
36 x 25 x 50	2.25	18	98.45
40 x 25 x 50	2.25	18	108.10

## Multipor Innendämmsystem Lambda 0.045 bis 50 mm / 0.042 ab 60 mm

Format in cm	m2 / Pal.	Stk / Pal.	per m2	ab 1.Palette
			bis 1.Palette	ab 1.Palette
60 x 39 x 5	33.70	144	21.60	17.25
60 x 39 x 6	28.08	120	26.75	21.40
60 x 39 x 8	21.06	90	35.70	28.55
60 x 39 x 10	16.85	72	43.90	35.10
60 x 39 x 12	14.04	60	52.60	42.10
60 x 39 x 14	11.23	48	61.40	49.10
60 x 39 x 16	9.83	42	70.10	56.10
60 x 39 x 18	8.42	36	78.90	63.10
60 x 39 x 20	8.42	36	87.70	70.15

## Multipor Leichtmörtel; Kleber und Spachtel




Sack à 20 kg	Palette à 40 Sack	39.50	35.40
--------------	-------------------	-------	-------

## Mauerwerk Zubehör

### Delta Mauerwerkssperren

Kunststoffolie als Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit

Rollenlänge: 25 m1 / 12 Rollen pro Verpackung



**10.0 cm**

**per Rolle**

6.75

**12.5 cm**

8.45

**15.0 cm**

10.15

**20.0 cm**

13.50

**25.0 cm**

16.85

**30.0 cm**

20.25

### Lagerfugenbewehrung (Murfor)



**Typ**

**Stahl feuerverzinkt**

**INOX**

Länge 305 cm

Länge 305 cm

Bund 25 Stk

Bund 25 Stk

\*Bund 50 Stk

**NW / Breite (mm)**

**per m**

**per m**

**4 / 50\***

3.40

4.05

**4 / 80\***

3.45

4.15

**4 / 100\***

3.50

4.45

**5 / 50**

4.85

5.60

**5 / 100**

4.90

5.90

**5 / 150**

4.95

6.00

**5 / 180**

5.05

6.10

Offenzuschlag + 10 % bei Murfor

## Spiral-Anker

Spiral-Anker aus Chrom-Nickel-Stahl

Verpackung: Karton à 50 Stk

Lagerfuge - Lagerfuge



Typ	Schalenabstand	per Stk
SL 19	5 bis 9 cm	6.30
SL 23	9 bis 13 cm	8.10
SL 27	13 bis 17 cm	9.70
SL 30	17 bis 20 cm	13.10

Mit Gewinde- und Schlagdübel (Verankerung im Beton)

Beton - Lagerfuge



SB 14	5 bis 8 cm	10.20
SB 17	8 bis 11 cm	11.00
SB 20	11 bis 14 cm	11.50
SB 23	14 bis 17 cm	12.80

Mit Siebhülse

(Verankerung im Mauerwerk mit Zweikomponenten-Mörtelmasse)

Mauerwerk - Lagerfuge



SI 20	5 bis 8 cm	9.30
SI 23	8 bis 11 cm	10.20
SI 26	11 bis 14 cm	10.60
SI 29	14 bis 17 cm	12.40

## Vormauerungsanker Typ BV

Typ	Einsatz an	Länge	Schalenabstand	
8 M	Mauerwerk	8 cm	0 - 5 cm	6.70
11 M	Mauerwerk	11 cm	3 - 8 cm	7.00
8 B	Betonwände	8 cm	0 - 5 cm	7.10
11 B	Betonwände	11 cm	3 - 8 cm	7.40

### **Anschluss an Betonwand (Einschlaganker)**

Metallstab V4A Durchmesser 4mm **per Stk**  
Länge 375 mm mit Dübel NW 8 mm 1.25

### **Zwischenwandanschlüsse**

Typ Albanese Zwischenwandanschluss 4.00  
Typ Kunststoffnetz 10 cm x 40 cm 2.00  
Bund à 20 Stück

### **Eckbügel**

45 x 45 cm feuerverzinkt 3.10



### **Sika Anchor - Fix - 1**

Zweikomponenten, schnellhärtender Ankerklebstoff zum  
Verkleben von Armierungseisen, Gewindestangen und Bolzen.  
Kartuschen passen auf normale Auspresspistolen.

Kartusche 300 ml / 12 Stk im Karton 32.80

### **Mapei Mapefix PE SF**

Zweikomponenten, schnellhärtender Ankerklebstoff zum Verkleben von  
kompakten Untergründen (Hohlmaterial / Vollmaterial)

Kartusche 300 ml / 12 Stk im Karton 16.80

### **Mapei Mapefix VE SF**

Zweikomponenten, schnellhärtender Ankerklebstoff zum Verkleben von  
Verankerungen in kompakten Untergründen u. Stahlbewehrungen im Beton.

Kartusche 300 ml / 12 Stk im Karton 18.00

### **Mapei Mapefix EP 385**

Zweikomponenten, schnellhärtender Ankerklebstoff zum Verkleben von  
Verankerungen in Bereichen wo Spannungen oder Komprimierungen entstehen.

Kartusche 300 ml / 12 Stk im Karton 26.10

## ACO Leibungsfenster

Leibungs- Rahmen	Wandstärke 18 - 25 cm	Fenster		
		B 375 EV	B 375 IV	K 370 IV
80 x 40 cm	165.00	90.00	132.00	291.00
80 x 60 cm	184.00	102.00	154.00	301.00
100 x 50 cm	197.00	112.00	170.00	349.00
100 x 60 cm	205.00	132.00	198.00	412.00
100 x 80 cm	233.00	146.00	226.00	518.00
120 x 60 cm	233.00	160.00	244.00	549.00
120 x 80 cm	288.00	187.00	278.00	605.00



## ACO Therm Leibungsfenster

Leibungs- Rahmen	Wandstärke 20 - 25 cm	Dreh- / Kippflügel IV Isoliervergl. 24 mm
74 x 49.0 cm	156.00	255.00
74 x 61.5 cm	174.00	263.00
79 x 59.0 cm	183.00	286.00
99 x 61.5 cm	192.00	297.00
99 x 74.0 cm	205.00	351.00
99 x 99.0 cm	230.00	419.00