






1. Bindemittel und Zuschlaasstoffe

Zemente	Sack	Palette
 Optimo 4 CEM II / B - M 42.5 N Portlandzement mit Kalkstein / Schiefer Anteil		
Sack 25 kg / Palette 48 Sack	7.00	5.80
 Normo 4 CEM I 42.5 N Reiner Portlandzement		
Sack 25 kg / Palette 48 Sack	7.50	6.20
 Normo 5 R CEM I / 52.5 R Hochwertiger Portlandzement mit schneller Anfangserhärtung		
Sack 25 kg / Palette 48 Sack		7.10
 Weisszement White (quick) 1 52.5 N Weisser Portlandzement		
Sack 25 kg / Palette 49 Sack	15.00	12.80
 Trasszement Trasszement ist fein gemahlener Tuffstein. Zum Verlegen von Natursteinen, keine Ausblühungen.		
Sack 25 kg / Palette 54 Sack	10.70	8.80

Kalk - Produkte

Sack

Palette



Hydraulischer Kalk Hydratur
Gebrannter Kalkmergel gelöscht

Sack 25 kg / Palette 40 Sack

12.60

10.50

Weissfeinkalk CaO Stabilitkalk (IP 500 W)
Calziumoxid gemahlen zum Böden stabilisieren

Sack 25 kg / Palette 24 Sack

14.00



Trasskalk
für Mauer- und Fugenmörtel bei Natursteinen

Sack 25 kg / Palette 48 Sack

13.80

11.50

Gips - Produkte

Sack

Palette



Fixit 100 Baugips

Schnell abbindender Gips

Sack 30 kg / Palette 27 Sack

17.90

16.50



Baumit Bau- und Elektrikergips

Sack 30 kg / Palette 40 Sack

14.50

13.20



Modellgips Typ 0 (Vulcano)

Für Giess- und Dehnformen und zahntechnische Arbeiten

Sack 25 kg

33.20

31.00



Modellgips Webermur 667

Für Stuckarbeiten

Sack 30 kg / Palette 35 Sack

15.00

13.80

Zuschlagstoffe

Sack

Palette



Splitt 2 - 5 mm

Sack 25 kg / 16 Liter

Palette 45 Sack

6.00

5.00

Big-Bag 1 m3 Splitt

Preis inkl. Big-Bag

130.00

Weitere Produkte im Big-Bag auf Anfrage



Spiel-Sand 0 - 4 mm

Sack 25 kg / 16 Liter

Palette 45 Sack

6.00

5.00



Liapor Blähton (Liaflor)

Leichtschüttstoff aus geblähtem Ton

Sack 50 Liter / Palette 30 Sack

Körnung

4 - 8 mm

16.00

14.50

8 - 16 mm

16.00

14.50



Quarzsand

Sack 25 kg / Palette 40 Sack

Körnung

0.3 - 0.8 mm

9.90

9.00

0.8 - 1.6 mm

9.90

9.00

1.0 - 2.0 mm

9.90

9.00



Oelbinder Absolyt Typ III R

Chemikalienbinder. Entsprechend der Richtlinien für Oelbinder des BMI. Zugelassen auch für Verkehrsflächen.

Sack 50 Liter / Palette 33 Sack

22.00