

10. Keramik und Zubehör

Vorbereiten



Botament D 11 Tiefengrund

Voranstrich auf Beton oder saugendem Untergrund für Flüssigfolie und Dichtfolie. Verdünnbar 1 : 1

Verbrauch: ca. 100 ml / m²

		per lt
Gebinde	à 1 Liter	12.80
Gebinde	à 5 Liter	7.70



Botament D 15 Haftgrundierung

Zur Haftvermittlung von kritischen und nicht saugenden Untergründen, z.B. alten Fliesenbelägen, vor der Verwendung von Fliesenklebern, Nivellier- und Spachtelmassen.

Verbrauch: ca. 0.12 kg / m²

		per kg
Gebinde	à 1 kg	17.90
Gebinde	à 5 kg	15.30



Botament R 20

Multiprimer Rückdurchfeuchtungsschutz von Calciumsulfatestrichen unter grossformatigen Fliesenbelägen.

Verbrauch: ca. 0.15 kg / m²

		per kg
Gebinde	à 10 kg	28.10



Botament E 120 Bauharz Epoxidharz - Grundierung 2K

Modifiziertes, lösungsmittelfreies, ungefülltes Epoxidharzsystem gelblich transparent. Für Grundierungen, Versiegelungen, Beschichtungen, Verklebungen, Verdübelungen und als Bindemittel für Epoxidharzmörtel.

Härtet auch in dickeren Schichten aus und ist dann schlagzäh und frei von Spannungen gegenüber dem Untergrund.

Verhältnis Epoximörtel 1 : 7 Quarzsand

Verbrauch: ca. 100 - 300 g / m²

Palette / per kg

Gebinde A + B 10 kg

24.80



Botament R 70 Giessharz

Für die schnelle und sichere Reparatur von Estrichrissen.

Zweikomponenten Epoxidharz zum verschliessen von Rissen im Boden.

Preis per Set

Gebinde 0.6 Liter (A + B)

24.70

Entkopplungsplatten siehe 6-14

Nivelliermassen siehe 6-7 / 6-8

Abdichten



Botament MD 1 Speed

Flexible Dichtungsschlämme zum erstellen von naht- und fugenlosen Beschichtungen im Innen-/Aussenbereich, bei nicht drückendem Wasser. Hoch elastisch.

Nach 4 Std. mit Fliesen belegbar.

Verbrauch: ca. 1.2 kg / m²

Sack à 20 kg

per kg

6.00



Mapei - Mapelastic

Zweikomponentige, flexible, rissüberbrückende Abdichtung auf Zement - Kunstharzbasis. Farbe dunkel

Verbrauch: ca. 1.7 kg / m² pro mm Schichtdicke

Sack 24 kg / Eimer 8 kg / dunkel

per kg

4.50



Botament DF 9 R (rollfähig)

Dauerelastische, naht- und fugenlose Feuchtigkeitsabdichtung für Innen zum rollen.

Verbrauch: ca. 1.2 kg / m² / mm

Gebinde à 12 kg

per kg

7.50



Dichtband DB

Gewebeband zum Abdichten im Wand- und Bodeneckenbereich mit mässiger Beanspruchung 10 cm breit

Rolle à 50 m

per m

2.60



Dichtband DB Aussenecke / Innenecke

Verpackung à 10 Stk

per Stk

6.00



Dichtmanschette DB

klein 120 x 120 mm

gross 425 x 425 mm

per Stk

4.30

16.60

Verlegen

Sack **Palette**
per kg



Botament M 21 Classic Flexkleber grau

Klebmörtel im Dünnbettverfahren für Innen und Aussen.

Verbrauch: ca. 3 kg / m²

Sack à 20 kg / Palette 40 Sack

1.40

1.10



Botament M 13 Stone Natursteinmörtel schnell hellgrau

Klebmörtel für die Verfliesung bis zu 20 mm

Mörteldicke. Speziell für Marmor und Natursteine im Innen- und Aussenbereich. Wasser- und Frostsicher.

Mittelbettkelle ca. 5.0 kg / m²

Sack à 25 kg / Palette 40 Sack

1.45

1.20



Mapei Keraflex Vario Quick S1

Hochwertiger, flexibler (S1), hydraulisch schnell erhärtender, variabel einstellbarer Dünnbett-, Mittelbett-, und Fließbettmörtel mit verlängerter offener Zeit für keramische Beläge sowie verformungs- und verfärbungsstabile Naturwerksteine bis 15 mm Schichtdicke.

Sack à 25 kg / Palette 40 Sack

1.50

1.35



Mapei Keraquick S1 Plus

Sehr emissionsarmer, flexibler, sehr schnell erhärtender und sehr schnell trocknender Dünnbettmörtel zur Verlegung von keramischen Belägen aller Art und dimensionsstabilen Natur- und Kunstwerksteinen.

Sack à 25 kg / Palette 40 Sack

1.85

1.55

Sack Palette
per kg



Mapei Elastorapid

Flexibler, stark verformungsfähiger, zweikomponentiger, schnell abbindender und schnell erhärtender, standfester, zementärer Dünnbettmörtel mit verlängerter Offenzeit für keramische Platten sowie Naturwerksteine. Speziell für den Aussenbereich. Frabe grau.

Sack à 25 kg / Palette 40 Sack

2.40

1.85



Mapei Ultracolor Plus

Flexible, kunststoffvergütete, ausblüungsfreie und schnell erhärtende Flexfuge. Eignet sich besonders für die Verfugung keramischer Belägen, Glas-, Natursteinmosaik, Natur-, Kunst-, und Betonwerksteinplatten im Innen- und Aussenbereich. Für Fugen von 2 bis 20 mm.

Farben an Lager: weiss, manhattan, silbergrau, mittelgrau, zementgrau, anthrazit (erhältlich in 34 Farben; Schwarz + 5% Zuschlag)

Sack à 5 kg

ab

4.65

Sack à 25 kg

ab

4.30



Mapei Mapesil AC

Acetatvernetzender, fungizider Silikondichstoff mit BioBlock-Technologie mit einer praktischen Dehnfähigkeit bis 25%.

Farben an Lager: weiss, silbergrau, mittelgrau, zementgrau, anthrazit, transparent

Kartusche

Karton

Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stk

8.80

8.00



Mapei Mapesil LM

Einkomponentiger, neutralvernetzender Silikondichstoff mit einer praktischen Dehnfähigkeit bis 25%. Geeignet für Natrastein, Keramik und Glasmosaik.

Farben an Lager: silbergrau, mittelgrau, zementgrau, anthrazit, transparent, schwarz

	Kartusche	Karton
Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stk	11.60	10.50

Winkelprofile MG




	Edelstahl	Alu	PVC
	V2 A	eloxiert	weiss
	glänzend	Natur	
2.0 mm	10.30	3.60	
3.0 mm	10.50	3.00	
4.5 mm	10.60	3.00	
6.0 mm	6.80	3.40	2.50
8.0 mm	7.10	3.60	2.50
10.0 mm	7.50	3.80	2.50
12.5 mm	8.00	4.00	2.50
15.0 mm	12.00	4.20	
20.0 mm	18.60	6.80	
25.0 mm	21.10		
30.0 mm	23.30		

Bund à 10 Stk - 20 % Rabatt

Weitere Oberflächen wie z. B. Feinschliff auf Anfrage

Rundprofile / Viertelkreisprofile

Länge 2.5 und 3.0 m



	Edelstahl	PVC
	V2 A	weiss
	glänzend	
6.0 mm	11.20	2.50
8.0 mm	11.80	2.50
10.0 mm	12.30	2.50
12.5 mm	13.00	2.50

**Die Buchhaltung und die Keramik Oase
der Baumaterial Giba AG ziehen um.**

Ab Mitte des Jahres 2018 lautet unser Standort wie folgt:

Baumaterial Giba AG
Hardstrasse 10
4127 Birsfelden

