

9. Trockenbau-Leichtbau

Vollgipsplatten

Albplatten

Glasfaserarmierte Gipsbauplatten für Trennwände mit Nut und Kamm

Format: **2.5 und 4 cm** **100 x 50 cm**
 6 / 8 und 10 cm **50 x 66.6 cm**

Stärke	Stk / Pal.	< 1 Pal.	> 1 Pal.	ab Werk
2.5 cm	80	15.80	14.40	14.40
4.0 cm	48	21.60	19.60	19.60
6.0 cm	36	32.10	30.10	30.10
8.0 cm	30	38.10	36.10	36.10
10.0 cm	24	45.10	43.10	43.10
14.0 cm	28			62.20

Kleber / Spachtel AGK Plus

Zum Versetzen und Spachteln von Vollgipsplatten.

Verbrauch: ca. 1 Sack pro Palette



Sack 25 kg / Palette 42 Sack

Sack

Palette

34.20

31.10

Fixit 410

Gipsplatten - Kleber / Spachtel (alt Multifix)



Sack 25 kg / Palette 30 Sack

Sack

Palette

39.00

36.00

Albplatten hydrophobiert

Glasfaserarmierte Gipsbauplatten für Trennwände im "Nassbereich"
mit Nut und Kamm. Farbe: leicht grün

Format: 2.5 und 4 cm 100 x 50 cm
6.0 / 8.0 und 10 cm 50 x 66.6 cm

Stärke	Stk / Pal.	< 1 Pal.	> 1 Pal.	ab Werk
2.5 cm	80	20.90	19.00	19.00
4.0 cm	48	28.10	25.50	25.50
6.0 cm	36	41.10	39.10	39.10
8.0 cm	30	49.20	47.20	47.20
10.0 cm	24	58.10	56.10	56.10
14.0 cm	28			80.90

Kleber / Spachtel AGK - hydro Plus

Sack Palette

Zum versetzen und spachteln von hydrophobierten Vollgipsplatten.

Verbrauch: ca. 1 Sack pro Palette



Sack 25 kg / Palette 42 Sack

46.30

42.20

Fixit 412 Hydro

Gipsplatten - Kleber / Spachtel



Sack 25 kg / Palette 30 Sack

51.10

46.50

Vollgipsplatten mit Isolation

Albatherm mit EPS (Schaumstoff)



Format: 100 x 50 cm

Preise ab Werk / Lager Giba AG, **per m2**



Dicke Gips	Isolation	Stk / Pal.	Normal		Hydro	
			< 1 Pal.	> 1 Pal.	< 1 Pal.	> 1 Pal.
2.5	+ 3	20	37.70	31.20	42.00	34.70
	+ 4	16	40.40	33.40	44.70	36.90
	+ 5	14	43.10	35.60	47.70	39.20
	+ 6	12	45.80	37.90	50.10	41.40
	+ 8	10	52.00	42.90	56.20	46.50
	+ 10	8	58.10	48.00	62.40	51.60
4.0	+ 4	14	50.20	41.50	55.40	45.80
	+ 5	12	52.90	43.70	58.10	48.00
	+ 6	10	55.60	46.00	60.80	50.20
	+ 8	8	61.70	51.10	66.90	55.30

Preise Albatherm mit XPS und Mineralfaser auf Anfrage.

	Sack	Palette
 Fixit 400 Spachtel für gipshaltige Bauplatten Verbrauch: ca. 1 kg / m2 pro mm Schichtstärke		
Sack 20 kg / Palette 25 Sack	59.30	54.50
 Rifino PLUS Fein- und Fugenspachtel Spachtel für gipshaltige Bauplatten Verbrauch: ca. 1 kg / m2 pro mm Schichtstärke		
Sack 12.5 kg / Palette 72 Sack	19.40	17.80
Sack 25 kg / Palette 40 Sack	35.50	32.50

Ansetzbinder



Baumit Ansetzbinder

Zum Ankleben von Alba- und Verbundplatten, zum zuputzen von Aussparungen und ausfüllen von Türzargen.

Sack 25 kg / Palette 35 Sack 11.00 9.50



Rifix hydro Ansetzbinder

Zum ankleben von Alba- und Verbundplatten, zum zuputzen von Aussparungen und ausfüllen von Türzargen.

Sack 25 kg / Palette 35 Sack 31.50 25.10



Perfix Ansetzbinder

Verwendung wie Baumit Ansetzbinder

Sack 30 kg / Palette 40 Sack 12.30 10.80

Presskorkstreifen für Alaplaten

Presskorkstreifen ohne Profil

Länge: 100 cm



Wandstärke	Grösse	Typ	per m
40 mm	5 x 34 mm	004	2.90
60 mm	5 x 52 mm	006	4.00
80 mm	5 x 72 mm	008	4.70
100 mm	5 x 92 mm	010	6.20

Presskorkstreifen mit Profil

Länge: 100 cm



Wandstärke	Grösse	Typ	per m
40 mm	5 x 34 mm	704	6.30
60 mm	5 x 52 mm	706	7.50
80 mm	5 x 72 mm	708	9.40
100 mm	5 x 92 mm	710	11.00

Gipskartonplatten



Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal	< 1 Pal.	> 1 Pal.
6.5 mm	250 / 90.0 cm	66	11.85	7.90
	9.5 mm	200 / 125.0 cm	60	5.30
12.5 mm	250 / 125.0 cm	60	5.30	3.50
	200 / 125.0 cm	50	4.50	3.20
	250 / 125.0 cm	50	4.50	3.20
	275 / 125.0 cm	50	4.50	3.20
	300 / 125.0 cm	40	4.50	3.20
	250 / 62.5 cm	60	5.80	4.00
	15.0 mm	200 / 125.0 cm	40	6.90
18.0 mm	250 / 125.0 cm	40	6.90	4.60
	200 / 125.0 cm	36	8.30	5.60
20.0 mm	250 / 90.0 cm	36	9.40	6.30
	200 / 62.5 cm	24	10.80	7.50
	250 / 62.5 cm	24	10.80	7.50
25.0 mm	200 / 62.5 cm	20	11.50	7.80
	250 / 62.5 cm	20	11.50	7.80



Gipskartonplatte - imprägniert GKI

12.5 mm	200 / 125 cm	50	6.80	4.90
	250 / 125 cm	50	6.80	4.90
18.0 mm	260 / 62.5 cm	30	11.60	7.80
15.0 mm	Siehe Diamant Hartgipsplatten			
20.0 mm	200 / 62.5 cm	24	15.50	10.50
	260 / 62.5 cm	24	15.50	10.50
25.0 mm	200 / 62.5 cm	20	15.80	10.70
	260 / 62.5 cm	20	15.80	10.70



Feuerschutzplatten GKF Piano

Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal	< 1 Pal.	> 1 Pal.
12.5 mm	200 / 125 cm	50	7.80	5.20
	250 / 125 cm	50	7.80	5.20



Feuerschutzplatten GKF

15.0 mm	200 / 125 cm	40	8.30	5.60
	250 / 125 cm	40	8.30	5.60
18.0 mm	200 / 125 cm	36	9.60	6.50



Knauf Diamant Hartgipsplatte imprägniert

12.5 mm	200 / 125 cm	40	8.60	5.60
12.5 mm	250 / 125 cm	40	8.60	5.60
15.0 mm	200 / 125 cm	40	10.40	6.90
15.0 mm	250 / 125 cm	40	10.40	6.90
18.0 mm	250 / 62.5 cm	30	11.50	7.80



Knauf Safeboard - Strahlenschutzplatte

12.5 mm	250 / 62.5 cm	42	63.40	42.00
---------	---------------	----	-------	-------



Knauf Silentboard

12.5 mm	250 / 62.5 cm	50	30.00	20.00
---------	---------------	----	-------	-------

Knauf Fireboard

Fireboard ist eine Spezial-Gipsplatte für den Brandschutz. Ihre Flächen und Längskanten sind mit einem nicht brennbaren, gipsbeschichteten Glasvlies ummantelt.

Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal.	per m ²	
			< 1 Pal.	> 1 Pal.
15.0 mm	200 / 125 cm	40	41.70	33.20
20.0 mm	200 / 125 cm	30	48.40	38.60
25.0 mm	200 / 125 cm	20	53.10	42.30
30.0 mm	201 / 125 cm	20	57.20	45.60

Gipskarton - Mini - Verbundplatten mit EPS 15 kg

Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal.		
12.5 + 20 mm	250 / 62.5 cm	40	34.70	27.80
12.5 + 40 mm	250 / 62.5 cm	26	42.50	34.00
12.5 + 60 mm	250 / 62.5 cm	18	51.40	41.10
12.5 + 80 mm	250 / 62.5 cm	14	60.30	48.20

Gipskarton - Verbundplatten mit EPS 15 kg

12.5 + 20 mm	250 / 125 cm		15.50
12.5 + 30 mm	250 / 125 cm		17.60
12.5 + 40 mm	250 / 125 cm		19.70
12.5 + 50 mm	250 / 125 cm		21.80

Auch mit XPS und imprägniert erhältlich.

Knauf Aquapanel Cement Bord Outdoor (Aussen)

Wasserbeständige Bauplatte hydrophobiert

Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal.	per m2	
			< 1 Pal.	> 1 Pal.
12.5 mm	125 / 90 cm	50	31.50	22.00
12.5 mm	250 / 125 cm	25	31.50	22.00

Knauf Aquapanel Cement Bord Indoor (Innen)

Wasserbeständige Bauplatte hydrophobiert

12.5 mm	125 / 90 cm	50	29.30	21.00
12.5 mm	250 / 125 cm	25	29.30	21.00

Aquapanel Indoor Fugenkleber (für den Wandbereich)



Verbrauch ca. 40 ml / m2

Kartusche 300 ml / Karton à 20 Stk.

Kartusche	Karton
13.80	10.50

Aquapanel Fugenspachtel grau



Sack 20 kg / Palette à 48 Sack

Sack
83.30

Aquapanel Grundierung für Innen und Aussen



Verbrauch ca. 60 ml / m2

Gebinde 15 kg

per Gebinde
117.60

fermacell Gipsfaser-Platten

für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten.

Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal.	per m ²	
			< 1 Pal.	> 1 Pal.
12.5 mm	150 / 100 cm	60	11.55	10.40
12.5 mm	250 / 125 cm	48	11.25	10.10
15.0 mm	250 / 125 cm	40	15.95	14.40
18.0 mm	200 / 125 cm	32	19.90	17.90

Fugenspachtel - Zubehör für fermacell Gipsfaser-Platten

Zum Verfugen der fermacell Platten mit oder ohne Bewehrungsstreifen für höchste Festigkeiten.



Verbrauch ca. 0.1 - 0.3 kg / m²

Sack 5 kg	per Sack	11.20	
Sack 20 kg	per Sack	39.45	

Fugenkleber - greenline für fermacell Gipsfaser Platten

Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse.



Verbrauch ca. 20 ml / lfd

Kartusche 310 ml / Karton à 25 Stk.








per Kartusche	18.45	16.60
---------------	-------	-------

fermacell Powerpanel HD

Die zementgebundene Platte für den Einsatz als Fassadenbekleidung. Geprüft im Holzrahmenbau.

15.0 mm	125 / 260 cm	60	42.50	38.30
---------	--------------	----	-------	-------

Fugenfüller / Spachtelmassen für Gipskartonplatten

	Knauf Fugenfüller leicht	per Sack
	Sack 10 kg / Palette 100 Sack	13.50
	Knauf Fugenfüller Uniflott	
	Sack 25 kg / Palette 42 Sack	44.30
	Sack 5 kg	14.00
	Knauf Fugenfüller imprägniert	
	Sack 5 kg	15.50
	Knauf Fireboard-Spachtel	
	Sack 20 kg	45.00
	Knauf Uniflott Finish	per Gebinde
	Gebinde 20 kg	39.50
	Rigips Vario Fugenspachtel	per Sack
	Sack 12 kg	33.00
	Sack 25 kg	62.00
	Knauf Finissimo Universal	
	Sack 25 kg	29.00

Leichtbaumaterial für Decken

CD - Deckenprofile 60 / 27 verzinkt

< 1 Bund > 1 Bund



Länge: 260 cm / 310 cm / 360 cm / 400 cm

Stück per Bund - 12 Stk

(Grossbund 180 Stk)

5.70

5.10

UD - Randprofil 48 / 28 / 28 verzinkt



Länge: 300 cm

Stück per Bund - 16 Stk

6.40

5.70

UD - Randprofil 27 / 28 / 27 verzinkt



Länge 300 cm

Stück per Bund - 16 Stk

4.50

4.00

Deckenprofil NCD Direktmontage verzinkt



Für die Direktmontage (Hutprofil)

Länge: 400 cm

Stück per Bund - 10 Stk

6.10

5.50

Direktabhänger für Holzplatten Nutzlast 40 kg**per Paket (100 Stk)**

Höhe 120 mm

96.30

Höhe 200 mm

147.80

Direktabhänger für CD - Profil 60 / 27 Nutzlast 40 kg

Höhe 120 mm

98.20

Höhe 200 mm

151.10

Draht mit Öse Nutzlast 25 kg

Bund à 100 Stk



Länge

125 mm

19.10

250 mm

26.40

375 mm

35.00

500 mm

45.60

750 mm

67.10

1000 mm

88.40

1500 mm

130.90

Schnellaufhänger für CD Profil 60 / 27 Nutzlast 25 kg

78.50

Ankerschnellspannabhänger für CD - Profil 60 / 27 Nutzlast 40 kg

306.90

Schnellaufhänger abgewinkelt mit Lochung für Holzmontage Nutzlast 25 kg



per Paket (100 Stk)

103.80

Doppelfeder



125.30

Nonius-Hänger-Oberteil Nutzlast 40 kg



200 mm

53.00

300 mm

78.00

400 mm

102.50

500 mm

128.50

Nonius-Hänger-Unterteil Nutzlast 40 kg



80.70

Nonius-Klammer verzinkt



25.90

Nonius-Kurzabhänger mit Noniusbügel für T-Schienen



79.10

Ankerwinkel für CD - Profil 60 / 27 Nutzlast 25 kg / Paar per Paket (100 Stk)



33.60

Kreuzverbinder für CD - Profil 60 / 27



62.40

Drehankerwinkel Nutzlast 25 kg



51.60

Multiverbinder für CD - Profil 60 / 27



57.60

Universalverbinder für CD Profile Nutzlast 40 kg



134.70

Niveau-Verbinder für CD - Profil 60 / 27

per Paket (50 Stk)



118.80

Befestigungs-Clip für CD - Profil 60 / 27 Nutzlast 15 kg

per Paket (100 Stk)



115.50

Direktmontage-Justierclip mit Schraube für CD - Profil 60 / 27



Schraube 6 x 70 mm

Schraube 6 x 90 mm

per Paket (100 Stk)

119.60

134.20

Direktmontage-Justierschwingclip mit Schraube für CD - Profil 60 / 27



per Paket (50 Stk)

210.10

Stützenclip für CD - Profil 60 / 27



per Paket (50 Stk)

103.00

Knauf Akustik Dämmplatte TP 120 A

Glaswolle 30 mm / 25 kg / m3



125 x 62.5 cm

(Bund 9.0 m2)

per m2

3.90

Leichtbaumaterial für Wände



CW - Ständerprofile verzinkt

Bund à 8 Stk

< 1 Bund > 1 Bund
per m

Längen (cm)

250 / 275 / 300 / 325 / 350 / 400

Breite

50 mm	8.70	7.80
75 mm	9.10	8.20
100 mm	10.50	9.40
125 mm		14.00
150 mm		17.90



UW - Randprofile verzinkt

Bund à 8 Stk

Länge (cm)

400

Breite

50 mm	7.20	6.50
75 mm	8.00	7.20
100 mm	8.90	8.00
125 mm		13.50
150 mm		14.00



UA - Türprofile 2.0 mm mit Langlöchern verzinkt

Längen (cm)

250 / 275 / 300 / 325 / 350 / 400

Breite

50 mm	22.80	20.50
75 mm	25.70	23.10
100 mm	30.10	27.10
125 mm		36.70
150 mm		66.40

Trennstreifen PE einseitig selbstklebend für Decken **per Rolle**



50 mm x 2 mm 30 m
 50 mm x 3 mm 30 m

14.40
 15.00

Gitterstreifen selbstklebend

90 m x 50 mm
 90 m x 100 mm

7.60
 18.80

Fugendestreifen KURT



75 m x 50 mm
 Karton à 20 Stk

49.50

Glasfaser-Fugendestreifen GA



25 m x 50 mm
 Karton à 40 Stk

5.50

Trenn-Fix 65 Klebeband



65 mm
 Karton à 30 Stk

16.50

Filzstreifen beidseitig klebend




20 m x 25 mm
 20 m x 43 mm
 20 m x 68 mm
 20 m x 93 mm

9.70
 16.50
 25.20
 34.40

Türpfosten - Steckwinkel für UA - Türprofile

Satz: 4 Winkel + 8 Nageldübel



42 mm
67 mm
98 mm

pro Satz

33.90
40.00
41.50

Magnetblech gelocht, verzinkt



Breite **Länge**
50 cm 100 cm

per Stk

16.00

Wandeinlagen 21 mm einseitig genutet



Breite **Höhe**
61 cm 25 cm
61 cm 73 cm
61 cm 102 cm

Stück

Palette

14.80 10.40
44.10
59.10

Wandeinlagen aus Gipsfaser

61 cm 25 cm

14.50

Türhölzer gehobelt, für CW und UA



Breite **Länge**
45 mm 2500 mm / 3000 mm
70 mm 2500 mm / 3000 mm
95 mm 2500 mm / 3000 mm

per m

2.05
3.18
4.33

Bitumenschwerfolie selbstklebend

Flächengewicht 10 kg / m²

Grösse 100 x 50 cm Stärke 5 mm

per m²

23.00

9-19

Isolation für Leichtbauwände

Steinwolle Typ FF 38 Flumroc 38 kg / m³ per m²

Mit Brandschutzzulassung

101 x 63 cm 50 mm	(Bund 7.64 m ²)	10.00
-------------------	-----------------------------	-------

Steinwolle Knauf DPF-40 ca. 42 kg/m³ Feuerschutz Dämmplatte

120 x 62.5 cm 40 mm	(Bund 9.0 m ²)	4.80
---------------------	----------------------------	------

120 x 62.5 cm 50 mm	(Bund 7.5 m ²)	6.00
---------------------	----------------------------	------

120 x 62.5 cm 60 mm	(Bund 6.0 m ²)	7.20
---------------------	----------------------------	------

120 x 62.5 cm 80 mm	(Bund 4.5 m ²)	8.10
---------------------	----------------------------	------

Glaswolle Trennwandplatten Knauf TP 115 / 15 kg / m³

Ohne Brandschutzzulassung

125 x 62.5 cm 40 mm	(Bund 15.63 m ²)	6.00
---------------------	------------------------------	------

Glaswolle Trennwandfilz

Ohne Brandschutzzulassung

7.5 m x 62.5 cm 40 mm	(Rolle 9.375 m ²)	3.70
-----------------------	-------------------------------	------

10.0 m x 62.5 cm 60 mm	(Rolle 12.50 m ²)	5.60
------------------------	-------------------------------	------

Revisionstür weiss Metall

mit Schnappverschluss mit Vierkantschloss
per Stk.



150 x 150 mm		23.10
200 x 200 mm	27.00	23.60
300 x 300 mm	32.00	28.00
400 x 400 mm	37.80	36.20
500 x 500 mm	58.00	47.10
600 x 600 mm	72.00	54.20

Revisionsklappen ohne Brandschutz

Alustar Eco-Plus Revisionsklappe

mit GKBI Platte flächenbündig eingeklebt und Federverschluss (12.5 mm)



200 x 200 mm		54.60
300 x 300 mm		59.80
400 x 400 mm		69.10
500 x 500 mm		78.30
600 x 600 mm		90.70

mit GKBI Platte flächenbündig eingeklebt und Federverschluss (25 mm)

200 x 200 mm		69.10
300 x 300 mm		74.20
400 x 400 mm		94.80
500 x 500 mm		108.20
600 x 600 mm		125.70

Einschub-Revisionstür für nachträglichen Wand- oder Deckeneinbau

Für alle Beplankungsdicken verwendbar. Klappe nicht aushängbar, Türblatt fest montiert. Einfache Montage: Öffnung ausschneiden, Klappe einschieben, seitlich am Profil anschrauben - fertig!



200 x 200 mm	95.80
300 x 300 mm	104.60
400 x 400 mm	116.40
500 x 500 mm	127.80
600 x 600 mm	145.30

Revisionsklappen mit Brandschutz

Firestar Einschub-Revisionstür EI 30 für Schachtwände



200 x 200 mm	235.70
300 x 300 mm	266.50
400 x 400 mm	290.20
400 x 600 mm	347.10
500 x 500 mm	349.40
600 x 600 mm	377.90
600 x 800 mm	411.00

Knauf - Befestigungstechnik

Schnellbauschrauben

Typ TN Standard, GK auf Metall

mit Feingewinde (bis 1 mm Metall)



Länge	Dicke	Verpackung	per Karton
25 mm	3.5 mm	1000	22.60
35 mm	3.5 mm	1000	28.80
45 mm	3.5 mm	1000	36.20
55 mm	3.5 mm	1000	43.90
80 mm	4.0 mm	500	61.10

Typ TN Standard, GK auf Holz


mit Grobgewinde



35 mm	3.9 mm	1000	31.10
42 mm	3.9 mm	1000	38.50
55 mm	3.9 mm	1000	50.00
70 mm	4.2 mm	500	53.70
90 mm	4.8 mm	500	78.50

TEKS TB mit „Bohrspitze“

für Blechdicke 0.7 - 2.0 mm



25 mm	3.5 mm	1000	27.40
35 mm	3.5 mm	1000	35.20
45 mm	3.5 mm	1000	43.30
55 mm	3.5 mm	1000	99.70
75 mm	4.2 mm	100	134.60

Bauschraube Metall auf Metall mit Teks Spitze

Flachrundkopf verzinkt für Zargenbefestigung ZN




Länge	Dicke	Verpackung	per Karton
16 mm	4.8 mm	500	40.30
19 mm	4.8 mm	500	43.50

Blechschaube LN / Rundkopf verzinkt für Metall auf Metall



11 mm	3.5 mm	1000	75.50
16 mm	3.5 mm	1000	94.60

Schraube für Gipskarton auf Gipskarton Typ 6 TM



38 mm	5.5 mm	500	50.40
-------	--------	-----	-------

Diamantschrauben XTN auf Metall bis 0.7 mm



23 mm	3.9 mm	1000	23.50
33 mm	3.9 mm	1000	31.80
38 mm	3.9 mm	1000	37.20
55 mm	3.9 mm	1000	48.50

Diamantschrauben XTB mit Bohrspitze


Blechdicke 0.7 - 2.25 mm




38 mm	3.9 mm	1000	63.40
55 mm	3.9 mm	1000	75.40

Faserplattenschrauben

mit Rippenkopf für Vidiwall auf Metall bis 1.0 mm und Holz

	Länge	Dicke	Verpackung	per Karton
	30 mm	3.9 mm	1000	22.40
	45 mm	3.9 mm	1000	29.60


Aquapanel Maxi Schraube SN auf Metall bis 0.7 mm und Holz

	39 mm	4.2 mm	500	27.60
	55 mm	4.2 mm	250	22.30

Aquapanel Fassadenschraube SN 40 V2A für Holz

	40 mm		250	38.90
---	-------	--	-----	-------

Maxi Schraube SB mit Bohrspitze für Aquapanel

	40 mm	3.9 mm	250	32.00
--	-------	--------	-----	-------

Deckennagel mit ETAG-Zulassung inkl. Brandprüfung

	37 mm	6 mm	100	25.00
	65 mm	6 mm	100	40.00

Jackoboard

Jackoboard sind wasserfeste Leichtbauplatten aus XPS mit beidseitiger gewebearmierter Mörtelbeschichtung. Leicht, stabil und einfache Verarbeitung. Ideale Trägerplatte für Keramikplatten und Putze.



Dicke	Länge x Breite	per m2
4 mm	130 x 60 cm	19.50
6 mm	130 x 60 cm	18.40
10 mm	260 x 60 cm	19.20
20 mm	260 x 60 cm	20.40
30 mm	260 x 60 cm	23.40
40 mm	260 x 60 cm	25.70
50 mm	260 x 60 cm	28.60

Uni - Platten - Rohrkastenverkleidungen L (Ecken)



		per Stk
20 mm	260 x 15 x 15 cm	58.20
20 mm	260 x 20 x 20 cm	81.10
20 mm	260 x 30 x 30 cm	93.50
20 mm	260 x 40 x 20 cm	98.80

Jackoboard - Wannenbauelement

Bauplatte 30 mm inkl. Stellfüßen



		per Stk
Längsstück	177 x 60 cm	45.50
Kopfstück	73 x 60 cm	24.10