

### 3. Bausteine und Zubehör

#### Mauermörtel

Sack

Palette



#### **Weber mur 920**

Zementmauermörtel für Backsteine und Kalksandsteine 0 - 4 mm  
Druckfestigkeit: > 15 N / mm 30 kg / 18,5 L Nassmörtel

Sack 30 kg / Palette 36 Sack

10.10

8.80



#### **Fixit 920**

Zementmauermörtel mit fein abgestimmter Kornlinie zum  
Vermauern von Back- und Zementsteinen 0 - 3 mm.  
Er eignet sich auch zum Versetzen von Stahlzargen.  
Druckfestigkeit:  $\geq 15 \text{ N/mm}^2$

Sack 30 kg / Palette 35 Sack

10.10

8.80



#### **Weber mur 980**

Sichtmauermörtel 0 - 2.5 mm  
Druckfestigkeit: > 15 N / mm 30 kg / 19 L Nassmörtel

Sack 30 kg / Palette 36 Sack

15.50

14.20



#### **Weber mur 950**

Kalk-Zement-Mauermörtel 0 - 4 mm  
Druckfestigkeit: > 5 N / mm<sup>2</sup> 30 kg / 18.5 L Nassmörtel

Sack 30 kg / Palette 36 Sack

10.10

8.80



**Weber mix 621 (Alt: Maxit therm 815)**

Leichtmauermörtel für Isolationsmauerwerk

Druckfestigkeit: > 5 N / mm 17.5 kg / 30 L Nassmörtel

**Sack**

**Palette**

Sack 17.5 kg / Palette 45 Sack

19.20

17.60



**Weber dur 141 (Alt: Maxit mur 810)**

Schlitz- und Verfüllmörtel mit hohem Leichtzuschlagsanteil  
dadurch gutes Standvermögen.

20 kg / 34 L Nassmörtel

Sack 20 kg / Palette 35 Sack

18.20

16.70



**Trass-Zement-Vielweckmörtel**

Für viele Anwendungen wie Mauern, Verputzen und Estrich erstellen.

Sack à 25 kg / Palette 42 Sack

10.10

9.10

## Backsteine

### Backsteine ab Lager Baumaterial Giba AG

L / B / H cm	Stk Pal.	Mörtel m2 / lt	Stk / m2	per 1000 Stk	
				bis 1.Palette	ab 1.Palette
<b>29 / 7.5 / 19</b>	223	14	16.7	1845.00	1419.00
<b>29 / 10.0 / 19</b>	171	19		2272.00	1748.00
<b>29 / 12.5 / 19</b>	137	23		2392.00	1803.00
<b>29 / 15.0 / 19</b>	120	27		2843.00	2153.00
<b>29 / 17.5 / 19</b>	103	32		3368.00	2540.00
<b>29 / 20.0 / 19</b>	86	36		4466.00	3436.00
<b>29 / 25.0 / 19</b>	80	45		5566.00	4281.00
<b>29 / 10.0 / 14</b>	240	23	22.2	1862.00	1431.00
<b>29 / 12.5 / 14</b>	192	28		2313.00	1778.00
<b>29 / 15.0 / 14</b>	168	33		2759.00	2122.00
<b>29 / 17.5 / 14</b>	144	38		3232.00	2486.00
<b>29 / 10.0 / 6.5</b>	420		45.0	1511.00	1162.00
<b>29 / 12.5 / 6.5</b>	336			1883.00	1449.00
<b>29 / 15.0 / 6.5</b>	280			2258.00	1737.00
<b>29 / 17.5 / 6.5</b>	280			2635.00	2026.00
<b>Zwischenwandplatten</b>					
<b>40 / 6 / 25</b>	132		10.0	4913.00	3968.00
<b>40 / 8 / 25</b>	108			5573.00	4501.00
<b>Verkleidplatten</b>					
<b>40 / 2 / 25</b>	172			2653.00	2245.00

## Backsteine ab Werk

L / B / H cm	Stk Palette	Stk / m2	per 1000 Stk	
			Preis	Transport (Zone1)
29 / 7.5 / 19	223	16.7	999.00	106.00
29 / 10.0 / 19	171	16.7	1232.00	130.00
29 / 12.5 / 19	137	16.7	1402.00	143.00
29 / 15.0 / 19	120	16.7	1675.00	161.00
29 / 17.5 / 19	103	16.7	1982.00	192.00
29 / 20.0 / 19	86	16.7	2450.00	215.00
29 / 25.0 / 19	74	16.7	3062.00	253.00
29 / 10.0 / 24	136	13.3	1564.00	151.00
29 / 12.5 / 24	110	13.3	1799.00	178.00
29 / 15.0 / 24	96	13.3	2202.00	194.00
29 / 17.5 / 24	82	13.3	2545.00	254.00
29 / 7.5 / 14	288	22.2	824.00	74.00
29 / 10.0 / 14	240	22.2	1018.00	93.00
29 / 12.5 / 14	192	22.2	1271.00	108.00
29 / 15.0 / 14	168	22.2	1525.00	117.00
29 / 17.5 / 14	144	22.2	1779.00	149.00
29 / 20.0 / 14	108	22.2	2033.00	174.00
29 / 25.0 / 14	105	22.2	2540.00	192.00
29 / 10.0 / 9	298	34.0	891.00	60.00
29 / 12.5 / 9	275	34.0	1113.00	69.00
29 / 15.0 / 9	240	34.0	1336.00	77.00
29 / 17.5 / 9	206	34.0	1560.00	96.00
29 / 20.0 / 9	154	34.0	1783.00	106.00
29 / 10.0 / 6.5	420	45.0	851.00	45.00
29 / 12.5 / 6.5	336	45.0	1065.00	50.00
29 / 15.0 / 6.5	280	45.0	1279.00	57.00
29 / 17.5 / 6.5	280	45.0	1489.00	70.00

### Calmo Backsteine schalldämmend (ab Werk)

L / B / H cm	Stk Pal.	Stk / m2	per 1000 Stk	
			Preis	Transport (Zone 1)
29 / 12.5 / 14	160	22.2	1503.00	178.00
29 / 15.0 / 14	120		1800.00	201.00
29 / 17.5 / 14	100		2093.00	238.00
29 / 20.0 / 14	100		2402.00	272.00
29 / 12.5 / 9	225	34.0	1063.00	107.00
29 / 15.0 / 9	213		1429.00	124.00
29 / 17.5 / 9	180		1668.00	144.00
29 / 20.0 / 9	152		1905.00	167.00

#### Frachtzuschläge / Mindermengen

Lieferung Backsteine	bis 6 To.	16.50	pro Tonne
	ab 6 To.	14.00	pro Tonne
	ab 16 To.	kein Zuschlag	

#### Kellerbodensteine mit Rundloch ab Lager

L / B / H cm	Stk Pal.	Stk / m2	per 1000 Stk	
			bis 1.Palette	ab 1.Palette
25 / 12 / 6	450	33	2710.00	2085.00

## Tonstürze Stahlton

Sturzbretter für Innen und Aussen vorgespannt.

Längenabstufung alle 20 cm bis 6.00 m



Breite	Höhe	per m
7.5 cm	6.5 cm	18.90
10.0 cm	6.5 cm	18.90
12.5 cm	6.5 cm	22.80
15.0 cm	6.5 cm	27.70
17.5 cm	6.5 cm	31.70
20.0 cm	6.5 cm	41.80

## Thermur plus Wärmedämmelement

Dämmelement für den Mauerfuss bei hohen Belastungen

Länge: 1.20 m / Druckfestigkeit: 9.2 N / mm<sup>2</sup>



12.5 cm	9.0 cm	38.00
15.0 cm	9.0 cm	43.00
17.5 cm	9.0 cm	48.00

## Thermolino Wärmedämmelement

Dämmelement für den Mauerfuss

Länge: 0.60 m / Druckfestigkeit: 6.5 N / mm<sup>2</sup>



12.5 cm	9.0 cm	29.00
15.0 cm	9.0 cm	31.00
17.5 cm	9.0 cm	33.00

## Kalksandsteine ab Lager Baumaterial Giba AG

L / B / H cm	Stk	Mörtel m2 / lt	Stk. / m2	per 1000 Stk	
	Pal.			bis 1.Palette	ab 1.Palette
<b>25 / 10.0 / 19</b>	112	15	19	2256.00	1735.00
<b>25 / 12.0 / 19</b>	96	20	19	2394.00	1830.00
<b>25 / 15.0 / 19</b>	80	23	19	3033.00	2196.00
<b>25 / 18.0 / 19</b>	64	29	19	3846.00	2813.00
<b>25 / 20.0 / 19</b>	64	33	19	4558.00	3508.00
<b>25 / 10.0 / 14</b>	168	20	26	1680.00	1281.00
<b>25 / 12.0 / 14</b>	144	24	26	1877.00	1444.00
<b>25 / 15.0 / 14</b>	120	29	26	2279.00	1753.00
<b>25 / 18.0 / 14</b>	96	36	26	2882.00	2217.00
<b>25 / 20.0 / 14</b>	96	40	26	3333.00	2563.00
<b>25 / 12.0 / 9</b>	192	31	38	1775.00	1365.00
<b>25 / 15.0 / 9</b>	160	35	38	2205.00	1697.00
<b>25 / 18.0 / 9</b>	128	45	38	2927.00	2251.00
<b>25 / 10.0 / 6.5</b>	336	29	51	1416.00	1089.00
<b>25 / 12.0 / 6.5</b>	288	37	51	1508.00	1164.00
<b>25 / 15.0 / 6.5</b>	240	43	51	1833.00	1410.00
<b>25 / 18.0 / 6.5</b>	192	54	51	2293.00	1764.00

### Halbe Kalksandsteine

<b>12 / 12.0 / 19</b>	192			2050.00	1578.00
<b>12 / 15.0 / 19</b>	160			2489.00	1915.00
<b>12 / 18.0 / 19</b>	72			3194.00	2456.00
<b>12 / 12.0 / 14</b>	240			1550.00	1194.00
<b>12 / 15.0 / 14</b>	200			1834.00	1412.00
<b>12 / 18.0 / 14</b>	108			2292.00	1763.00
<b>12 / 20.0 / 14</b>	160			2835.00	2182.00

## Betonstürze

Sichtbetonstürze für Kalksandsteinmauerwerk

Längenabstufung alle 26 cm

(103, 129, 155, 181, 207 ab 233 und 259 cm + 20 % Zuschlag)



Breite / Höhe	6.5 cm	14 cm	19 cm
10 cm	23.20	51.25	
12 cm	28.20	62.30	83.50
15 cm	35.20	72.60	92.50
18 cm	40.40	86.00	110.80
20 cm	45.80	96.50	

## Kalksandsteine ab Werk - Preise inkl. Transport (Richtpreise)

(In ganzen Lieferungen 24 Tonnen)

L / B / H cm	kg / Stk	per 1000 Stk
25 / 10.0 / 19	7.2	1205.00
25 / 12.0 / 19	8.4	1360.00
25 / 15.0 / 19	9.7	1650.00
25 / 18.0 / 19	13.0	2092.00
25 / 20.0 / 19	14.0	2431.00
25 / 10.0 / 14	5.5	898.00
25 / 12.0 / 14	6.2	1001.00
25 / 15.0 / 14	7.6	1218.00
25 / 18.0 / 14	9.8	1541.00
25 / 20.0 / 14	10.2	1778.00

## Frachtzuschläge / Mindermengen

ab 5 Tonnen bis 10 Tonnen	230.00
bis 15 Tonnen	180.00
Solofahrzeuge mit Umlad (11 Tonnen)	200.00



## Porenbetonsteine

### Ytong Rapido-Platten

Leichtbausteine aus dampfgehärtetem Porenbeton



Format in cm	m2 / Pal.	Stk / Pal.	per m2	
			bis 1.Palette	ab 1.Palette
5.0 x 50 x 62.5	30.00	96	16.40	13.15
7.5 x 50 x 62.5	21.25	68	22.80	18.25
10.0 x 50 x 62.5	15.00	48	30.20	25.65

### Ytong Verblendplatten ab 12.5 cm Typ P mit Nut und Kamm

Format in cm	m2 / Pal.	Stk / Pal.	per m2	
			bis 1.Palette	ab 1.Palette
5.0 x 25 x 60	21.60	144	16.40	13.15
7.5 x 25 x 60	14.40	96	24.20	19.40
10.0 x 25 x 60	10.80	72	32.00	25.65
12.5 x 25 x 60	9.00	60	39.80	31.90
15.0 x 25 x 60	7.20	48	47.70	38.20
17.5 x 25 x 60	6.30	42	55.60	44.50
20.0 x 25 x 60	5.40	36	67.80	54.30

### Ytong Dünnbettmörtel

Verbrauch: 1.5 Sack pro Palette Ytong



Sack à 15 kg

**pro Sack**  
36.00




## Mauerwerk Zubehör

### Delta Mauerwerkssperren

Kunststoffolie als Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit

Rollenlänge: 25 m1



**10.0 cm**

**12.5 cm**

**15.0 cm**

**20.0 cm**

**25.0 cm**

**30.0 cm**

**per Rolle**

6.75

8.45

10.15

13.50

16.85

20.25

### Lagerfugenbewehrung



**Typ**

**Stahl feuerverzinkt**

**INOX A2 / 1.4301**

Länge 270 cm

Länge 270 cm

Bund 20 Stk

Bund 20 Stk

**NW / Breite (mm)**

**per m**

**per m**

**4 / 50**

3.50

4.20

**4 / 80**

3.60

4.30

**4 / 100**

3.60

4.60

**5 / 100**

5.10

5.10

**5 / 150**

5.10

6.20

**5 / 180**

5.20

6.30

Offenzuschlag + 10 %

## Spiral-Anker

Spiral-Anker aus Chrom-Nickel-Stahl

Verpackung: Karton à 50 Stk

Lagerfuge - Lagerfuge



Typ	Schalensabstand	per Stk
SL 19	5 bis 9 cm	6.50
SL 23	9 bis 13 cm	8.40
SL 27	13 bis 17 cm	10.00
SL 30	17 bis 20 cm	13.50

Mit Gewinde- und Schlagdübel (Verankerung im Beton)

Beton - Lagerfuge



SB 14	5 bis 8 cm	10.60
SB 17	8 bis 11 cm	11.40
SB 20	11 bis 14 cm	11.90
SB 23	14 bis 17 cm	13.20

Mit Siebhülse

(Verankerung im Mauerwerk mit Zweikomponenten-Injektionsmörtel)

Mauerwerk - Lagerfuge



SI 20	5 bis 8 cm	9.60
SI 23	8 bis 11 cm	10.50
SI 26	11 bis 14 cm	11.00
SI 29	14 bis 17 cm	12.80

## Vormauerungsanker Typ BV

Typ	Einsatz an	Länge	Schalensabstand	
8 M	Mauerwerk	8 cm	0 - 5 cm	6.90
11 M	Mauerwerk	11 cm	3 - 8 cm	7.20
8 B	Betonwände	8 cm	0 - 5 cm	7.40
11 B	Betonwände	11 cm	3 - 8 cm	7.70

### **Anschluss an Betonwand (Einschlaganker)**

Metallstab V4A Durchmesser 4mm **per Stk**  
Länge 275 mm mit Dübel NW 8 mm 1.50

### **Zwischenwandanschlüsse**

Typ Albanese Zwischenwandanschluss 4.00  
Typ Kunststoffnetz 10 cm x 40 cm 2.00  
Bund à 20 Stück

### **Eckbügel**

45 x 45 cm feuerverzinkt 3.20



### **Sika Anchor - Fix - 1**

Zweikomponenten, schnellhärtender Ankerklebstoff zum  
Verkleben von Armierungseisen, Gewindestangen und Bolzen.  
Kartuschen passen auf normale Auspresspistolen.

Kartusche 300 ml / 12 Stk im Karton 33.50

### **Mapei Mapefix PE SF**

Zweikomponenten, schnellhärtender Ankerklebstoff zum Verkleben von  
kompakten Untergründen (Hohlmaterial / Vollmaterial)

Kartusche 300 ml / 12 Stk im Karton 18.50

### **Mapei Mapefix VE SF**

Zweikomponenten, schnellhärtender Ankerklebstoff zum Verkleben von  
Verankerungen in kompakten Untergründen u. Stahlbewehrungen im Beton.

Kartusche 300 ml / 12 Stk im Karton 19.80

### **Mapei Mapefix EP 385**

Zweikomponenten, schnellhärtender Ankerklebstoff zum Verkleben von  
Verankerungen in Bereichen wo Spannungen oder Komprimierungen entstehen.

Kartusche 300 ml / 12 Stk im Karton 27.80