

## 9. Trockenbau-Leichtbau

### Vollgipsplatten

#### Albplatten

Glasfaserarmierte Gipsbauplatten für Trennwände mit Nut und Kamm

**Format:**      **2.5 und 4 cm**      **100 x 50 cm**  
                    **6 / 8 und 10 cm**      **50 x 66.6 cm**

<b>Stärke</b>	<b>Stk / Pal.</b>	<b>&lt; 1 Pal.</b>	<b>&gt; 1 Pal.</b>	<b>ab Werk</b>
<b>2.5 cm</b>	40	16.50	15.00	15.00
<b>4.0 cm</b>	24	22.50	20.50	20.50
<b>6.0 cm</b>	36	33.50	31.50	31.50
<b>8.0 cm</b>	30	39.80	37.80	37.80
<b>10.0 cm</b>	24	47.30	45.10	45.10
<b>14.0 cm</b>	14			65.10

#### **Kleber / Spachtel AGK Plus**

Zum Versetzen und Spachteln von Vollgipsplatten.

Verbrauch: ca. 1 Sack pro Palette



Sack 25 kg / Palette 42 Sack

**Sack**

**Palette**

35.70

32.80

#### **Fixit 410**

Gipsplatten - Kleber / Spachtel (alt Multifix)



Sack 25 kg / Palette 30 Sack

**Sack**

**Palette**

40.00

37.00

## Albplatten hydrophobiert

Glasfaserarmierte Gipsbauplatten für Trennwände im "Nassbereich"  
mit Nut und Kamm. Farbe: leicht grün

**Format:** 2.5 und 4 cm      100 x 50 cm  
6.0 / 8.0 und 10 cm      50 x 66.6 cm

Stärke	Stk / Pal.	< 1 Pal.	> 1 Pal.	ab Werk
2.5 cm	40	21.80	19.90	19.90
4.0 cm	24	29.30	26.70	26.70
6.0 cm	36	42.90	40.90	40.90
8.0 cm	30	51.30	49.30	49.30
10.0 cm	24	60.70	58.70	58.70
14.0 cm	14			84.50

## Kleber / Spachtel AGK - hydro Plus

**Sack      Palette**

Zum Versetzen und Spachteln von hydrophobierten Vollgipsplatten.

Verbrauch: ca. 1 Sack pro Palette



Sack 25 kg / Palette 42 Sack

47.40

44.40

## Fixit 412 Hydro

Gipsplatten - Kleber / Spachtel



Sack 25 kg / Palette 30 Sack

51.00

48.00

## Vollgipsplatten mit Isolation

### Albatherm mit EPS (Schaumstoff)



Format: 100 x 50 cm

Preise ab Werk / Lager Giba AG, per m<sup>2</sup>



Dicke Gips	Isolation	Stk / Pal.	Normal		Hydro mit XPS	
			< 1 Pal.	> 1 Pal.	< 1 Pal.	> 1 Pal.
<b>2.5 cm</b>	+ 3 cm	20	39.40	32.60	57.00	47.30
	+ 4 cm	16	42.20	34.90	64.00	52.90
	+ 5 cm	14	45.10	37.30	70.90	58.70
	+ 6 cm	12	47.90	39.60	78.00	64.40
	+ 8 cm	10	54.40	44.90	93.40	77.10
	+ 10 cm	8	60.70	50.10	108.70	89.90
<b>4.0 cm</b>	+ 4 cm	14	52.50	43.30	77.10	63.70
	+ 5 cm	12	55.30	45.70	84.00	69.50
	+ 6 cm	10	58.20	48.10	91.00	75.30
	+ 8 cm	8	64.60	53.40	106.50	87.90

Preise Albaphon mit Mineralfaser und Weitere auf Anfrage.

		<b>Sack</b>	<b>Palette</b>
	<b>Fixit 400</b> Spachtel für gipshaltige Bauplatten Verbrauch: ca. 1 kg / m2 pro mm Schichtstärke		
	Sack 20 kg / Palette 25 Sack	59.80	56.80
	<b>Rifino PLUS Fein- und Fugenspachtel</b> Spachtel für gipshaltige Bauplatten Verbrauch: ca. 1 kg / m2 pro mm Schichtstärke		
	Sack 25 kg / Palette 40 Sack	34.60	31.60

## Ansetzbinder



**Baumit Ansetzbinder**  
Zum Ankleben von Alba- und Verbundplatten, zum Zuputzen von Aussparungen und Ausfüllen von Türzargen.

Sack 25 kg / Palette 35 Sack	11.00	9.50
------------------------------	-------	------



**Rifix hydro Ansetzbinder**  
Zum Ankleben von Alba- und Verbundplatten, zum Zuputzen von Aussparungen und Ausfüllen von Türzargen.

Sack 25 kg / Palette 35 Sack	33.00	26.40
------------------------------	-------	-------



**Perfix Ansetzbinder**  
Verwendung wie Baumit Ansetzbinder

Sack 30 kg / Palette 40 Sack	12.00	10.00
------------------------------	-------	-------

## Presskorkstreifen für Albalplatten

Presskorstreifen ohne Profil

Länge: 100 cm



Wandstärke	Grösse	Typ	per m
<b>40 mm</b>	5 x 34 mm	004	3.40
<b>60 mm</b>	5 x 52 mm	006	4.90
<b>80 mm</b>	5 x 72 mm	008	5.75
<b>100 mm</b>	5 x 92 mm	010	7.50

Presskorstreifen mit Profil

Länge: 100 cm



Wandstärke	Grösse	Typ	per m
<b>40 mm</b>	5 x 34 mm	704	7.25
<b>60 mm</b>	5 x 52 mm	706	8.60
<b>80 mm</b>	5 x 72 mm	708	10.90
<b>100 mm</b>	5 x 92 mm	710	12.75

Bei Kartonbezug 20% Mengenrabatt

## Gipskartonplatten Knauf



Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal	< 1 Pal.	> 1 Pal.
<b>6.5 mm</b>	250 / 90.0 cm	66	12.20	8.30
<b>9.5 mm</b>	200 / 125.0 cm	60	5.70	3.80
	250 / 125.0 cm	60	5.70	3.80
<b>12.5 mm</b>	200 / 125.0 cm	50	4.80	3.50
	250 / 125.0 cm	50	4.80	3.50
	275 / 125.0 cm	50	4.80	3.50
	300 / 125.0 cm	40	4.80	3.50
	250 / 62.5 cm	60	6.20	4.35
<b>15.0 mm</b>	200 / 125.0 cm	40	7.20	4.90
	250 / 125.0 cm	40	7.20	4.90
<b>18.0 mm</b>	200 / 125.0 cm	36	8.70	5.90
<b>20.0 mm</b>	200 / 62.5 cm	24	10.60	7.80
	250 / 62.5 cm	24	10.60	7.80
<b>25.0 mm</b>	200 / 62.5 cm	20	11.90	8.70
	250 / 62.5 cm	20	11.90	8.70



### Gipskartonplatte - imprägniert GKBI ab 20 mm GKFI

<b>12.5 mm</b>	200 / 125 cm	50	7.10	5.20
	250 / 125 cm	50	7.10	5.20
<b>15.0 mm</b>	Siehe Diamant Hartgipsplatten			
<b>20.0 mm</b>	200 / 62.5 cm	24	15.30	11.00
<b>25.0 mm</b>	200 / 62.5 cm	20	16.40	11.50
	260 / 62.5 cm	20	16.40	11.50



### Feuerschutzplatten GKF Piano

Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal	< 1 Pal.	> 1 Pal.
12.5 mm	200 / 125 cm	50	8.10	5.80
	250 / 125 cm	50	8.10	5.80



### Feuerschutzplatten GKF

15.0 mm	200 / 125 cm	40	8.70	6.30
	250 / 125 cm	40	8.70	6.30



### Knauf Diamant Hartgipsplatte GKF I (imprägniert)

12.5 mm	200 / 125 cm	40	8.50	6.10
12.5 mm	250 / 125 cm	40	8.50	6.10
15.0 mm	200 / 125 cm	40	10.60	7.50
15.0 mm	250 / 125 cm	40	10.60	7.50
18.0 mm	250 / 62.5 cm	30	11.85	8.30



### Knauf Safeboard - Strahlenschutzplatte

12.5 mm	250 / 62.5 cm	42	49.90	43.00
---------	---------------	----	-------	-------



### Knauf Silentboard

12.5 mm	250 / 62.5 cm	50	26.10	21.10
---------	---------------	----	-------	-------

## Knauf Fireboard

Fireboard ist eine Spezial-Gipsplatte für den Brandschutz. Ihre Flächen- und Längskanten sind mit einem nicht brennbaren, gipsbeschichteten Glasvlies ummantelt.

Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal.	per m <sup>2</sup>	
			< 1 Pal.	> 1 Pal.
15 mm	200 / 125 cm	40	39.80	34.90
20 mm	200 / 125 cm	30	45.50	40.50
25 mm	200 / 125 cm	20	49.40	44.40
30 mm	200 / 125 cm	20	52.90	47.90

## Laibungselement GKBI mit einseitig integriertem Alu-Kantenschutzprofil

Dimension	per m
180 x 2600 mm	9.60

## GK-Streifen verleimt für Gleitanschluss Wand / Decke

Deckendurchbiegungen bis max. 5 mm	per m
2000 x 50 mm	6.90
2000 x 75 mm	8.20
2000 x 100 mm	10.30

Deckendurchbiegungen bis max. 20 mm	per m
2000 x 50 mm	10.90
2000 x 75 mm	12.70
2000 x 100 mm	13.70

## Vorhangelemente Q4

Diamant VS57-Vorhangelemente Q4 / 1-Lauf montiert, Typ CHV6	per m
2000 x 245 mm	49.70

Diamant VS57-Vorhangelemente Q4 / 2-Lauf montiert, Typ CHV7	per m
2000 x 245 mm	73.20



### **Knauf Aquapanel Cement Bord Outdoor (Aussen)**

Wasserbeständige Bauplatte hydrophobiert

Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal.	per m <sup>2</sup>	
			< 1 Pal.	> 1 Pal.
12.5 mm	125 / 90 cm	55	33.10	23.50

### **Knauf Aquapanel Cement Bord Indoor (Innen)**

Wasserbeständige Bauplatte hydrophobiert

12.5 mm	125 / 90 cm	55	30.30	21.90
12.5 mm	250 / 125 cm	55	30.30	21.90

### **Aquapanel Indoor Fugenkleber**



Verbrauch ca. 40 ml / m<sup>2</sup>

Kartusche 300 ml / Karton à 20 Stk.

<b>Kartusche</b>	<b>Karton</b>
13.80	10.50

### **Aquapanel Fugen-/Flächenspachtel weiss**



Sack 20 kg / Palette à 48 Sack

<b>Sack</b>
72.00

### **Aquapanel Fugenband**



2 x 100 mm

Rolle à 50 m

<b>Rolle</b>
40.00

## fermacell Platten

für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten.

Dicke	Länge / Breite	Stk / Pal.	per m2	
			< 1 Pal.	> 1 Pal.
12.5 mm	150 / 100 cm	60	12.50	11.25
12.5 mm	200 / 125 cm	48	12.15	11.00
12.5 mm	254 / 125 cm	48	12.15	11.00
15.0 mm	150 / 100 cm	40	17.20	15.50
15.0 mm	200 / 125 cm	40	17.20	15.50
15.0 mm	254 / 125 cm	40	17.20	15.50
18.0 mm	200 / 125 cm	32	21.45	19.30

## Fugenspachtel für fermacell Gipsfaser-Platten

Zum Verfugen der fermacell Platten mit oder ohne Bewehrungsstreifen für höchste Festigkeiten.

Verbrauch ca. 0.1 - 0.3 kg / m2



Sack 5 kg

Sack 20 kg

per Sack

13.50

45.60

## Fugenkleber - greenline für fermacell Gipsfaser-Platten

Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse.

Verbrauch ca. 20 ml / lfd



Kartusche 310 ml

Karton à 25 Stk.

per Kartusche

20.20

18.20

## Schnellbauschrauben für fermacell Gipsfaser-Platten



Länge / Breite

Stk / Kar.

per Karton

30 x 3.9 mm

1000

31.00

40 x 3.9 mm

1000

31.00

## Armierungsband TB

Glasgitter-Gewebe selbstklebend für fermacell



60 mm / Rolle à 45 m

**per Rolle**

12.50

## Feinspachtel für Powerpanel H<sub>2</sub>O

Leicht-Spachtelmasse für den Innen- und Aussenbereich.



Gebinde à 10 Liter

**per Gebinde**

57.80

## fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O

Die zementgebundene Platte für den Einsatz im Nassbereich oder in hinterlüfteten Fassaden.



**Dicke**

**12.5 mm**

**Länge / Breite**

**260 / 125 cm**

**Stk / Pal.**

30

**per m<sup>2</sup>**

**< 1 Pal.**

32.70

**> 1 Pal.**

29.50

## fermacell-Firepanel A1



**Dicke**

**12.5 mm**

**15.0 mm**

**Länge / Breite**

**200 / 125 cm**

**200 / 125 cm**

**per m<sup>2</sup>**

**< 1 Pal.**

15.20

21.50

**> 1 Pal.**

13.70

19.35

## Fugenfüller / Spachtelmassen für Gipskartonplatten



### Knauf Fugenfüller Uniflott

**Sack**      **Palette**

Sack 25 kg / Palette 42 Sack  
Sack 5 kg

43.20      36.00  
22.90



### Knauf Fugenfüller imprägniert

Sack 5 kg / Palette 200 Sack

15.90



### Knauf Fireboard-Spachtel

Sack 10 kg

45.60



### Knauf Uniflott Finish

**Gebinde**      **Palette**

Pastöse Spachtelmasse weiss

Gebinde 20 kg / Palette 24 Gebinde

38.00      34.00



### Rigips Rifino Plus Fein- und Fugenspachtel

**Sack**      **Palette**

Sack 25 kg / Palette 40 Sack

34.60      31.60



### Knauf Finissimo Universal

Kunststoffmodifizierte Spachtelmasse weiss  
Schichtdicke 0 - 50 mm

Sack 25 kg / Palette 42 Sack

30.20      26.20



### Knauf Spritzspachtel Universal

**Gebinde**      **Palette**

Gebinde 20 kg / Palette 33 Gebinde

32.00      28.00

## Leichtbaumaterial für Decken



### CD - Deckenprofile 60 / 27 verzinkt

< 1 Bund > 1 Bund

Länge: 260 cm / 310 cm / 360 cm / 400 cm

Stück per Bund - 12 Stk

(Grossbund 180 Stk)

6.00

5.40



### UD - Randprofil 48 / 28 / 28 verzinkt

Länge: 300 cm

Stück per Bund - 16 Stk

6.70

6.00




### UD - Randprofil 27 / 28 / 27 verzinkt

Länge 300 cm

Stück per Bund - 16 Stk

4.70

4.20



### Hut - Deckenprofil 15/98

Für die Direktmontage

Länge: 400 cm

Stück per Bund - 10 Stk

6.50

5.80



### Direktabhänger

per Verpackung

für CD - Profil 60 / 27 Nutzlast 40 kg

Höhe 120 mm

Verpackung à 100 Stk.

100.20

Höhe 200 mm

Verpackung à 100 Stk.

154.10



### Direktabhänger justierbar

Abhängerhöhe bis UK CD-Profil min. 59 mm / max. 108 mm

Höhe 90 mm

Verpackung à 50 Stk.

185.20



**Draht mit Öse verzinkt** Nutzlast 25 kg **per Verpackung**  
Bund à 100 Stk

Länge

125 mm	Verpackung à 100 Stk.	19.50
250 mm	Verpackung à 100 Stk.	26.90
375 mm	Verpackung à 100 Stk.	35.70
500 mm	Verpackung à 100 Stk.	46.50
750 mm	Verpackung à 100 Stk.	68.40
1000 mm	Verpackung à 100 Stk.	90.20
1500 mm	Verpackung à 100 Stk.	133.50



**Doppelfeder** Verpackung à 100 Stk. 127.80



**Ankerfix - Schnellabhänger für CD Profil 60 / 27**

Nutzlast 25 kg Verpackung à 100 Stk. 80.10



**Ankerschnellspannabhänger für CD - Profil 60 / 27**

Nutzlast 40 kg Verpackung à 100 Stk. 313.00



**Schnellaufhänger abgewinkelt mit Lochung für Holzmontage**

Nutzlast 25 kg Verpackung à 100 Stk. 105.90



**Nonius-Hänger-Oberteil**

Nutzlast 40 kg

200 mm	Verpackung à 100 Stk.	54.10
300 mm	Verpackung à 100 Stk.	79.60
400 mm	Verpackung à 100 Stk.	104.60
500 mm	Verpackung à 100 Stk.	131.30
600 mm	Verpackung à 100 Stk.	156.00



**Nonius-Hänger-Oberteil schallentkoppelt** **per Verpackung**

200 mm	Verpackung à 100 Stk.	90.80
300 mm	Verpackung à 100 Stk.	100.30
400 mm	Verpackung à 100 Stk.	113.90
500 mm	Verpackung à 100 Stk.	124.40



**Nonius-Hänger-Unterteil**

Nutzlast 40 kg

Verpackung à 100 Stk. 82.30



**Nonius-Klammer verzinkt**

Verpackung à 100 Stk. 26.40



**Ankerwinkel für CD - Profil 60 / 27**

Nutzlast 25 kg / Paar

Verpackung à 100 Stk. 34.30



**Kreuzverbinder für CD - Profil 60 / 27**

Verpackung à 100 Stk. 63.60



**Drehankerwinkel für bestimmte Winkel**

Nutzlast 25 kg

Verpackung à 100 Stk. 52.60



**Multiverbinder für CD - Profil 60 / 27**

Verpackung à 100 Stk. 58.80

**Universalverbinder für CD Profile****per Verpackung**

Nutzlast 40 kg

Verpackung à 100 Stk. 137.40

**Niveau-Verbinder für CD - Profil 60 / 27**

Verpackung à 50 Stk. 121.20

**Befestigungs-Clip für CD - Profil 60 / 27**

Nutzlast 15 kg

Verpackung à 100 Stk. 117.80

**Direktmontage-Justierclip mit Schraube für CD - Profil 60 / 27**

Schraube 6 x 70 mm

Verpackung à 100 Stk. 122.00

Schraube 6 x 90 mm

Verpackung à 100 Stk. 136.90

**Direktmontage-Justierschwingclip mit Schraube für CD - Profil 60 / 27**

Verpackung à 50 Stk. 214.30

**Stützenclip für CD - Profil 60 / 27**

Verpackung à 50 Stk. 105.10

**Knauf Akustik Dämmplatte TP 120 A****per m2**

Glaswolle 30 mm / 25 kg / m3

125 x 62.5 cm (Bund 12.5 m2)

7.70



## Leichtbaumaterial für Wände



### CW - Ständerprofile verzinkt

Bund à 8 Stk

< 1 Bund > 1 Bund  
per m

#### Längen

250 / 275 / 300 / 325 / 350 / 400

#### Breite

<b>50 mm</b>	9.10	8.20
<b>75 mm</b>	9.55	8.60
<b>100 mm</b>	11.00	9.90
<b>125 mm</b>		14.70
<b>150 mm</b>		18.80



### UW - Randprofile verzinkt

Bund à 8 Stk

#### Länge 400 cm

#### Breite

<b>50 mm</b>	7.60	6.80
<b>75 mm</b>	8.50	7.60
<b>100 mm</b>	9.40	8.40
<b>125 mm</b>		14.20
<b>150 mm</b>		14.70



### UA - Türprofile 2.0 mm mit Langlöchern verzinkt

#### Längen

250 / 275 / 300 / 325 / 350 / 400

250 / 275 / 300 / 325 / 350 / 400

250 / 275 / 300 / 325 / 350 / 400

600

600

#### Breite

<b>50 mm</b>	23.90	21.50
<b>75 mm</b>	27.00	24.30
<b>100 mm</b>	31.70	28.50
<b>125 mm</b>		38.50
<b>150 mm</b>		69.70

**Trennstreifen PE einseitig selbstklebend für Decken****per Rolle**

50 mm x 2 mm	30 m	6 Rollen / Karton	14.40
50 mm x 3 mm	30 m	12 Rollen / Karton	15.00

**Gitterstreifen selbstklebend**

50 mm	90 m	24 Rollen / Karton	7.60
100 mm	90 m	12 Rollen / Karton	18.80

**Fugendeckstreifen**

50 mm	75 m	20 Rollen / Karton	20.00
-------	------	--------------------	-------

**Glasfaser-Fugendeckstreifen GA**

50 mm	25 m	40 Rollen / Karton	5.50
-------	------	--------------------	------

**Trenn-Fix 65 Klebeband**

65 mm	50 m	24 Rollen / Karton	16.50
-------	------	--------------------	-------

**Filzstreifen beidseitig klebend**

25 mm x 3 mm	20 m	12 Rollen / Karton	9.70
43 mm x 3 mm	20 m	7 Rollen / Karton	16.50
68 mm x 3 mm	20 m	4 Rollen / Karton	25.20
93 mm x 3 mm	20 m	3 Rollen / Karton	34.40

### Türpfosten - Steckwinkel für UA - Türprofile

Set: 4 Winkel + 8 Nageldübel



42 mm  
67 mm  
98 mm

**pro Set**

34.60

40.80

42.30

### Magnetblech gelocht, verzinkt



**Breite**      **Länge**  
50 cm      100 cm

**per Stk**

17.00

### Wandeinlagen 21 mm einseitig genutet Tischlerplatten



**Breite**      **Höhe**  
61 cm      25 cm  
61 cm      73 cm  
61 cm      102 cm

7.20

23.40

30.20

### Wandeinlagen aus Gipsfaser (Brandschutz)

61 cm      25 cm

15.80

### Türhölzer für CW und UA



**Breite**      **Länge**  
45 mm      3000 mm  
70 mm      3000 mm  
95 mm      3000 mm

**per m**

2.10

3.30

4.50

### Bitumenschwerfolie selbstklebend

Flächengewicht 10 kg / m<sup>2</sup>

Grösse 100 x 50 cm      Stärke 5 mm

**per m<sup>2</sup>**

23.00

**9-19**

## Isolation für Leichtbauwände / Trennwandplatten

### **Knauf-Feuerschutz DPF-40 ca. 42 kg/m<sup>3</sup> Steinwolle** **per m<sup>2</sup>** mit System Knauf Brandschutzzulassung (VKF)

120 x 62.5 cm 40 mm	(Bund 9.0 m <sup>2</sup> )	8.80
120 x 62.5 cm 50 mm	(Bund 7.5 m <sup>2</sup> )	9.90
120 x 62.5 cm 60 mm	(Bund 6.0 m <sup>2</sup> )	12.00
120 x 62.5 cm 80 mm	(Bund 4.5 m <sup>2</sup> )	16.10

### **Rockwool Sonorock 30 kg/m<sup>3</sup> Steinwolle**

Ohne Brandschutzzulassung

100 x 62.5 cm 40 mm	(Bund 7.500 m <sup>2</sup> )	5.50
100 x 62.5 cm 50 mm	(Bund 7.500 m <sup>2</sup> )	6.90
100 x 62.5 cm 60 mm	(Bund 5.625 m <sup>2</sup> )	8.20
100 x 62.5 cm 80 mm	(Bund 3.750 m <sup>2</sup> )	10.80

### **Glaswolle Trennwandfilz**

Ohne Brandschutzzulassung

7.5 m x 62.5 cm 40 mm	(Rolle 9.375 m <sup>2</sup> )	4.40
10.0 m x 62.5 cm 60 mm	(Rolle 12.50 m <sup>2</sup> )	6.80

## Türen für Leichtbauwände

### Stahlzarge rechts und links verwendbar

im Licht	Wandstärke fertig		
	10 cm	12.5 cm	15 cm
70 cm x 200 cm	207.00	214.00	224.00
80 cm x 200 cm	207.00	214.00	224.00
90 cm x 200 cm	207.00	214.00	224.00

### Brandschutz Stahlzarge rechts oder links EI30

	10 cm	12.5 cm	15 cm
80 cm x 200 cm	249.00	252.00	262.00
90 cm x 200 cm	249.00	252.00	262.00
100 cm x 200 cm	260.00	262.00	274.00

### Türblätter

Weisslack RAL 9016

40 mm Vollspan stumpf		50 mm EI 30	
72 cm x 200 cm	278.00	82 cm x 200 cm	612.00
82 cm x 200 cm	278.00	92 cm x 200 cm	612.00
92 cm x 200 cm	278.00	102 cm x 200 cm	638.00


Preise inkl. Schloss Glutz 1001 und 1 Schlüssel

### Drückergarnitur

für 40 mm	25.00
für 50 mm	109.00

### Steckzargen auf Anfrage

## Revisionstür Metall weiss

	mit Schnappverschluss	Typ Softline
 150 x 150 mm	28.00	24.00
200 x 200 mm	27.00	25.00
300 x 300 mm	32.00	29.00
400 x 400 mm	37.80	38.00
500 x 500 mm	58.00	49.00
600 x 600 mm	72.00	56.00

## Revisionsklappen ohne Brandschutz


### Revisionsklappe für Wand- oder Deckeneinbau, flächenbündig geschraubt und Federverschluss

	mit GKI Platte (12.5 mm)	mit GKI Platte (2 x 12.5 mm)
 200 x 200 mm	43.50	60.00
300 x 300 mm	54.00	75.00
400 x 400 mm	66.00	93.00
500 x 500 mm	72.00	105.00
600 x 600 mm	84.00	123.00
800 x 800 mm		

### Einschub-Revisionsstüre für nachträglichen Wand- oder Deckeneinbau

Einbautiefe 42 mm. Für alle Beplankungsdicken verwendbar.

Klappe nicht aushängbar. Montage: Öffnung ausschneiden, Klappe einschieben, seitlich am Profil anschrauben.

	12.5 mm	2 x 12.5 mm
 200 x 200 mm	100.00	
300 x 300 mm	109.00	144.00
400 x 400 mm	121.00	158.00
500 x 500 mm	133.00	174.00
600 x 600 mm	151.00	198.00

## Revisionsklappen mit Brandschutz

### Einschub-Revisionstüre Firestar Schachtwand SW EI 30

Einbautiefe 54 mm



200 x 200 mm	245.10
300 x 300 mm	277.20
400 x 400 mm	301.80
400 x 600 mm	361.00
500 x 500 mm	363.40
600 x 600 mm	393.00
600 x 800 mm	427.40

### Revo BS 60 / BS 90 Alu-Top Revisionsklappe

Brandbeanspruchung beidseitig. Einbau in Decke EI 60 / EI 90 zu  
Beplankungsdicken 30 / 40 mm



300 x 300 mm	419.70
400 x 400 mm	447.30
500 x 500 mm	514.70
600 x 600 mm	550.10

### Firerev DUO DE / GPS

Revisionsklappe für Decken und Schachtwände EI 90, rauchdicht



200 x 200 mm	250.00
300 x 300 mm	272.00
400 x 400 mm	310.00
500 x 500 mm	352.00
600 x 600 mm	400.00

# Knauf - Befestigungstechnik

## Schnellbauschrauben

### Typ TN Standard, GK auf Metall

mit Feingewinde (bis 1 mm Metall )



	<b>Länge</b>	<b>Dicke</b>	<b>Verpackung</b>	<b>per Karton</b>
	25 mm	3.5 mm	1000	20.40
magaziniert	25 mm	3.9 mm	1000	22.15
	35 mm	3.5 mm	1000	26.00
magaziniert	35 mm	3.9 mm	1000	22.60
	45 mm	3.5 mm	1000	32.60
magaziniert	45 mm	3.9 mm	1000	36.35
	55 mm	3.5 mm	1000	43.90
	75 mm	4.2 mm	250	29.50

### Typ TN Standard, GK auf Holz

mit Grobgewinde




magaziniert	25 mm	3.9 mm	1000	30.70
	32 mm	3.9 mm	1000	28.00
magaziniert	35 mm	3.9 mm	1000	36.45
	42 mm	3.9 mm	1000	34.60
magaziniert	45 mm	3.9 mm	1000	42.00
	55 mm	3.9 mm	1000	45.00
magaziniert	55 mm	3.9 mm	1000	49.00
	70 mm	4.2 mm	500	53.70
	90 mm	4.8 mm	500	78.50




**TEKS TB mit „Bohrspitze“****per Karton**

für Blechdicke 0.7 - 2.0 mm


	<b>Länge</b>	<b>Dicke</b>	<b>Verpackung</b>	
	25 mm	3.5 mm	1000	24.70
	magaziniert 25 mm	3.5 mm	1000	35.00
	35 mm	3.5 mm	1000	31.70
	magaziniert 35 mm	3.5 mm	1000	40.00
	45 mm	3.5 mm	1000	38.90
	55 mm	3.5 mm	1000	99.70
	75 mm	4.2 mm	1000	134.60

**Diamantschrauben XTN auf Metall bis 0.7 mm**

	23 mm	3.9 mm	1000	23.50
	33 mm	3.9 mm	1000	31.80
	magaziniert 35 mm	3.9 mm	1000	64.00
	38 mm	3.9 mm	1000	37.20
	55 mm	3.9 mm	1000	28.50


**Diamantschrauben XTB mit Bohrspitze**

Blechdicke 0.7 - 2.25 mm

	38 mm	3.9 mm	1000	63.40
	55 mm	3.9 mm	500	41.40

**Bauschraube Metall auf Metall mit Teks Spitze**

Flachrundkopf verzinkt für Zargenbefestigung ZN

	16 mm	4.8 mm	500	40.30
	19 mm	4.8 mm	500	43.50

**Blechschaube LN / Rundkopf verzinkt für Metall auf Metall** **per Karton**



Länge	Dicke	Verpackung	
11 mm	3.5 mm	1000	75.70
16 mm	3.5 mm	1000	94.60

**Schraube für Gipskarton auf Gipskarton Typ 6 TM**



38 mm	5.5 mm	500	45.00
-------	--------	-----	-------

**Faserplattenschrauben**

mit Rippenkopf für Vidiwall auf Metall bis 1.0 mm und Holz



30 mm	3.9 mm	1000	22.40
45 mm	3.9 mm	1000	29.60

**Aquapanel Maxi Schraube SN auf Metall bis 0.7 mm und Holz**



39 mm	4.2 mm	500	29.60
55 mm	4.2 mm	250	23.80

**Aquapanel Fassadenschraube SN 40 V2A für Holz**



40 mm		250	39.80
-------	--	-----	-------

**Aquapanel Maxi Schraube SB 40 mit Bohrspitze**



39 mm	3.9 mm	250	33.80
-------	--------	-----	-------

**Deckennagel mit ETAG-Zulassung inkl. Brandprüfung**



37 mm	6 mm	100	25.00
65 mm	6 mm	100	40.00

## Jackoboard

Jackoboard sind wasserfeste Leichtbauplatten aus XPS mit beidseitiger, gewebebearmierter Mörtelbeschichtung. Leicht, stabil und einfache Verarbeitung. Ideale Trägerplatte für Keramikplatten und Putze.



<b>Dicke</b>	<b>Länge x Breite</b>	<b>per m2</b>
4 mm	130 x 60 cm	19.50
6 mm	130 x 60 cm	18.40
10 mm	260 x 60 cm	19.20
20 mm	260 x 60 cm	20.40
30 mm	260 x 60 cm	23.40
40 mm	260 x 60 cm	25.70
50 mm	260 x 60 cm	28.60

## Uni - Platten - Rohrkastenverkleidungen L (Ecken)



		<b>per Stk</b>
20 mm	260 x 15 x 15 cm	58.20
20 mm	260 x 20 x 20 cm	81.10
20 mm	260 x 30 x 30 cm	93.50
20 mm	260 x 40 x 20 cm	98.80

## Jackoboard - Wannenbauelement

Bauplatte 30 mm inkl. Stellfüßen



		<b>per Stk</b>
Längsstück	177 x 60 cm	45.50
Kopfstück	73 x 60 cm	24.10

# Keracolor® Plus

DIE LÖSUNG, UM EINFACH &  
SCHNELL ZU VERFUGEN.



Hochwertiger, schnell erhärtender, kunststoffvergüteter zementärer Fugenmörtel für Fugenbreiten von 1 bis 10 mm für alle Arten von keramischen Belägen, in 11 Farben erhältlich.

## Hochwertige und reinigungsfreundliche Fuge

- durch wasserabweisenden Perleffekt
- durch schwindkompensierte Formulierung
- durch geschmeidige und einfache Verarbeitung
- durch erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen saure Reiniger
- durch schimmelpilzhemmende BioBlock-Technologie
- durch hohe Abriebfestigkeit.



\mapeiswitzerland

www.mapei.ch  
**MAPEI**  
TECHNOLOGY YOU CAN BUILD ON™

