

# 11. Holz, Abdeckmaterial und Fugenprodukte

## Holz

### Dachlatten 24 / 48 mm



Länge:	250 / 300 / 400 / 500 cm	10 Stk / Bund	per m	0.90
--------	--------------------------	---------------	-------	------

### Montagelatten 30 / 60 mm

Länge:	500 cm	10 Stk / Bund		1.40
--------	--------	---------------	--	------

### Doppellatten 50 / 50 mm

Länge:	250 / 300 / 400 / 500 cm			1.90
--------	--------------------------	--	--	------

### Gipsplatten 27 x 8 mm

Länge:	200 cm	100 Stk / Bund		0.60
--------	--------	----------------	--	------

### Hartfaserplatten zum Abdecken

Dicke	Abmessung	Verpackung	per m2	ab 1 Pal.
3.2 mm	122 x 244 cm	150 Stk / Pal.	2.50	2.20
5.0 mm	122 x 250 cm	100 Stk / Pal.	5.00	4.70

## Abdeckfolien



### Polyethylenfolie klar

Dicke	Breite	Länge	kg/Rolle	per kg
0.15 mm	3.0 m	50 m	20.70	6.50

### Polyethylenfolie matt

0.05 mm	2.0 m	100 m	9.20	4.10
0.10 mm	2.0 m	50 m	9.20	4.10
0.15 mm	2.0 m	50 m	13.80	4.00

### Polyethylenfolie Oeko-Recyclingmaterial

Folie ist leicht transparent - gräulich / grünlich

0.05 mm	2.0 m	100 m	9.20	3.30
0.10 mm	2.0 m	50 m	9.20	3.20
0.15 mm	2.0 m	50 m	13.80	3.20
0.15 mm	3.0 m	50 m	20.70	3.20
0.15 mm	4.0 m	50 m	27.60	3.20
0.20 mm	2.0 m	50 m	18.40	3.20
0.20 mm	3.0 m	50 m	27.60	3.20
0.20 mm	4.0 m	25 m	18.40	3.20

Bei Paletten Bezügen Netto Preise.

## Schutz und Abdeckvlies



### Floorliner 180 g / m2 (Original)

per m2

Dampfdichte Schutzabdeckung

Rollenlänge 50 m      100 cm breit

2.00

### Giba Schutz- und Abdeckvlies

Rollenlänge 50 m      100 und 200 cm breit

1.20

### Schutz- und Abdeckvlies atmungsaktiv superrunner

Zum Abdecken von Bodenbelägen aller Art wie Parkett, Naturstein, Vinyl, Holzterrassen, Industrieböden etc.

Wasserdicht, hoch atmungsaktiv, reissfest, schnell abrollbar, rutschhemmende Oberfläche, keine Haftrückstände

Rollenlänge 50 m      1.00 m breit

1.50

### Reissverschluss für Vorhänge

Reissverschluss selbstklebend zur Montage in Staubwänden zum Wiederverschliessen des Durchganges.

Set à 2 Stk      Länge 2.0 m1

per Set

40.00

### Folientür mit Reissverschluss Zip Door Typ L + U

Folientür für das staubfreie abtrennen von Räumen. Mit integriertem Reissverschluss . Mehrfachverwendbar.

2.10 x 1.10 m

per Stk

37.00

## Montageschäume

PU-Schäume zum Abdichten und füllen von Hohlräumen und Montage von Türen und Fenster.

	<b>per Dose inkl. VOC</b>
<b>Montageschaum 1 K B3 illbruck FM 310</b> Dose 750 ml / Karton à 12 Dosen	10.50
<b>Montage-Schnell-Schaum 2 K B 3 illbruck FM 710</b> Dose 400 ml / Karton à 12 Dosen	13.70
<b>Brunnenschaum 1 K illbruck FM 240</b> Geeignet für das Abdichten und Verbinden von Betonschachtringen Dose 750 ml / Karton à 12 Dosen	12.50
<b>Perimeter-Klebschaum 1 K illbruck PU 020</b> Schaumkleber zum Verkleben von Dämmstoffplatten und EPDM-Folien. Dose 750 ml / Karton à 12 Dosen	14.80
<b>Feuerwiderstandsfähiger PU-Schaum Nullifire FF197</b> Dose 880 ml / Karton à 12 Dosen	19.05
<b>Adapterröhrchen illbruck AA 210</b> Zum Montieren auf Schaumdose, wenn nicht mit Pistole verwendet.	0.70
<b>Pistolenreiniger zum reinigen der Pistole illbruck AA 290</b> Dose 500 ml	14.80

**Bei Bezug von ganzen Kartons 25% Rabatt**

## Abdeckbänder

### Universal Typ 121 ECO

Rückstandsfrei entfernbar bis zu 3 Tage.

Farbe Beige



Breite	Länge		< Karton	Karton >
25 mm	50 m	36 RI. / Karton	1.80	1.45
30 mm	50 m	32 RI. / Karton	2.10	1.65
38 mm	50 m	24 RI. / Karton	2.70	2.10
50 mm	50 m	24 RI. / Karton	3.50	2.80

### Langzeitabdeckband Innen Typ Gold

Rückstandsfrei entfernbar bis zu 2 Monaten.

Farbe Gelb



25 mm	50 m	36 RI. / Karton	2.15	1.95
38 mm	50 m	24 RI. / Karton	3.25	2.95
50 mm	50 m	24 RI. / Karton	4.35	3.90

### Bautenschutzband Aussen Typ 279 TOP

Rückstandsfrei entfernbar bis zu 2 Monaten (nicht Natursteine)

Farbe Orange



38 mm	50 m	48 RI. / Karton	5.00	4.00
50 mm	50 m	36 RI. / Karton	6.80	5.50

### Betonband PVC Typ 212

Klebstarkes Allzweckband mit PE Beschichtung.

Farbe Gelb




50 mm	33 m	36 RI. / Karton	11.00	8.80
-------	------	-----------------	-------	------

### 770 Spec Innen / Aussen

Faserverstärktes , Washi-Langzeitabdeckband

Rückstandsfrei entfernbar bis zu 4 Monaten (nicht Natursteine).


Farbe Orange

	Breite	Länge		< Karton	Karton >
	25 mm	50 m	36 Rl. / Karton	8.60	6.80
	38 mm	50 m	24 Rl. / Karton	11.60	9.40

### Betongewebeband


Klebestarkes Allzweckband mit PE Beschichtung und Gewebe.

Farbe Gelb

	44 mm	50 m	24 Rl. / Karton	6.90	5.50
---	-------	------	-----------------	------	------

### Betongewebeband Typ 295 Spec High-Tack


Farbe Grau

	50 mm	50 m	24 Rl. / Karton	13.50	10.90
---	-------	------	-----------------	-------	-------

### Betongewebeband langzeit Typ 296 Innen / Aussen


Rückstandsfrei entfernbar bis zu 4 Wochen (nicht Natursteine).

Farbe Blau

	38 mm	25 m	42 Rl. / Karton	7.40	6.10
	50 mm	25 m	30 Rl. / Karton	9.50	7.70

### Verpackungs-Klebeband PP Typ 8160

Transparent

	50 mm	66 m	36 Rl. / Karton	2.65	2.15
---	-------	------	-----------------	------	------

### Gewebeband Aussen 298

Langzeitgewebeband mit Acrylat-Kleber

Rückstandsfrei entfernbar bis zu 3 Monaten (zum Teil auch Natursteine).

Farbe Grün



Breite	Länge		< Karton	Karton >
50 mm	50 m	30 RI. / Karton	16.95	13.60

### PE-Abdeckfolie mit Gewebeabdeckband



Breite	Länge			
140 cm	20 m	30 Stk. / Karton	3.10	2.50
270 cm	16 m	30 Stk. / Karton	3.25	2.60

### PE-Abdeckfolie mit Abdeckband

Breite	Länge			
270 cm	16 m	30 Stk. / Karton	4.10	3.25

### Schutzfolie zum Möbel abdecken

Rolle 2.00 x 50 m	20 RI. / Karton	6.50	5.00
-------------------	-----------------	------	------

### Abdeckpapier 270 g / m2



Rolle 1.50 x 50 m	30 RI. / Palette	per Rolle	45.00
-------------------	------------------	-----------	-------

### Abdeckpapier 60g / m2

Einseitig glatt für Abroll - Gerät



Breite	Länge	per Rolle
30 cm	360 m	25.00

## Abdeckplanen

### Gerüstschutzplane

Gittergewebe-Plane, Transparent / weiss ca. 220 g / m<sup>2</sup>

Mit weissen Oesenbändern.



**Breite**

4.10 m

**Länge**

30 m

**per m<sup>2</sup>**

2.70

### Gerüstschutznetz

Gerüstschutznetz mit Knopflochrand (PE-Bändchengewebe)

Maschenweite: 8 x 30 mm 55 g / m<sup>2</sup>

Farbe: weiss (auf Wunsch auch andere Farben möglich)

Winddurchlässigkeit: 50 %



2.50 m

100 m

1.40

### Spenglerlaufnetz

PE - Gewebe, Maschenweite 35 x 30 mm 200 g / m<sup>2</sup>

Farbe: orange



1.80 m

50 m

3.80

### Befestigungsmaterial

**per 100 Stk**

Kabelbinder Transparent 290 x 4.8 mm

3.50

Kabelbinder Transparent 430 x 4.8 mm

9.50



## Kitte oder Fugendichtungsmassen

### Kleber



#### **Sika Bond AT-Universal**

**per Kartusche**

Klebemasse auf PU - Hybridbasis, hohe Klebekraft.

Geeignet für die elastische Verklebung von Metallen und Kunststoffen sowie konstruktive Verklebungen aller Art

Farben: weiss, dunkelgrau

Kartusche à 310 ml

12.00

Karton à 12 Kartuschen

10.50



#### **Permafix 1153**

SMP Kleb- und Dichtstoff, Hybrid

Zum dauerelastischen Verkleben und Abdichten.

Auch für Bodenfugen einsetzbar. Für eine Vielzahl von Untergründen geeignet, so auch für die Naturstein- und Spiegelverklebung.

Farben: weiss, grau

Kartusche à 310 ml

8.60

Karton à 12 Kartuschen

6.40



#### **Mapeflex MS 45**

Hybrid-Dicht- und Klebstoff mit hohem Elastizitätsmodul mit einer praktischen Dehnfähigkeit bis 20%.

Farben: weiss, grau

Kartusche à 300 ml

9.80

Karton 12 Kartuschen

8.40

## Fugendichtungsmassen

per Kartusche



### Mapesil AC

Acetatvernetzender, fungizider Silikondichtstoff mit BioBlock-Technologie mit einer praktischen Dehnfähigkeit bis 25%.

Zum Abdichten von Fugen im Sanitär- und Küchenbereich,

Emicode EC1 - Plus zertifiziert.

Farben: transparent, weiss, mittelgrau, zementgrau, antrazit

Kartusche à 310 ml 9.20

Karton à 12 Kartuschen 7.80



### Sikasil C

Neutralhärtender Silikondichtstoff, im Innen- sowie Aussenbereich einsetzbar.

Geeignet für Abdichtungen auf Glas, Metall, Holz, Acryl, Polycarbonat und Keramikfliesen.

Farben: weiss, grau, transparent

Kartusche à 310 ml 8.70

Karton à 12 Kartuschen 6.95



### Mapei Mapesil LM

Fugendichtstoff auf neutralvernetzender Silikon-Basis.

Für Baufugen mit Natursteinen und anderen stark saugenden Untergründen.

Farben: weiss, transparent, anthrazit, div. Grautöne

Kartusche à 310 ml 11.60

Karton à 12 Kartuschen 10.80



### **Sika Black Seal**

**per Kartusche**

Fugendichtstoff auf Bitumen-Basis.

Für Anschlussfugen an Schornsteinen, Dachflächenfenster etc., versiegeln von Rissen und Löchern von Bitumen-Dachpappe und Reparaturen an Dächern und Dachrinnen.

Kartusche à 310 ml	7.50
Karton à 12 Kartuschen	6.70

### **Acryl-Kitt**

Fugendichtstoff auf Acryl-Basis.

Geeignet für Anschlussfugen zwischen Holz-Metallfenster, Beton und Mauerwerk, Innen und Aussen, überstreichbar

Farbe: weiss

Kartusche à 310 ml	3.50
Karton à 12 Kartuschen	2.70

Beutel à 600 m	6.30
Karton à 12 Beutel	4.20

### **Sikaflex PRO 3**

**per Beutel**

Fugendichtungsmasse auf Basis i-Cure™ Polyurethan-Technologie.

Beständig gegen kommunale Abwässer und viele Chemikalien.

Fugenabdichtung im Tiefbau und für Bodenfugen

Farben: betongrau, schwarz

Beutel à 600 ml	20.00
Karton à 20 Beutel	17.40



### Sika Primer-3 N

Für Sika Fugendichtungsmassen auf saugenden Untergründen

Verbrauch: mit 250 ml können ca. 80 m grundiert werden

Gebinde à 250 ml

**per Gebinde**

15.20



### Sika Aktivator - 205

Reinigungsmittel und Haftvermittler für nicht saugende Untergründe

Gebinde à 250 ml

**per Gebinde**

15.70

### Schaumstoffprofil (Polyurethan - Schaumstoff offenzellig)

Hinterfüllprofil für Fugen aller Art, besonders bei unterschiedlichen Breiten.

Streifen. Länge 100 cm

**Ø**

**per m**

15 mm

0.45

20 mm

0.55

30 mm

0.65

40 mm

1.20



### Sika Multiseal

Selbstklebendes, kunststoffvergütetes Bitumen-Abdichtungsband.

Für Spengler und Dachdeckerarbeiten.

Dampfdicht und aluminiumkaschiert.

Farbe: mattgrau

**Breite**

**Länge**

**per Rolle**

10.0 cm

10 m

50.80

15.0 cm

10 m

72.90

20.0 cm

10 m

106.00



### Fugendicht- / Compribänder

per m

Vorkomprimiert, ca. 70 kg/m<sup>3</sup>

Farbe: schwarz

20 / 10 mm

Empfohlene Fugenbreite 2 - 3 mm

Rollenlänge 12.5 m

1.20

20 / 20 mm

Empfohlene Fugenbreite 4 - 8 mm

Rollenlänge 8.0 m

1.80



### Fugen-Dichtungsband illmod 600

Imprägniertes, vorkomprimiertes Premium Fugen-Dichtungsband für die Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hochbau bis zu 40 mm.

Das Band ist langfristig witterungsbeständig und verletzt keine Anschlusskriterien von MINERGIE-Eco.

Farbe: grau

Fugentiefe (Bandbreite)	Fugenbreite (Banddicke)	Länge der Rolle	Rollen / Karton	Preis per Rolle
20 mm	5-10 mm	5.6 m	15	15.40
20 mm	8-15 mm	3.3 m	15	14.70
20 mm	10-18 mm	4.5 m	10	25.00
30 mm	13-24 mm	5.2 m	10	52.00

# DAS GRÜNE WUNDER VON BOTAMENT®

**BOTAMENT® RD 2<sup>THE GREEN 1</sup>**

Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung

- Schnelle Bauwerksabdichtung
- Keine Grundierung erforderlich
- Hoch flexibel und rissüberbrückend
- Auch bei negativem Wasserdruck dicht (Bauphase)
- Hohe UV-, Frost- und Alterungsbeständigkeit
- Überstreichbar und überputzbar
- Mit optischer Durchtrocknungskontrolle



## DIE REVOLUTION FÜR BALKONE & TERRASSEN!

- Hoher Ausblühschutz durch HYDR O2 Flex-Technologie
- Keine Farbpigmente zugesetzt
- Hoch wasserdampfdiffusionsoffen
- Höchste Flexibilität & Haftzugfestigkeit
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften



**BOTAMENT®**  
SYSTEMBAUSTOFFE ■ ■ ■ ■

Hagackerstrasse 10  
CH-8953 Dietikon  
Tel. +41 (0)44 740 05 10  
Fax +41 (0)44 740 05 33

[www.botament.com](http://www.botament.com)

