

## 4. Schalungsmaterial, Armierungen und Zubehör

### Schalungen

#### Schalungsplatten

Schalungsplatten dreischichtig, kreuzverleimt  
Kanten versiegelt



Format

50 x 150 / 200 / 250 / 300 cm

<b>bis 40 Stk</b>	<b>ab 40 Stk</b>
<b>per m2</b>	
25.00	21.00

Tagespreise bei Grossbezügen

Grossflächige Schalungsplatten auf Anfrage

#### Säulenschalungen

Kartonsäulenschalung mit Spiral- oder Glatter Oberfläche



NW	Spiral	Glatt	Quadrat
15 cm	23.80	36.10	
20 cm	27.10	42.70	80.60
25 cm	34.00	53.00	101.40
30 cm	40.60	64.10	119.60
40 cm	66.60	89.40	160.00
50 cm	81.00	111.80	
60 cm	97.60	148.30	
80 cm	183.40		

Preise per Meter für Lagerlängen 2 - 7m (je 0.5 m abgestuft)

## Rippenstreckmetall

Metalltafel mit Rippen 260 x 60 cm

Bund à 20 Stk

**per m2**

6.00

## Oberflächenverzögerer

### Sika Rugasol - 3 W Paste



Die Paste wird mit einem Pinsel auf die Schalungen aufgetragen.

Nach dem Auftragen kann sofort betoniert werden. (VOC-frei).

Verbrauch: ca. 200 g / m2

Gebinde à 10 kg

**per kg**

12.80

### Querkraftdorne mit einfacher Last

Stahl V4 A 1.4462



Dorn ø	Dornlänge	Dorn	Hülsenlänge	Hülsen
20 mm	300 mm	13.40	170 mm	2.40
20 mm	400 mm	16.90	220 mm	2.50

### Anschlusseisenschutz ferrotop



ferrotop verhindert Unfälle mit freistehenden Bewehrungsseisen.

Das Schutzprofil lässt sich einfach und schnell auf die Anschlusseisen stecken.

Auch vertikal sicher und fest, dank starker Klemmwirkung.

SUVA geprüft: Suva-Baumuster-Prüfbescheinigung Nr. 7066.d

Bundinhalt 10 x 1.15 m	40 x 90 cm	<b>per m</b> 9.90
------------------------	------------	----------------------

## Armierung

### Armierungsnetze 500 x 200 cm

				per kg
K 188	ø 6 mm	15 x 15 cm	30.2 kg / Stk.	1.90
K 335	ø 8 mm	15 x 15 cm	53.7 kg / Stk.	1.90
K 196	ø 5 mm	10 x 10 cm	30.8 kg / Stk.	1.90
K 283	ø 6 mm	10 x 10 cm	44.4 kg / Stk.	1.90

An Lager, andere K-Matten / Z-Matten auf Bestellung


### Armierungseisen (Lagerlängen)

			per Stk
ø 8 mm	5 m Länge	0.395 kg/m	2.75
ø 10 mm	5 m Länge	0.617 kg/m	4.20
ø 12 mm	5 m Länge	0.888 kg/m	6.20
ø 14 mm	5 m Länge	1.210 kg/m	8.35
ø 16 mm	5 m Länge	1.580 kg/m	10.90

### Distanzkörbe

KUFU mit Kunststoff-Fuss Länge 2.50 m Preis bei Bund à 10 Stk

SUNO ohne Kunststoff-Fuss Länge 2.50 m Preis bei Bund à 10 Stk



SUNO	per m	KUFU	per m
80 mm	6.40	160 mm	7.10
100 mm	6.40	190 mm	7.10
120 mm	6.40	200 mm	7.10
140 mm	6.40	220 mm	10.50
150 mm	6.40	240 mm	10.50

Offen Zuschlag + 10%

## Anschlusskörbe Länge 300 cm

Typ	Längs- draht mm	U-Bügel mm	Teilung mm	Bügel- breite mm	L <sub>1</sub> mm	per m
AU 25/09	4 ø 5	8	200	90	420	17.80
AU 25/12	4 ø 5	8	200	120	430	17.80
AU 39/14	4 ø 6	10	200	140	595	32.40
AU 39/17	4 ø 6	10	200	170	580	32.40

## Armierungsanschlüsse

Ebea zweischnittig, Baulänge 120 cm

+ Teuerungszuschlag

Pos.	Wand	kg / m	Pro	Stahl ø	Teilung	Masse	per m
6	12 cm	2.6	9 cm	8 mm	15 cm	6/12/40	42.50
8	15 cm	4.5	11 cm	10 mm	15 cm	9/12/50	49.00
9	15 cm	4.8	11 cm	10 mm	15 cm	9/15/50	49.50
13	18-20 cm	4.4	14 cm	10 mm	20 cm	12/15/50	46.50
12	18-20 cm	5.2	14 cm	10 mm	15 cm	12/15/50	50.00
15	18-20 cm	4.4	14 cm	10 mm	20 cm	12/20/50	60.50
16	18-20 cm	6.1	14 cm	10 mm	15 cm	12/25/50	65.00
17	18-20 cm	7.6	14 cm	12 mm	15 cm	12/15/50	58.00
70	20-25 cm	7.6	14 cm	12 mm	15 cm	14/15/50	58.00
45	20-25 cm	8.7	16 cm	12 mm	15 cm	14/15/60	71.00
46	20-25 cm	9.3	16 cm	12 mm	15 cm	14/15/60	72.50
47	20-25 cm	9.8	16 cm	12 mm	15 cm	14/25/60	76.00
20	25 cm	4.5	19 cm	10 mm	20 cm	17/15/50	50.00
19	25 cm	5.4	19 cm	10 mm	15 cm	17/15/50	52.00
22	25 cm	5.8	19 cm	10 mm	15 cm	17/20/50	68.00
23	25 cm	6.2	19 cm	10 mm	15 cm	17/25/50	74.00
37	25 cm	9.4	19 cm	12 mm	15 cm	17/20/60	83.00
38	25 cm	10	19 cm	12 mm	15 cm	17/25/60	84.00
24	25 cm	8.9	19 cm	12 mm	15 cm	17/15/60	63.00
6	12 cm	2.6	8 cm	8 mm	15 cm	6/12/40	46.80
8	15 cm	4.5	11 cm	10 mm	15 cm	9/12/50	54.00

4-4 An Lager, alle Anderen auf Bestellung

## Brentzel-Dübel und Körbe



### Brentzel-Dübelhalter

breite Ausführung für Unterstützung in Scheinfugen

(ein durchgehender Korb, der über die Fuge hinausgeht)

Höhe 110 mm / Dübelabstand 250 mm

**per m**

8.50



### Brentzel-Dübel

Dübel aus glattem Rundstahl S 235 / Fe 360b; auf ganzer Länge

PE-Kunststoffbeschichtet.

**per Stk**

Ø 25 mm Länge 50 cm

6.30

### Brentzel-Dübelhülse

Die einen Dehnungsraum von 20 mm gewährleistet.

Ø 26 mm Länge 80 mm

**per Stk**

1.60

### Anker

Betonstahl B500 B

Ø 16 mm Länge 700 mm mittig plastifiziert

**per Stk**

4.75

### Airex

Dicke 12mm, Höhe 220 mm, Länge 2.06 m

**per m**

13.00



### Kristallit Lonsicar

Einstreumittel für Betonkreisel (Siliziumcarbid und Korund).

Mischung: Kristallit wird 1 zu 1 mit Zement gemischt.

Verbrauch: ca. 2 kg / m<sup>2</sup>

Sack 25 kg

**per kg**

3.50

## Abdichtungssysteme



### Quellband auf Kunststoff Basis

Zum Abdichten von Arbeitsfugen und Rohreinführungen

Abmessung

20 x 10 mm

Rolle 5 m

**per m**

15.00



### Forbo Kontakkleber Universal

Zum kleben auf ebenem Beton

Dose 850 g

**Dose**

24.00



### SikaSwell S-2 Quellpaste

Zum kleben der Quellbänder auf unebenen Untergründen  
oder bei Rohreinführungen.

Kartusche 300 ml

**Kartusche**

28.20

## Contaflexactiv - Fugenblech mit aktiver Betonitbeschichtung

Alle einbaufertig mit selbstauflösender Schutzfolie



### ACF 100 plus - Aktivfugenblech mit Fuss

B = 10 cm, L = 2.25 m + 10 Stossklammern

per m

14.80

### ACF 125 plus - Aktivfugenblech mit Fuss

B = 12.5 cm, L = 2.25 m + 10 Stossklammern

per m

18.70

### ACR 165 plus - Aktivfugenblech auf Rolle

B = 16.5 cm, L = 9.0 m

per m

18.10

### Stossklammer Typ KA 18/3

für ACF 100/125, ACR 125/165

per Stk

1.50

## Vergussmörtel

Verbrauch: 1 Liter = ca. 2 kg

**Sack      Palette**  
**per kg**



### **Sika Grout - 311**

Schichtstärke: 3 - 10 mm

Druckfestigkeit nach 1 Tag: 30 N / mm<sup>2</sup> > 80 N / mm<sup>2</sup>

Sack 25 kg / Palette 40 Sack

2.85

2.35



### **Euro Grout 01**

Schichtstärke: 10 - 25 mm

Druckfestigkeit nach 1 Tag: 45 N / mm<sup>2</sup> > 90 N / mm<sup>2</sup>

Sack 25 kg / Palette 40 Sack

1.50

1.00



### **Sika Grout - 314 N (NEU)**

Schichtstärke: 6 - 125 mm

Druckfestigkeit nach 1 Tag: 45 N / mm<sup>2</sup> > 90 N / mm<sup>2</sup>

Sack 25 kg / Palette 40 Sack

2.85

2.35



### **Euro Grout 04**

Schichtstärke: 20 - 100 mm

Druckfestigkeit nach 1 Tag: 45 N / mm<sup>2</sup> > 95 N / mm<sup>2</sup>

Sack 25 kg / Palette 40 Sack

1.50

1.00



## Schalungszubehör



### MBT Anschlaghalterung AHB

Anschlaghalterung wobei das U-Eisen in den frischen Beton geschlagen wird.

Karton à 25 Stk

Länge	per Stk	Länge	per Stk
10 cm	2.30	25 cm	2.40
12 cm	2.30	30 cm	2.50
15 cm	2.30	35 cm	2.70
18 cm	2.40	40 cm	2.80
20 cm	2.40	50 cm	2.80



### MBT Anschlaghalterung UNO Ø 6 - 12 mm

Anschlaghalterung die am Armierungseisen mittels einem V - förmigen Biegeteil befestigt wird.

Karton à 50 Stk

\*Karton à 250 Stk

Länge	per Stk	Länge	per Stk
7.5 cm*	2.60	20 cm	2.60
10.0 cm	2.60	25 cm	2.60
12.0 cm	2.60	30 cm	2.70
15.0 cm	2.60	40 cm	2.90
18.0 cm	2.60		



### **Mopex Distanzhalter**

Kunststoffprofil welches auf die gewünschte Länge geschnitten wird

Länge: 102 cm (3.4 x 3.4 cm)

**per m**

Bund à 20 Stk / Pal. à 25 Bd

8.80



### **MBT Felsanker Dywidag DW 15**

**per Stk**

Karton à 50 Stk

\*8.50



### **MBT Kunststoff Ankerhülse UNO - Dywidag**

Ankerhülse mit Montagekonus

3 Tage / 35 kN

**per Stk**

Kessel à 200 Stk

2.20



### **MBT Fiber Tec Klebeanker DW 15**

Zum nachträglichen versetzen

Bohrloch: 30 mm Durchmesser

Länge 15 cm, kann bis auf 5 cm gekürzt werden

**per Stk**

Karton à 100 Stk

\*5.10



### **MBT Dywidag Schlagdübel**

Die schnellste und sicherste Lösung für das Setzen von Ankerpunkten.

Bohrloch: 22 mm Durchmesser

Tiefe: 9.5 cm

**per Stk**

Karton à 50 Stk

\*6.50

\* offen Zuschlag +10%



### **MBT Anker ET - 45° V2A mit Dywidaggewinde 15 mm**

Der ET - 45°+ Anker dient zur Fixation der Schalung bei einhäufiger Schalung.

Verbrauch: Wandhöhe 300 cm / alle 65 cm

Karton à 30 Stk

**per Stk**

12.40



### **MBT BKA - Aussparung**

Aussparungskasten für BKA Gerüstkonsolen, Gerüstschuhe, Abschalungs - Richtprofile und Lichtschächte

Karton à 25 Stk

**per Stk**

3.70



### **Mauerkroneprofil**

Abziehprofil gelocht, zum eben und scharfkantig abziehen

Bund à 20 Stk

50 x 8 x 2 mm

Länge 250 cm

**per m**

2.90



### **Rostband**

Sperre gegen Rostwasser

65 x 4 mm

Rolle 25 m

**per m**

4.40



### **Kunststoff-Distanzrohre**

Distanzrohre mit rauher Oberfläche 22 / 26 mm

Länge: 200 cm

Bund à 25 Stk

**per m**

0.60



### **Kunststoff-Distanzrohre mit Konus**

20 cm

25 cm

30 cm

**per 100 Stk**

43.40

48.00

53.80



### **Konen zu Distanzrohr 22 mm**

Sack à 500 Stk

**per Sack**

35.00



### **Dichtstopfen zu Distanzrohr 22 mm (Flupp-Zapfen)**

Dichtet Distanzrohre von Innen gegen Druckwasser ab.

Sack à 500 Stk

**per Sack**

90.00



### **Hohlstopfen zu Distanzrohr 22 mm**

Verschliesst das Distanzrohr bündig und sichtbar. Innen ist der Stopfen hohl.

Sack à 1000 Stk

**per Sack**

41.00

## Armierungs-Zubehör

### Drahtbinder Profi

Drahtbinder geschweisst, **doppelt**

(Es sind schon zwei Drahtbinder zusammen)

Karton à 1000 Stk



**Länge**

**10 cm**

**12 cm**

**14 cm**

**16 cm**

**per Karton**

26.00

26.00

29.00

36.00

### Drahtbinder geschlauft einfach



**10 cm**

**12 cm**

**14 cm**

**16 cm**

**18 cm**

**20 cm**

Bund à 1000 Stk / Sk 20 Bd

Bund à 1000 Stk / Sk 20 Bd

Bund à 1000 Stk / Sk 20 Bd

Bund à 1000 Stk / Sk 15 Bd

Bund à 1000 Stk / Sk 15 Bd

Bund à 1000 Stk / Sk 10 Bd

**per Bund**

11.90

12.30

14.50

15.70

20.20

23.00

### Draht

**Verzinkt**

**1.0 mm**

**1.5 mm**

**2.0 mm**

Rolle à 5 kg

Rolle à 5 kg

Rolle à 5 kg

**per kg**

11.50

11.20

10.50

## Armierungsdistanzhalter aus Beton



Betonabstandhalter (Zup)

Stärke	Stk / Sack	per 1000 Stk
20 mm	240	105.00
25 mm	300	120.00
30 mm	250	140.00
35 mm	Faserbeton TW 250	395.00
40 mm	Faserbeton TW 250	395.00
50 mm	Faserbeton TW 250	395.00

## Armierungsdistanzhalter aus Kunststoff

Kunststoffschienen



Stärke	Bund	per 100 Meter	
		Mit Aussparung	Ohne Aussparung
25 mm	100 m	53.00	66.00
30 mm	50 m	65.00	87.00
40 mm	50 m	96.00	132.00
50 mm	50 m	144.00	194.00

### **Weichholzkeile**

25 cm x 8 cm x 3.8 cm Höhe

	<b>per Bund</b>
Bund à 50 Stk	45.00

### **Hartholzkeile**

20 cm x 8 cm x 3.8 cm Höhe


	<b>per Bund</b>
Bund à 100 Stk	57.00

### **Schalungsbänder aus Schaumstoff**

Dichtungstreifen für Wand- und Deckenschalungen, selbstklebend

4 x 9 mm	Rolle 10 m1 / Karton 32 Rollen	2.20
6 x 19 mm	Rolle 10 m1 / Karton 16 Rollen	3.80

### **Distanzplatten / Unterlagsplättchen**

		<b>Verpackung</b>	<b>per 1000 Stk</b>
	1 mm	40x60 mm 1000	80.00
	2 mm	70x70 mm 1000	95.00
	3 mm	70x70 mm 1000	127.00
	5 mm	70x70 mm 500	195.00
	10 mm	70x70 mm 250	408.00
	15 mm	70x70 mm 200	920.00
	20 mm	70x70 mm 150	1200.00

Verpackungsrabatt -20%

## Einlagen

### Dreikantleisten



			per Bund
<b>06 / 06 mm</b>	Kunststoff	Bd / 100 m	72.00
<b>10 / 10 mm</b>	Kunststoff	Bd / 100 m	100.00
<b>10 / 10 / 15 mm</b>	Abachi	Bd / 100 m	31.50
<b>15 / 15 / 21 mm</b>	Abachi	Bd / 100 m	31.50
<b>20 / 20 / 28 mm</b>	Abachi	Bd / 100 m	56.00
<b>30 / 30 / 40 mm</b>	Abachi	Bd / 100 m	128.00
<b>50 / 50 / 70 mm</b>	Fichte	Bd / 50 m	168.00

### Wassernasen aus Kunststoff

12 mm Breite	Bd / 100 m	66.00
--------------	------------	-------

### Stifte / Nägel



Grösse		per kg
<b>1.8 / 30 mm</b>	Pak / 1.0 kg	4.30
<b>2.0 / 40 mm</b>	Pak / 1.0 kg	3.90
<b>2.5 / 60 mm</b>	Pak / 2.5 kg	2.90
<b>2.8 / 70 mm</b>	Pak / 2.5 kg	2.90
<b>3.1 / 80 mm</b>	Pak / 2.5 kg	2.90
<b>3.5 / 90 mm</b>	Pak / 2.5 kg	2.90
<b>4.0 / 100 mm</b>	Pak / 2.5 kg	2.90

### Dachpappenstifte feuerverzinkt

2.5 / 25 mm	Pak / 2.5 kg	25.00
-------------	--------------	-------



## Schalungstrennmittel

### Mapei Mapeform ECO 91

Biologisch abbaubares Universal Trennmittel für alle Schalungen

ausser rohe, unbehandelte Holzschalungen

Gebinde 23 kg	0.95 kg / lt	<b>per lt</b>
Fass mit 200 Liter		5.20
		4.80

## Nachbehandlungsmittel

### Mapei-Mapecure E30

Nachbehandlungsmittel welches einen frühen Wasserentzug verhindert

Verarbeitung: Aufsprühen auf die mattfeuchte Betonoberfläche

Verbrauch: 0.15 - 0.20 kg / m<sup>2</sup>

Gebinde 25 kg		<b>per kg</b>
Fass mit 200 Liter		6.40
		4.20

## Abdeckmatten

### Betonabdeckmatten

Farbe: hellblau oder grün

Dicke: 8 mm

Rolle 1.50 x 50 m		2.00
-------------------	--	------

**bv-ag** Brandschutzvertriebs AG

Hardstrasse 10 • 4127 Birsfelden • Telefon 061 386 10 30 • Fax 061 386 10 31



**Verkauf Aussendienst:**

Alan Klodel

Hegenheimermattweg 61 a

CH - 4123 Allschwil

[alan.klodel@bv-ag.ch](mailto:alan.klodel@bv-ag.ch)

Telefon: +41 61 386 10 32

Fax: +41 61 386 10 31

Mobile: +41 79 367 80 99

Enrico Eugster

Schürlifeldweg 6

CH - 5056 Oberentfelden

[enrico.eugster@bv-ag.ch](mailto:enrico.eugster@bv-ag.ch)

Telefon: +41 61 386 10 33

Fax: +41 61 386 10 31

Mobile: +41 79 832 52 75

Jeannine Rumpf

Hegenheimermattweg 61 a

CH - 4123 Allschwil

[jeannine.rumpf@bv-ag.ch](mailto:jeannine.rumpf@bv-ag.ch)

Telefon: +41 61 386 10 39

Fax: +41 61 386 10 31

Mobile: +41 79 406 11 54