

## 10. Keramik und Zubehör



## Vorbereiten



### **Botament D1 Speed**

Eine schnelle, multifunktionale Grundierung zur Vorbehandlung von saugenden und nicht saugenden Untergründen für die nachfolgende Applikation von Fliesenklebern, Spachtelmassen, Putzen oder Farbanstrichen im Innen- und Aussenbereich. Schnell trocknend.

Anwendungsbereich: glasierten und unglasierten Fliesenbelägen, Gussasphaltestrichen, Zement- und Calciumsulfatestrichen

Verdünnbar 1:1 - 1:2

Verbrauch ca. 50 - 100 ml / m<sup>2</sup>

		<b>per kg</b>
Gebinde	à 1 kg	16.30
Gebinde	à 5 kg	12.20



### **Mapei Eco Prim Grip**

Universal-Grundierung auf Acrylharzbasis in wässriger Lösung mit Silikatzuslag. Sehr niedrige Emissionen von flüchtigen organischen Substanzen (VOC).

Gebrauchsfertig für Putze, Nivelliermassen und Keramikkleber.

Verbrauch: ca. 0.20 - 0.30 kg / m<sup>2</sup>

		<b>per kg</b>
Gebinde	à 5 kg	10.50



### **Botament E 120 Bauharz Epoxidharz - Grundierung 2K**

Modifiziertes, lösungsmittelfreies Epoxidharz.

Für Grundierungen, Versiegelungen, Beschichtungen und Verklebungen. Härtet auch in dickeren Schichten aus und ist dann schlagzäh und frei von Spannungen gegenüber dem Untergrund.

Verhältnis Epoximörtel 1 : 7 Quarzsand

**Palette / per kg**

Gebinde A + B 10 kg (+ VOC-Abgaben 0.53 kg)

21.50



### **Botament R 70 Giessharz**

Für die schnelle und sichere Reparatur von Estrichrissen.

Zweikomponenten Epoxidharz zum verschliessen von Rissen im Boden.

**Preis per Set**

Gebinde 0.6 Liter ( A + B)

21.50

**Entkopplungsplatten** siehe 6-10

**Nivelliermassen** siehe 6-6 / 6-7

## Abdichten



### Mapei - Mapelastic

Zweikomponentige, flexible, rissüberbrückende Abdichtung auf Zement - Kunstharzbasis. Farbe dunkel

Verbrauch: ca. 1.7 kg / m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke **per kg**  
Sack 24 kg / Eimer 8 kg / dunkel 4.30



### Botament Multiproof

Einkomponentige Hybridabdichtung für Innen und Aussen zum Spachteln, Streichen und Rollen.

Verbrauch: ca. 0.8 kg / m<sup>2</sup> (Wand) **per kg**  
Verbrauch: ca. 2.9 kg / m<sup>2</sup> (Balkon und Terrassen min. 2mm)  
Gebinde à 10 kg 7.80



### Dichtband DB

Gewebeband zum Abdichten im Wand- und Bodeneckenbereich mit mässiger Beanspruchung 12 cm breit **per m**  
Rolle à 50 m 4.10



### Dichtband DB Aussenecke / Innenecke

Verpackung à 10 Stk **per Stk** 9.60



### Dichtmanschette DB

klein 120 x 120 mm **per Stk** 6.50  
gross 425 x 425 mm 16.60

## Verlegen

**Sack**     **Palette**  
**per kg**



### **Botament M 21 Classic Flexkleber grau**

Klebemörtel im Dünnbettverfahren für Innen und Aussen.

Verbrauch: ca. 3 kg / m<sup>2</sup>

Sack à 25 kg / Palette 40 Sack

1.30

0.90



### **Botament M 13 Stone Natursteinmörtel schnell hellgrau**

Klebemörtel für die Verfliesung bis zu 20 mm

Mörteldicke. Speziell für Marmor und Natursteine im Innen- und Aussenbereich. Wasser- und Frostsicher.

Mittelbettkelle ca. 5.0 kg / m<sup>2</sup>

Sack à 25 kg / Palette 40 Sack

1.50

1.20



### **Mapei Keraflex Vario Quick S1**

Hochwertiger, flexibler (S1), hydraulisch schnell erhärtender, variabel einstellbarer Dünnbett-, Mittelbett-, und Fließbettmörtel mit verlängerter offener Zeit für keramische Beläge sowie verformungs- und verfärbungsstabile Naturwerksteine bis 15 mm Schichtdicke.

Sack à 25 kg / Palette 40 Sack

1.65

1.45



### **Mapei Keraquick S1 Plus**

Sehr emissionsarmer, flexibler, sehr schnell erhärtender und sehr schnell trocknender Dünnbettmörtel zur Verlegung von keramischen Belägen aller Art und dimensionsstabilen Natur- und Kunstwerksteinen.

Sack à 25 kg / Palette 40 Sack

grau

1.90

1.70

weiss

2.70

2.40

**10-5**



### **Mapei Ultramastic III**

per kg

Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für Innen zum Kleben von Wand- und Bodenkeramikbelägen und Isolationen auf Zement-, Gips- und Holzuntergründen.

Verbrauch: ca. 1.5 - 4.0 kg m<sup>2</sup>

Gebinde                      16 kg    3.10



### **Mapei Elastorapid**

Flexibler, stark verformungsfähiger, zweikomponentiger, schnell abbindender und schnell erhärtender, standfester, zementärer Dünnbettmörtel mit verlängerter Offenzeit für keramische Platten sowie Naturwerksteine. Speziell für den Aussenbereich. Frabe grau.

Komp A + B 31.25 kg    2.30



### **Mapei Ultracolor Plus**

Flexible, kunststoffvergütete, ausblühungsfreie und schnell erhärtende Flexfuge. Eignet sich besonders für die Verfugung keramischer Beläge, Glas-, Natursteinmosaik, Natur-, Kunst-, und Betonwerksteinplatten im Innen- und Aussenbereich.

Für Fugen von 2 bis 20 mm.

Farben an Lager: weiss, manhattan, silbergrau, mittelgrau, zementgrau, anthrazit (erhältlich in 34 Farben; Schwarz + 5% Zuschlag)

Sack à 5 kg    ab                      3.85

Sack à 23 kg    ab                      3.60



### Mapei Mapesil AC

**Kartusche**

**Karton**

Acetatvernetzender, fungizider Silikondichtstoff mit BioBlock-Technologie mit einer praktischen Dehnfähigkeit bis 25%.

**Farben an Lager: weiss, silbergrau, mittelgrau, zementgrau, anthrazit, transparent**

Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stk

8.70

6.90



### Mapei Mapesil LM

Einkomponentiger, neutralvernetzender Silikondichtstoff mit einer praktischen Dehnfähigkeit bis 25%. Geeignet für Naturstein, Keramik und Glasmosaik.

**Farben an Lager: silbergrau, mittelgrau, zementgrau, anthrazit, transparent, schwarz**

Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stk

10.60

9.80



### Boden-Gefälleprofile

Links und rechts mit Gefälle für bodengleiche Duschanlagen.

**Höhe**

10 mm / 32 mm

**Länge**

148 cm

**pro Stück**

95.00

## Winkelprofile MG



	<b>Edelstahl</b> <b>V2 A</b> <b>glänzend</b>	<b>Alu</b> <b>eloxiert</b> <b>natur</b>	<b>PVC</b> <b>weiss</b>
<b>2.0 mm</b>		3.60	
<b>3.0 mm</b>	10.50	3.00	
<b>4.5 mm</b>	10.60	3.00	
<b>6.0 mm</b>	6.80	3.40	2.50
<b>8.0 mm</b>	7.10	3.60	2.50
<b>10.0 mm</b>	7.50	3.80	2.50
<b>12.5 mm</b>	8.00	4.00	2.50
<b>15.0 mm</b>	12.00	4.20	
<b>20.0 mm</b>	18.60	6.80	
<b>25.0 mm</b>	21.10		
<b>30.0 mm</b>	23.30		

Weitere Oberflächen wie z. B. Feinschliff auf Anfrage

## Rundprofile / Viertelkreisprofile

Länge 2.5 und 3.0 m



	<b>Edelstahl</b> <b>V2 A</b> <b>glänzend</b>	<b>PVC</b> <b>weiss</b>
<b>6.0 mm</b>	11.20	2.50
<b>8.0 mm</b>	11.80	2.50
<b>10.0 mm</b>	12.30	2.50
<b>12.5 mm</b>	13.00	2.50

**Bund à 10 Stk - 20 % Rabatt**