

11. Holz, Abdeckmaterial und Fugenprodukte

Holz

Dachlatten 24 / 48 mm



Länge:	250 / 300 / 400 / 500 cm	10 Stk / Bund	per m	0.90
--------	--------------------------	---------------	-------	------

Montagelatten 30 / 60 mm

Länge:	500 cm	10 Stk / Bund		1.20
--------	--------	---------------	--	------

Doppellatten 50 / 50 mm

Länge:	250 / 300 / 400 / 500 cm			1.80
--------	--------------------------	--	--	------

Gipsplatten 27 x 8 mm

Länge:	200 cm	100 Stk / Bund		0.60
--------	--------	----------------	--	------

Hartfaserplatten zum Abdecken

Dicke	Abmessung	Verpackung	per m2	ab 1 Pal.
3.2 mm	122 x 244 cm	150 Stk / Pal.	2.50	2.20
5.0 mm	122 x 250 cm	100 Stk / Pal.	5.00	4.70

Abdeckfolien



Polyethylenfolie klar

Dicke	Breite	Länge	kg/Rolle	per kg
0.15 mm	3.0 m	50 m	20.70	5.00

Polyethylenfolie matt

0.10 mm	2.0 m	50 m	9.20	3.80
---------	-------	------	------	------

Polyethylenfolie Oeko-Recyclingmaterial

Folie ist leicht transparent - gräulich / grünlich

0.05 mm	2.0 m	100 m	9.20	3.30
0.05 mm	4.0 m	100 m	18.40	3.30
0.10 mm	2.0 m	50 m	9.20	3.20
0.15 mm	2.0 m	50 m	13.80	3.20
0.15 mm	3.0 m	50 m	20.70	3.20
0.15 mm	4.0 m	50 m	27.60	3.20
0.20 mm	2.0 m	50 m	18.40	3.20
0.20 mm	3.0 m	50 m	27.60	3.20
0.20 mm	4.0 m	50 m	36.80	3.20

Polyethylenfolie schwarz

0.15 mm	3.0 m	50 m	20.70	6.00
---------	-------	------	-------	------

Bei Paletten Bezügen Tagespreis.

Schutz und Abdeckvlies



Floorliner 180 g / m2 (Original)

per m2

Dampfdichte Schutzabdeckung

Rollenlänge 50 m 100 cm breit 2.00

Giba Schutz- und Abdeckvlies

Rollenlänge 50 m 100 und 200 cm breit 1.20

Schutz- und Abdeckvlies atmungsaktiv superrunner

Zum Abdecken von Bodenbelägen aller Art wie Parkett, Naturstein, Vinyl, Holzterrassen, Industrieböden etc.

Wasserdicht, hoch atmungsaktiv, reissfest, schnell abrollbar, rutschhemmende Oberfläche, keine Haftrückstände

Rollenlänge 50 m 1.00 m breit 1.50

Reissverschluss für Vorhänge

Reissverschluss selbstklebend zur Montage in Staubwänden zum Wiederverschliessen des Durchganges.

per Set

Set à 2 Stk Länge 2.0 m1 35.00

Folientür mit Reissverschluss Zip Door Typ L + U

Folientür für das staubfreie abtrennen von Räumen. Mit integriertem Reissverschluss . Mehrfachverwendbar.

per Stk

2.10 x 1.10 m 30.00

Montageschäume

PU-Schäume zum Abdichten und füllen von Hohlräumen und Montage von Türen und Fenster.

	per Dose inkl. VOC
Montageschaum 1 K B3 illbruck FM 310 Dose 750 ml / Karton à 12 Dosen	10.00
Fensterschaum 1K illbruck FM 230 Geeignet für Fenster und Türrahmen, hohe Elastizität Dose 750 ml / Karton à 12 Dosen	12.00
Montage-Schnell-Schaum 2 K B 3 illbruck FM 710 Dose 400 ml / Karton à 12 Dosen	13.70
Brunnenschaum 1 K illbruck FM 240 Geeignet für das Abdichten und Verbinden von Betonschachtringen Dose 750 ml / Karton à 12 Dosen	12.00
Perimeter-Klebeschaum 1 K illbruck PU 020 Schaumkleber zum Verkleben von Dämmstoffplatten und EPDM-Folien. Dose 750 ml / Karton à 12 Dosen	14.00
Feuerwiderstandsfähiger PU-Schaum Nullifire FF197 Dose 880 ml / Karton à 12 Dosen	19.00
Adapterröhrchen illbruck AA 210 Zum Montieren auf Schaumdose, wenn nicht mit Pistole verwendet.	0.70
Pistolenreiniger zum reinigen der Pistole illbruck AA 290 Dose 500 ml	14.20

Bei Bezug von ganzen Kartons 25% Rabatt

Abdeckbänder

Universal Typ 121 ECO

Rückstandsfrei entfernbar bis zu 3 Tage.

Farbe Beige



Breite	Länge		< Karton	Karton >
25 mm	50 m	36 RI. / Karton	1.80	1.45
30 mm	50 m	32 RI. / Karton	2.10	1.65
38 mm	50 m	24 RI. / Karton	2.70	2.10
50 mm	50 m	24 RI. / Karton	3.50	2.80

Langzeitabdeckband Innen Typ Gold

Rückstandsfrei entfernbar bis zu 2 Monaten.

Farbe Gelb



25 mm	50 m	36 RI. / Karton	2.10	1.90
30 mm	50 m	32 RI. / Karton	2.90	2.60
38 mm	50 m	24 RI. / Karton	3.25	2.95
50 mm	50 m	24 RI. / Karton	4.35	3.90

Bautenschutzband Aussen Typ 279 TOP

Rückstandsfrei entfernbar bis zu 2 Monaten (nicht Natursteine)

Farbe Orange



38 mm	50 m	48 RI. / Karton	5.00	4.00
50 mm	50 m	36 RI. / Karton	6.80	5.50

Betonband PVC Typ 212

Klebestarkes Allzweckband mit PE Beschichtung.

Farbe Gelb




50 mm	33 m	36 RI. / Karton	11.00	8.80
-------	------	-----------------	-------	------

770 Spec Innen / Aussen

Faserverstärktes , Washi-Langzeitabdeckband

Rückstandsfrei entfernbar bis zu 4 Monaten (nicht Natursteine).


Farbe Orange

	Breite	Länge		< Karton	Karton >
	25 mm	50 m	36 Rl. / Karton	8.60	6.80
	38 mm	50 m	24 Rl. / Karton	11.60	9.40

Betongewebeband


Klebestarkes Allzweckband mit PE Beschichtung und Gewebe.

Farbe Gelb

	44 mm	50 m	24 Rl. / Karton	5.50	4.50
---	-------	------	-----------------	------	------

Betongewebeband Typ 295 Spec High-Tack


Farbe Grau

	50 mm	50 m	24 Rl. / Karton	13.50	10.90
---	-------	------	-----------------	-------	-------

Betongewebeband langzeit Typ 296 Innen / Aussen


Rückstandsfrei entfernbar bis zu 4 Wochen (nicht Natursteine).

Farbe Blau

	38 mm	25 m	42 Rl. / Karton	7.40	6.10
	50 mm	25 m	30 Rl. / Karton	9.50	7.70

Verpackungs-Klebeband PP Typ 8160

Transparent

	50 mm	66 m	36 Rl. / Karton	2.60	2.10
---	-------	------	-----------------	------	------

Gewebeband Aussen 298

Langzeitgewebeband mit Acrylat-Kleber

Rückstandsfrei entfernbar bis zu 3 Monaten (zum Teil auch Natursteine).

Farbe Grün



Breite	Länge		< Karton	Karton >
50 mm	50 m	30 RI. / Karton	16.90	13.60

PE-Abdeckfolie mit Gewebeabdeckband



Breite	Länge			
140 cm	20 m	30 Stk. / Karton	3.10	2.50
270 cm	16 m	30 Stk. / Karton	3.25	2.60

PE-Abdeckfolie mit Abdeckband

Breite	Länge			
270 cm	16 m	30 Stk. / Karton	4.10	3.25

Schutzfolie zum Möbel abdecken

Rolle 2.00 x 50 m	20 RI. / Karton	6.50	5.00
-------------------	-----------------	------	------

Abdeckpapier 270 g / m2



Rolle 1.50 x 50 m	30 RI. / Palette	per Rolle	34.00
-------------------	------------------	-----------	-------

Abdeckpapier 60g / m2

Einseitig glatt für Abroll - Gerät



Breite	Länge	per Rolle
30 cm	360 m	25.00

Abdeckplanen

Gerüstschutzplane

Gittergewebe-Plane, Transparent / weiss ca. 220 g / m²

Mit weissen Oesenbändern.



Breite	Länge	per m ²
4.10 m	30 m	2.70

Allzweckplanen 240 g / m² mit Metallösen

per Stk

UV-stabil, olive

4.00 m	6.00 m	53.70
6.00 m	8.00 m	104.00

Müba

Sichtschutzplane weiss

1.76 m	3.41 m	15.00
--------	--------	-------

Sichtschutznetz weiss

1.80 m	3.45 m	15.00
--------	--------	-------

Spenglerlaufnetz Typ 200

PE - Gewebe, Maschenweite 35 x 30 mm 200 g / m²

Farbe: orange



2.00 m	50 m	3.80
--------	------	------

Befestigungsmaterial

per 100 Stk

Kabelbinder Transparent 290 x 4.8 mm	4.00
Kabelbinder Transparent 430 x 4.8 mm	10.60
Kabelbinder Transparent 750 x 7.5 mm	30.20

Kitte oder Fugendichtungsmassen

Kleber



Sika Bond AT-Universal

per Kartusche

Klebmasse auf PU - Hybridbasis, hohe Klebekraft.

Geeignet für die elastische Verklebung von Metallen und Kunststoffen sowie konstruktive Verklebungen aller Art

Farben: weiss, dunkelgrau

Kartusche à 310 ml

12.00

Karton à 12 Kartuschen

10.50



Permafix 1153

SMP Kleb- und Dichtstoff, Hybrid

Zum dauerelastischen Verkleben und Abdichten.

Auch für Bodenfugen einsetzbar. Für eine Vielzahl von Untergründen geeignet, so auch für die Naturstein- und Spiegelverklebung.

Farben: weiss, grau

Kartusche à 310 ml

8.60

Karton à 12 Kartuschen

6.40



Mapeflex MS 45

Hybrid-Dicht- und Klebstoff mit hohem Elastizitätsmodul mit einer praktischen Dehnfähigkeit bis 20%.

Farben: weiss, grau

Kartusche à 300 ml

9.80

Karton 12 Kartuschen

8.40

Fugendichtungsmassen

per Kartusche



Mapesil AC

Acetatvernetzender, fungizider Silikondichtstoff mit BioBlock-Technologie mit einer praktischen Dehnfähigkeit bis 25%.

Zum Abdichten von Fugen im Sanitär- und Küchenbereich,

Emicode EC1 - Plus zertifiziert.

Farben: transparent, weiss, mittelgrau, zementgrau, antrazit

Kartusche à 310 ml 8.70

Karton à 12 Kartuschen 6.90



Sikasil C

Neutralhärtender Silikondichtstoff, im Innen- sowie Aussenbereich einsetzbar.

Geeignet für Abdichtungen auf Glas, Metall, Holz, Acryl, Polycarbonat und Keramikfliesen.

Farben: weiss, grau, transparent

Kartusche à 310 ml 8.70

Karton à 12 Kartuschen 6.90



Mapei Mapesil LM

Fugendichtstoff auf neutralvernetzender Silikon-Basis.

Für Baufugen mit Natursteinen und anderen stark saugenden Untergründen.

Farben: weiss, transparent, anthrazit, div. Grautöne

Kartusche à 310 ml 10.60

Karton à 12 Kartuschen 9.80



Sika Black Seal

per Kartusche

Fugendichtstoff auf Bitumen-Basis.

Für Anschlussfugen an Schornsteinen, Dachflächenfenster etc., versiegeln von Rissen und Löchern von Bitumen-Dachpappe und Reparaturen an Dächern und Dachrinnen.

Kartusche à 310 ml	7.50
Karton à 12 Kartuschen	6.70

Acryl-Kitt

Fugendichtstoff auf Acryl-Basis.

Geeignet für Anschlussfugen zwischen Holz-Metallfenster, Beton und Mauerwerk, Innen und Aussen, überstreichbar

Farbe: weiss

Kartusche à 310 ml	3.50
Karton à 12 Kartuschen	2.70

Beutel à 600 m	6.30
Karton à 12 Beutel	4.20

Sikaflex PRO 3

per Beutel

Fugendichtungsmasse auf Basis i-Cure™ Polyurethan-Technologie.

Beständig gegen kommunale Abwässer und viele Chemikalien.

Fugenabdichtung im Tiefbau und für Bodenfugen

Farbe: betongrau

Beutel à 600 ml	20.00
Karton à 20 Beutel	17.40



Sika Primer-3 N

Für Sika Fugendichtungsmassen auf saugenden Untergründen

Verbrauch: mit 250 ml können ca. 80 m grundiert werden

Gebinde à 250 ml

per Gebinde

15.20



Sika Aktivator - 205

Reinigungsmittel und Haftvermittler für nicht saugende Untergründe

Gebinde à 250 ml

per Gebinde

15.70

Schaumstoffprofil (Polyurethan - Schaumstoff offenzellig)

Hinterfüllprofil für Fugen aller Art, besonders bei unterschiedlichen Breiten.

Länge 100 cm

Ø

per m

15 mm

0.45

20 mm

0.55

30 mm

0.65

40 mm

1.20



Sika Multiseal

Selbstklebendes, kunststoffvergütetes Bitumen-Abdichtungsband.

Für Spengler und Dachdeckerarbeiten.

Dampfdicht und aluminiumkaschiert.

Farbe: mattgrau

Breite

Länge

per Rolle

10.0 cm

10 m

50.80

15.0 cm

10 m

72.90

20.0 cm

10 m

106.00



Fugendicht- / Compribänder

per m

Vorkomprimiert, ca. 70 kg/m³

Farbe: schwarz

20 / 10 mm

Empfohlene Fugenbreite 2 - 3 mm	Rollenlänge 12.5 m	1.20
---------------------------------	--------------------	------

20 / 20 mm

Empfohlene Fugenbreite 4 - 8 mm	Rollenlänge 8.0 m	1.80
---------------------------------	-------------------	------



Fugen-Dichtungsband illmod 600

Imprägniertes, vorkomprimiertes Premium Fugen-Dichtungsband für die Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hochbau bis zu 40 mm.

Das Band ist langfristig witterungsbeständig und verletzt keine Anschlusskriterien von MINERGIE-Eco.

Farbe: grau

Fugentiefe (Bandbreite)	Fugenbreite (Banddicke)	Länge der Rolle	Rollen / Karton	Preis per Rolle
20 mm	5-10 mm	5.6 m	15	15.40
20 mm	8-15 mm	3.3 m	15	14.70
20 mm	10-18 mm	4.5 m	10	25.00
30 mm	13-24 mm	5.2 m	10	52.00

Keracolor[®] Plus

DIE LÖSUNG, UM EINFACH &
SCHNELL ZU VERFUGEN.



Hochwertiger, schnell erhärtender, kunststoffvergüteter zementärer Fugenmörtel für Fugenbreiten von 1 bis 10 mm für alle Arten von keramischen Belägen, in 11 Farben erhältlich.

Hochwertige und reinigungsfreundliche Fuge

- durch wasserabweisenden Perleffekt
- durch schwindkompensierte Formulierung
- durch geschmeidige und einfache Verarbeitung
- durch erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen saure Reiniger
- durch schimmelpilzhemmende BioBlock-Technologie
- durch hohe Abriebfestigkeit.



\mapeiswitzerland

www.mapei.ch
MAPEI[®]
TECHNOLOGY YOU CAN BUILD ON™

