

## 9. Trockenbau-Leichtbau

### Vollgipsplatten

#### Albplatten

Glasfaserarmierte Gipsbauplatten für Trennwände mit Nut und Kamm

**Format:**      **2.5 und 4 cm**      **100 x 50 cm**  
                      **6 / 8 und 10 cm**      **50 x 66.6 cm**

| Stärke  | Stk / Pal. | < 1 Pal. | > 1 Pal. | ab Werk |
|---------|------------|----------|----------|---------|
| 2.5 cm  | 40         | 17.40    | 15.80    | 15.80   |
| 4.0 cm  | 24         | 23.65    | 21.50    | 21.50   |
| 6.0 cm  | 36         | 35.30    | 33.10    | 33.10   |
| 8.0 cm  | 30         | 41.90    | 39.70    | 39.70   |
| 10.0 cm | 24         | 50.10    | 47.70    | 47.70   |
| 14.0 cm | 14         |          |          | 68.40   |

#### Kleber / Spachtel AGK Plus

Zum Versetzen und Spachteln von Vollgipsplatten.

Verbrauch: ca. 1 Sack pro Palette



Sack 25 kg / Palette 42 Sack

37.50

35.50

#### Fixit 410

Gipsplatten - Kleber / Spachtel (alt Multifix)



Sack 25 kg / Palette 30 Sack

43.00

41.00

### Albplatten hydrophobiert

Glasfaserarmierte Gipsbauplatten für Trennwände im "Nassbereich"  
mit Nut und Kamm. Farbe: leicht grün

**Format:** 2.5 und 4 cm      100 x 50 cm  
6.0 / 8.0 und 10 cm      50 x 66.6 cm

| Stärke  | Stk / Pal. | < 1 Pal. | > 1 Pal. | ab Werk |
|---------|------------|----------|----------|---------|
| 2.5 cm  | 40         | 22.90    | 20.90    | 20.90   |
| 4.0 cm  | 24         | 30.90    | 28.10    | 28.10   |
| 6.0 cm  | 36         | 45.20    | 43.00    | 43.00   |
| 8.0 cm  | 30         | 54.00    | 51.80    | 51.80   |
| 10.0 cm | 24         | 63.90    | 61.70    | 61.70   |
| 14.0 cm | 14         |          |          | 88.70   |

### Kleber / Spachtel AGK - hydro Plus

**Sack      Palette**

Zum Versetzen und Spachteln von hydrophobierten Vollgipsplatten.

Verbrauch: ca. 1 Sack pro Palette



Sack 25 kg / Palette 42 Sack

54.00

52.00

### Fixit 412 Hydro

Gipsplatten - Kleber / Spachtel



Sack 25 kg / Palette 30 Sack

54.80

52.80

# Vollgipsplatten mit Isolation

## Albatherm mit Stufenfalz

Format: 100 x 50 cm

Preise ab Werk / Lager Giba AG, per m<sup>2</sup>



| Dicke<br>Gips | Isolation | Stk / Pal. | Normal   |          | Hydro mit XPS |          |
|---------------|-----------|------------|----------|----------|---------------|----------|
|               |           |            | < 1 Pal. | > 1 Pal. | < 1 Pal.      | > 1 Pal. |
| <b>2.5 cm</b> | + 3 cm    | 20         | 41.40    | 34.20    | 59.90         | 49.70    |
|               | + 4 cm    | 16         | 44.30    | 36.60    | 67.20         | 55.50    |
|               | + 5 cm    | 14         | 47.40    | 39.20    | 74.50         | 61.70    |
|               | + 6 cm    | 12         | 50.30    | 41.60    | 82.00         | 67.60    |
|               | + 8 cm    | 10         | 57.10    | 47.10    | 98.10         | 81.00    |
|               | + 10 cm   | 8          | 63.80    | 52.60    | 114.20        | 94.40    |
| <b>4.0 cm</b> | + 4 cm    | 14         | 55.10    | 45.40    | 81.00         | 66.90    |
|               | + 5 cm    | 12         | 58.10    | 48.00    | 88.20         | 73.00    |
|               | + 6 cm    | 10         | 61.20    | 50.50    | 95.60         | 79.10    |
|               | + 8 cm    | 8          | 67.80    | 56.10    | 111.90        | 92.40    |

Weitere Preise auf Anfrage.



### Fixit 400

Spachtel für gipshaltige Bauplatten  
Verbrauch: ca. 1 kg / m<sup>2</sup> pro mm Schichtstärke

Sack 20 kg / Palette 25 Sack

**Sack**      **Palette**

63.80      61.80



### Rifino PLUS Fein- und Fugenspachtel

Spachtel für gipshaltige Bauplatten  
Verbrauch: ca. 1 kg / m<sup>2</sup> pro mm Schichtstärke

Sack 25 kg / Palette 40 Sack

35.30      33.30

## Ansetzbinder



### Baumit Ansetzbinder

Zum Ankleben von Alba- und Verbundplatten, zum Zuputzen von Aussparungen und Ausfüllen von Türzargen.

Sack 25 kg / Palette 35 Sack

11.30      9.80



### Perfix Ansetzbinder

Verwendung wie Baumit Ansetzbinder

Sack 30 kg / Palette 40 Sack

12.90      11.30

## Presskorkstreifen für Alaplatten

Presskorstreifen ohne Profil

Länge: 100 cm



| Wandstärke    | Grösse    | Typ | per m |
|---------------|-----------|-----|-------|
| <b>40 mm</b>  | 5 x 34 mm | 004 | 3.60  |
| <b>60 mm</b>  | 5 x 52 mm | 006 | 5.20  |
| <b>80 mm</b>  | 5 x 72 mm | 008 | 6.10  |
| <b>100 mm</b> | 5 x 92 mm | 010 | 8.00  |

Presskorstreifen mit Profil

Länge: 100 cm



| Wandstärke    | Grösse    | Typ | per m |
|---------------|-----------|-----|-------|
| <b>40 mm</b>  | 5 x 34 mm | 704 | 7.70  |
| <b>60 mm</b>  | 5 x 52 mm | 706 | 9.10  |
| <b>80 mm</b>  | 5 x 72 mm | 708 | 11.40 |
| <b>100 mm</b> | 5 x 92 mm | 710 | 13.40 |

Bei Kartonbezug 20% Mengenrabatt

## Gipskartonplatten Knauf



| Dicke           | Länge / Breite | Stk / Pal | < 1 Pal. | > 1 Pal. |
|-----------------|----------------|-----------|----------|----------|
| <b>6.5 mm</b>   | 250 / 90.0 cm  | 66        | 12.20    | 8.30     |
| <b>9.5 mm</b>   | 200 / 125.0 cm | 60        | 5.70     | 3.80     |
|                 | 250 / 125.0 cm | 60        | 5.70     | 3.80     |
| <b>12.5 mm</b>  | 200 / 125.0 cm | 50        | 4.80     | 3.50     |
|                 | 250 / 125.0 cm | 50        | 4.80     | 3.50     |
|                 | 275 / 125.0 cm | 50        | 4.80     | 3.50     |
|                 | 300 / 125.0 cm | 40        | 4.80     | 3.50     |
|                 | 250 / 62.5 cm  | 60        | 6.20     | 4.35     |
| <b>15.0 mm</b>  | 200 / 125.0 cm | 40        | 7.20     | 4.90     |
|                 | 250 / 125.0 cm | 40        | 7.20     | 4.90     |
| <b>18.0 mm</b>  | 200 / 125.0 cm | 36        | 8.70     | 5.90     |
| <b>*20.0 mm</b> | 200 / 62.5 cm  | 24        | 10.60    | 7.80     |
|                 | 250 / 62.5 cm  | 24        | 10.60    | 7.80     |
| <b>*25.0 mm</b> | 200 / 62.5 cm  | 20        | 11.90    | 8.55     |
|                 | 250 / 62.5 cm  | 20        | 11.90    | 8.55     |

\* GKF



### Gipskartonplatte - imprägniert GKBI ab 20 mm GKFI

|                |                               |    |       |       |
|----------------|-------------------------------|----|-------|-------|
| <b>12.5 mm</b> | 200 / 125 cm                  | 50 | 7.10  | 5.20  |
|                | 250 / 125 cm                  | 50 | 7.10  | 5.20  |
| <b>15.0 mm</b> | Siehe Diamant Hartgipsplatten |    |       |       |
| <b>20.0 mm</b> | 200 / 62.5 cm                 | 24 | 15.30 | 11.00 |
| <b>25.0 mm</b> | 200 / 62.5 cm                 | 20 | 16.40 | 11.50 |
|                | 260 / 62.5 cm                 | 20 | 16.40 | 11.50 |



### Feuerschutzplatten GKF Piano

| Dicke   | Länge / Breite | Stk / Pal | < 1 Pal. | > 1 Pal. |
|---------|----------------|-----------|----------|----------|
| 12.5 mm | 200 / 125 cm   | 50        | 8.10     | 5.80     |
|         | 250 / 125 cm   | 50        | 8.10     | 5.80     |



### Feuerschutzplatten GKF

|         |              |    |      |      |
|---------|--------------|----|------|------|
| 15.0 mm | 200 / 125 cm | 40 | 8.70 | 6.30 |
|         | 250 / 125 cm | 40 | 8.70 | 6.30 |




### Knauf Diamant Hartgipsplatte GKF I (imprägniert)

|         |               |    |       |      |
|---------|---------------|----|-------|------|
| 12.5 mm | 200 / 125 cm  | 40 | 8.50  | 6.10 |
|         | 250 / 125 cm  | 40 | 8.50  | 6.10 |
| 15.0 mm | 200 / 125 cm  | 40 | 10.60 | 7.50 |
|         | 250 / 125 cm  | 40 | 10.60 | 7.50 |
| 18.0 mm | 250 / 62.5 cm | 30 | 11.85 | 8.30 |



### Knauf Safeboard - Strahlenschutzplatte

|         |               |    |       |       |
|---------|---------------|----|-------|-------|
| 12.5 mm | 250 / 62.5 cm | 42 | 49.90 | 43.00 |
|---------|---------------|----|-------|-------|



### Knauf Silentboard

|         |               |    |       |       |
|---------|---------------|----|-------|-------|
| 12.5 mm | 250 / 62.5 cm | 50 | 26.10 | 21.10 |
|---------|---------------|----|-------|-------|

## Knauf Fireboard

Fireboard ist eine Spezial-Gipsplatte für den Brandschutz. Ihre Flächen- und Längskanten sind mit einem nicht brennbaren, gipsbeschichteten Glasvlies ummantelt.

| Dicke | Länge / Breite | Stk / Pal. | per m <sup>2</sup> |          |
|-------|----------------|------------|--------------------|----------|
|       |                |            | < 1 Pal.           | > 1 Pal. |
| 15 mm | 200 / 125 cm   | 40         | 39.80              | 34.90    |
| 20 mm | 200 / 125 cm   | 30         | 45.50              | 40.50    |
| 25 mm | 200 / 125 cm   | 20         | 49.40              | 44.40    |
| 30 mm | 200 / 125 cm   | 20         | 52.90              | 47.90    |

## Laibungselement GKBI mit einseitig integriertem Alu-Kantenschutzprofil

| Dimension            | per m |
|----------------------|-------|
| 180 x 2600 x 12.5 mm | 7.00  |

## GK-Streifen verleimt für Gleitanschluss Wand / Decke

25 mm > Deckendurchbiegungen bis max. 5 mm

|               | per m |
|---------------|-------|
| 2000 x 50 mm  | 6.90  |
| 2000 x 75 mm  | 6.90  |
| 2000 x 100 mm | 7.90  |

50 mm > Deckendurchbiegungen bis max. 20 mm

|               | per m |
|---------------|-------|
| 2000 x 50 mm  | 9.90  |
| 2000 x 75 mm  | 10.90 |
| 2000 x 100 mm | 11.90 |

## Vorhangelemente Q4

Diamant VS57-Vorhangelemente Q4 / 1-Lauf montiert, Typ CHV6

|               | per m |
|---------------|-------|
| 2000 x 245 mm | 28.00 |

Diamant VS57-Vorhangelemente Q4 / 2-Lauf montiert, Typ CHV7

|               | per m |
|---------------|-------|
| 2000 x 245 mm | 44.00 |



## Knauf Aquapanel Cement Bord Outdoor (Aussen)

Wasserbeständige Bauplatte hydrophobiert

| Dicke   | Länge / Breite | Stk / Pal. | per m <sup>2</sup> |          |
|---------|----------------|------------|--------------------|----------|
|         |                |            | < 1 Pal.           | > 1 Pal. |
| 12.5 mm | 125 / 90 cm    | 50         | 24.00              | 21.10    |
| 12.5 mm | 250 / 125 cm   | 30         | 24.00              | 21.10    |

## Knauf Aquapanel Cement Bord Indoor (Innen)

Wasserbeständige Bauplatte hydrophobiert

|         |              |    |       |       |
|---------|--------------|----|-------|-------|
| 12.5 mm | 125 / 90 cm  | 55 | 24.00 | 21.00 |
| 12.5 mm | 250 / 125 cm | 55 | 24.00 | 21.00 |

## Aquapanel Indoor Fugenkleber



Verbrauch ca. 40 ml / m<sup>2</sup>

Kartusche 300 ml / Karton à 20 Stk.

| Kartusche | Karton |
|-----------|--------|
| 13.80     | 10.50  |

## Aquapanel Fugen-/Flächenspachtel weiss



Sack 20 kg / Palette à 48 Sack

| Sack  |
|-------|
| 72.00 |

## Aquapanel Fugenband



2 x 100 mm

Rolle à 50 m

| Rolle |
|-------|
| 41.10 |

## Fermacell Platten

für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten.

| Dicke   | Länge / Breite | Stk / Pal. | per m <sup>2</sup> |          |
|---------|----------------|------------|--------------------|----------|
|         |                |            | < 1 Pal.           | > 1 Pal. |
| 10.0 mm | 150 / 100 cm   | 75         | 10.60              | 9.55     |
| 12.5 mm | 150 / 100 cm   | 60         | 13.00              | 11.70    |
| 12.5 mm | 200 / 125 cm   | 48         | 12.70              | 11.40    |
| 12.5 mm | 254 / 125 cm   | 48         | 12.70              | 11.40    |
| 15.0 mm | 150 / 100 cm   | 40         | 17.90              | 16.10    |
| 15.0 mm | 200 / 125 cm   | 40         | 17.90              | 16.10    |
| 15.0 mm | 254 / 125 cm   | 40         | 17.90              | 16.10    |
| 18.0 mm | 150 / 100 cm   | 40         | 22.30              | 20.00    |
| 18.0 mm | 200 / 125 cm   | 32         | 22.20              | 20.00    |

## Fugenspachtel für fermacell Gipsfaser-Platten

Zum Verfugen der fermacell Platten mit oder ohne Bewehrungsstreifen für höchste Festigkeiten.

Verbrauch ca. 0.1 - 0.3 kg / m<sup>2</sup>



Sack 5 kg

Sack 20 kg

per Sack

14.40

50.10

## Fugenkleber - greenline für fermacell Gipsfaser-Platten

Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse.

Verbrauch ca. 20 ml / lfd



Kartusche 310 ml

Karton à 25 Stk.

per Kartusche

24.90

22.40

## Schnellbauschrauben für fermacell Gipsfaser-Platten



Länge / Breite

30 x 3.9 mm

40 x 3.9 mm

Stk / Kar.

1000

1000

per Karton

24.80

35.20

## Armierungsband TB

Glasgitter-Gewebe selbstklebend für fermacell



60 mm / Rolle à 45 m

**per Rolle**

13.90

## Feinspachtel für Powerpanel H<sub>2</sub>O

Leicht-Spachtelmasse für den Innen- und Aussenbereich.




Gebinde à 10 Liter

**per Gebinde**

65.00

## fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O

Die zementgebundene Platte für den Einsatz im Nassbereich oder in hinterlüfteten Fassaden.



**Dicke**

**12.5 mm**

**Länge / Breite**

**260 / 125 cm**

**Stk / Pal.**

30

**per m<sup>2</sup>**


**< 1 Pal.**

33.30

**> 1 Pal.**

29.95

## fermacell-Firepanel A1



**Dicke**

**12.5 mm**

**15.0 mm**

**Länge / Breite**

**200 / 125 cm**

**200 / 125 cm**

**per m<sup>2</sup>**

**< 1 Pal.**

15.80

22.30

**> 1 Pal.**

14.25

20.05

## Fugenfüller / Spachtelmassen für Gipskartonplatten

|   |  |                |                |
|---|--|----------------|----------------|
|    | <b>Knauf Fugenfüller Uniflott</b>                                    | <b>Sack</b>    | <b>Palette</b> |
|   | Sack 25 kg / Palette 42 Sack   | 39.10          | 37.60          |
|    | <b>Knauf Fugenfüller imprägniert</b>                                 |                |                |
|   | Sack 5 kg / Palette 200 Sack   | 15.90          |                |
|    | <b>Knauf Fireboard-Spachtel</b>                                      |                |                |
|   | Sack 10 kg   | 45.60          |                |
|    | <b>Knauf Uniflott Finish</b>   | <b>Gebinde</b> | <b>Palette</b> |
|   | Pastöse Spachtelmasse weiss  |                |                |
|   | Gebinde 20 kg / Palette 24 Gebinde                                   | 37.00          | 34.00          |
|   | <b>Rigips Rifino Plus Fein- und Fugenspachtel</b>                    | <b>Sack</b>    | <b>Palette</b> |
|   | Sack 25 kg / Palette 40 Sack   | 35.30          | 33.30          |
|  | <b>Knauf Finissimo Universal</b>                                     |                |                |
|   | Kunststoffmodifizierte Spachtelmasse weiss<br>Schichtdicke 0 - 50 mm |                |                |
|   | Sack 25 kg / Palette 42 Sack   | 29.20          | 26.20          |
|  | <b>Knauf Spritzspachtel Universal</b>                                | <b>Gebinde</b> | <b>Palette</b> |
|   | Gebinde 20 kg / Palette 33 Gebinde                                   | 32.00          | 28.00          |

## Leichtbaumaterial für Decken



### CD - Deckenprofile 60 / 27 verzinkt

< 1 Bund > 1 Bund

Länge: 260 cm / 310 cm / 360 cm / 400 cm

Stück per Bund - 12 Stk

(Grossbund 180 Stk)

6.00

5.40



### UD - Randprofil 48 / 28 / 28 verzinkt

Länge: 300 cm

Stück per Bund - 16 Stk

6.70

6.00




### UD - Randprofil 27 / 28 / 27 verzinkt

Länge 300 cm

Stück per Bund - 16 Stk

4.70

4.20



### Hut - Deckenprofil 15/98

Für die Direktmontage

Länge: 400 cm

Stück per Bund - 10 Stk

6.50

5.80



### Direktabhänger

per Verpackung

für CD - Profil 60 / 27 Nutzlast 40 kg

Höhe 120 mm

Verpackung à 100 Stk.

100.20

Höhe 200 mm

Verpackung à 100 Stk.

154.10



### Direktabhänger justierbar

Abhängerhöhe bis UK CD-Profil min. 59 mm / max. 108 mm

Höhe 90 mm

Verpackung à 50 Stk.

185.20



**Draht mit Öse verzinkt** Nutzlast 25 kg

**per Verpackung**

Verpackung à 100 Stk

Länge

|         |        |
|---------|--------|
| 125 mm  | 19.50  |
| 250 mm  | 26.90  |
| 375 mm  | 35.70  |
| 500 mm  | 46.50  |
| 750 mm  | 68.40  |
| 1000 mm | 90.20  |
| 1500 mm | 133.50 |



**Doppelfeder**

Verpackung à 100 Stk.

127.80



**Ankerfix - Schnellabhänger für CD Profil 60 / 27**

Nutzlast 25 kg

Verpackung à 100 Stk.

80.10



**Ankerschnellspannabhänger für CD - Profil 60 / 27**

Nutzlast 40 kg

Verpackung à 100 Stk.

313.00



**Schnellaufhänger abgewinkelt mit Lochung für Holzmontage**

Nutzlast 25 kg

Verpackung à 100 Stk.

105.90



**Nonius-Hänger-Oberteil**

Nutzlast 40 kg

Verpackung à 100 Stk.

|        |        |
|--------|--------|
| 200 mm | 54.10  |
| 300 mm | 79.60  |
| 400 mm | 104.60 |
| 500 mm | 131.30 |
| 600 mm | 156.00 |



### Nonius-Hänger-Oberteil schallentkoppelt

per Verpackung

|        |                       |        |
|--------|-----------------------|--------|
| 200 mm | Verpackung à 100 Stk. | 90.80  |
| 300 mm | Verpackung à 100 Stk. | 100.30 |
| 400 mm | Verpackung à 100 Stk. | 113.90 |
| 500 mm | Verpackung à 100 Stk. | 124.40 |



### Nonius-Hänger-Unterteil

Nutzlast 40 kg

Verpackung à 100 Stk. 82.30



### Nonius-Klammer verzinkt

Verpackung à 100 Stk. 26.40



### Ankerwinkel für CD - Profil 60 / 27

Nutzlast 25 kg / Paar

Verpackung à 100 Stk. 34.30



### Kreuzverbinder für CD - Profil 60 / 27

Verpackung à 100 Stk. 63.60



### Drehankerwinkel für bestimmte Winkel

Nutzlast 25 kg

Verpackung à 100 Stk. 52.60



### Multiverbinder für CD - Profil 60 / 27

Verpackung à 100 Stk. 58.80



### Universalverbinder für CD Profile

per Verpackung

Nutzlast 40 kg

Verpackung à 100 Stk.

137.40



### Niveau-Verbinder für CD - Profil 60 / 27

Verpackung à 50 Stk.

121.20



### Befestigungs-Clip für CD - Profil 60 / 27

Nutzlast 15 kg

Verpackung à 100 Stk.

117.80



### Direktmontage-Justierclip mit Schraube für CD - Profil 60 / 27

Schraube 6 x 70 mm    Verpackung à 100 Stk.

122.00

Schraube 6 x 90 mm    Verpackung à 100 Stk.

136.90



### Direktmontage-Justierschwingclip mit Schraube für CD - Profil 60 / 27

Verpackung à 50 Stk.

214.30



### Stützenclip für CD - Profil 60 / 27

Verpackung à 50 Stk.

105.10



### Knauf Akustik Dämmplatte TP 120 A

per m2

Glaswolle 30 mm / 25 kg / m3

125 x 62.5 cm    (Bund 12.5 m2)

8.70



## Leichtbaumaterial für Wände



### CW - Ständerprofile verzinkt

Bund à 8 Stk

< 1 Bund > 1 Bund  
per m

#### Längen

250 / 275 / 300 / 325 / 350 / 400

#### Breite

|               |       |       |
|---------------|-------|-------|
| <b>50 mm</b>  | 9.10  | 8.20  |
| <b>75 mm</b>  | 9.55  | 8.60  |
| <b>100 mm</b> | 11.00 | 9.90  |
| <b>125 mm</b> |       | 14.70 |
| <b>150 mm</b> |       | 18.80 |



### UW - Randprofile verzinkt

Bund à 8 Stk

#### Länge 400 cm

#### Breite

|               |      |       |
|---------------|------|-------|
| <b>50 mm</b>  | 7.60 | 6.80  |
| <b>75 mm</b>  | 8.50 | 7.60  |
| <b>100 mm</b> | 9.40 | 8.40  |
| <b>125 mm</b> |      | 14.20 |
| <b>150 mm</b> |      | 14.70 |



### UA - Türprofile 2.0 mm mit Langlöchern verzinkt

#### Längen

250 / 275 / 300 / 325 / 350 / 400

250 / 275 / 300 / 325 / 350 / 400

250 / 275 / 300 / 325 / 350 / 400

600

600

#### Breite

|               |       |       |
|---------------|-------|-------|
| <b>50 mm</b>  | 23.90 | 21.50 |
| <b>75 mm</b>  | 27.00 | 24.30 |
| <b>100 mm</b> | 31.70 | 28.50 |
| <b>125 mm</b> |       | 38.50 |
| <b>150 mm</b> |       | 69.70 |

**Trennstreifen PE einseitig selbstklebend für Decken****per Rolle**

|              |      |                    |       |
|--------------|------|--------------------|-------|
| 50 mm x 2 mm | 30 m | 6 Rollen / Karton  | 14.40 |
| 50 mm x 3 mm | 30 m | 12 Rollen / Karton | 15.00 |

**Gitterstreifen selbstklebend**

|        |      |                    |       |
|--------|------|--------------------|-------|
| 50 mm  | 90 m | 24 Rollen / Karton | 7.60  |
| 100 mm | 90 m | 12 Rollen / Karton | 18.80 |

**Fugendeckstreifen**

|       |      |                    |       |
|-------|------|--------------------|-------|
| 50 mm | 75 m | 20 Rollen / Karton | 20.00 |
|-------|------|--------------------|-------|

**Glasfaser-Fugendeckstreifen GA**

|       |      |                    |      |
|-------|------|--------------------|------|
| 50 mm | 25 m | 40 Rollen / Karton | 5.50 |
|-------|------|--------------------|------|

**Trenn-Fix 65 Klebeband**

|       |      |                    |       |
|-------|------|--------------------|-------|
| 65 mm | 50 m | 24 Rollen / Karton | 16.50 |
|-------|------|--------------------|-------|

**Filzstreifen beidseitig klebend**

|              |      |                    |       |
|--------------|------|--------------------|-------|
| 25 mm x 3 mm | 20 m | 12 Rollen / Karton | 9.70  |
| 43 mm x 3 mm | 20 m | 7 Rollen / Karton  | 16.50 |
| 68 mm x 3 mm | 20 m | 4 Rollen / Karton  | 25.20 |
| 93 mm x 3 mm | 20 m | 3 Rollen / Karton  | 34.40 |

## Türpfosten - Steckwinkel für UA - Türprofile

Set: 4 Winkel + 8 Nageldübel



42 mm

67 mm

98 mm


**pro Set**

34.60

40.80

42.30

## Magnetblech gelocht, verzinkt



**Breite**

50 cm

**Länge**

100 cm

**per Stk**

20.00

## Wandeinlagen 21 mm einseitig genutet Tischlerplatten



**Breite**

61 cm

**Höhe**

25 cm

8.10

61 cm

73 cm

23.90

61 cm

102 cm

32.00

## Wandeinlagen aus Gipsfaser (Brandschutz)

61 cm

25 cm

15.80

## Türhölzer für CW und UA



**Breite**

45 mm

**Länge**

3000 mm

**per m**

2.40

70 mm

3000 mm

3.80

95 mm

3000 mm

5.20

## Bitumenschwerfolie selbstklebend

Flächengewicht 10 kg / m<sup>2</sup>

Grösse 100 x 50 cm

Stärke 5 mm

**per m<sup>2</sup>**

27.00

**9-19**

## Isolation für Leichtbauwände / Trennwandplatten

**Knauf-Feuerschutz DPF-40 ca. 42 kg/m<sup>3</sup> Steinwolle**  
mit System Knauf Brandschutzzulassung (VKF)

per m<sup>2</sup>



|                     |                            |       |
|---------------------|----------------------------|-------|
| 120 x 62.5 cm 40 mm | (Bund 9.0 m <sup>2</sup> ) | 9.50  |
| 120 x 62.5 cm 50 mm | (Bund 7.5 m <sup>2</sup> ) | 10.70 |
| 120 x 62.5 cm 60 mm | (Bund 6.0 m <sup>2</sup> ) | 13.00 |
| 120 x 62.5 cm 80 mm | (Bund 4.5 m <sup>2</sup> ) | 17.40 |

**Rockwool Sonorock 30 kg/m<sup>3</sup> Steinwolle**  
Ohne Brandschutzzulassung



|                     |                              |       |
|---------------------|------------------------------|-------|
| 100 x 62.5 cm 40 mm | (Bund 7.500 m <sup>2</sup> ) | 5.80  |
| 100 x 62.5 cm 50 mm | (Bund 7.500 m <sup>2</sup> ) | 7.30  |
| 100 x 62.5 cm 60 mm | (Bund 5.625 m <sup>2</sup> ) | 8.60  |
| 100 x 62.5 cm 80 mm | (Bund 3.750 m <sup>2</sup> ) | 11.30 |

**Glaswolle Trennwand Dämmplatte TP115 15 kg/m<sup>3</sup>**  
Ohne Brandschutzzulassung



|                         |                             |      |
|-------------------------|-----------------------------|------|
| 1.25 m x .62.5 cm 40 mm | (Bund 10.9 m <sup>2</sup> ) | 6.20 |
| 1.25 m x .62.5 cm 50 mm | (Bund 12.5 m <sup>2</sup> ) | 7.80 |
| 1.25 m x .62.5 cm 60 mm | (Bund 9.4 m <sup>2</sup> )  | 9.70 |

### Trennwandfilz

|                         |                               |      |
|-------------------------|-------------------------------|------|
| 7.50 m x 62.5 cm 40 mm  | (Rolle 9.375 m <sup>2</sup> ) | 4.80 |
| 10.00 m x 62.5 cm 60 mm | (Rolle 12.50 m <sup>2</sup> ) | 7.40 |

## Türen für Leichtbauwände

### Stahlzarge rechts und links verwendbar

| im Licht       | Wandstärke fertig |         |        |
|----------------|-------------------|---------|--------|
|                | 10 cm             | 12.5 cm | 15 cm  |
| 70 cm x 200 cm | 273.00            | 281.00  | 294.00 |
| 80 cm x 200 cm | 273.00            | 281.00  | 294.00 |
| 90 cm x 200 cm | 273.00            | 281.00  | 294.00 |

### Brandschutz Stahlzarge rechts oder links EI30

|                 | 10 cm  | 12.5 cm | 15 cm  |
|-----------------|--------|---------|--------|
| 80 cm x 200 cm  | 323.00 | 327.00  | 340.00 |
| 90 cm x 200 cm  | 323.00 | 327.00  | 340.00 |
| 100 cm x 200 cm | 338.00 | 340.00  | 353.00 |

### Türblätter

Weisslack RAL 9016

| 40 mm Vollspan stumpf |        | 50 mm EI 30     |        |
|-----------------------|--------|-----------------|--------|
| 72 cm x 200 cm        | 278.00 | 82 cm x 200 cm  | 622.00 |
| 82 cm x 200 cm        | 278.00 | 92 cm x 200 cm  | 622.00 |
| 92 cm x 200 cm        | 278.00 | 102 cm x 200 cm | 647.00 |

Preise inkl. Schloss Glutz 1001 und 1 Schlüssel

### Drückergarnitur

|           |        |
|-----------|--------|
| für 40 mm | 27.00  |
| für 50 mm | 156.00 |


### Steckzargen auf Anfrage

## Revisionstür Metall weiss

|  | mit Schnappverschluss | Typ Softline |
|--|-----------------------|--------------|
|  150 x 150 mm | 28.00                 | 24.00        |
| 200 x 200 mm   | 27.00                 | 25.00        |
| 300 x 300 mm   | 32.00                 | 29.00        |
| 400 x 400 mm   | 37.80                 | 38.00        |
| 500 x 500 mm   | 58.00                 | 49.00        |
| 600 x 600 mm   | 72.00                 | 56.00        |

## Revisionsklappen ohne Brandschutz

### Revisionsklappe für Wand- oder Deckeneinbau, flächenbündig geschraubt und Federverschluss

|  | mit GKI Platte<br>(12.5 mm) | mit GKI Platte<br>(2 x 12.5 mm) |
|--|-----------------------------|---------------------------------|
|  200 x 200 mm | 43.50                       | 60.00                           |
| 300 x 300 mm   | 54.00                       | 75.00                           |
| 400 x 400 mm   | 66.00                       | 93.00                           |
| 500 x 500 mm   | 72.00                       | 105.00                          |
| 600 x 600 mm   | 84.00                       | 123.00                          |
| 800 x 800 mm   |                             |                                 |

### Einschub-Revisionstüre für nachträglichen Wand- oder Deckeneinbau

Einbautiefe 42 mm. Für alle Beplankungsdicken verwendbar.

Klappe nicht aushängbar. Montage: Öffnung ausschneiden, Klappe einschieben, seitlich am Profil anschrauben.

|  | 12.5 mm | 2 x 12.5 mm |
|--|---------|-------------|
|  200 x 200 mm | 100.00  |             |
| 300 x 300 mm   | 109.00  | 144.00      |
| 400 x 400 mm   | 121.00  | 158.00      |
| 500 x 500 mm   | 133.00  | 174.00      |
| 600 x 600 mm   | 151.00  | 198.00      |

## Revisionsklappen mit Brandschutz

### Einschub-Revisionstüre Firestar Schachtwand SW EI 30

Einbautiefe 54 mm



|              |
|--------------|
| 200 x 200 mm |
| 300 x 300 mm |
| 400 x 400 mm |
| 400 x 600 mm |
| 500 x 500 mm |
| 600 x 600 mm |
| 600 x 800 mm |

|        |
|--------|
| 245.10 |
| 277.20 |
| 301.80 |
| 361.00 |
| 363.40 |
| 393.00 |
| 427.40 |

### Revo BS 60 / BS 90 Alu-Top Revisionsklappe

Brandbeanspruchung beidseitig. Einbau in Decke EI 60 / EI 90 zu  
Beplankungsdicken 30 / 40 mm



|              |
|--------------|
| 300 x 300 mm |
| 400 x 400 mm |
| 500 x 500 mm |
| 600 x 600 mm |

|        |
|--------|
| 419.70 |
| 447.30 |
| 514.70 |
| 550.10 |

### Firerev DUO DE / GPS

Revisionsklappe für Decken und Schachtwände EI 90, rauchdicht



|              |
|--------------|
| 200 x 200 mm |
| 300 x 300 mm |
| 400 x 400 mm |
| 500 x 500 mm |
| 600 x 600 mm |

|        |
|--------|
| 250.00 |
| 272.00 |
| 310.00 |
| 352.00 |
| 400.00 |

## Knauf - Befestigungstechnik

### Schnellbauschrauben

#### Typ TN Standard, GK auf Metall

mit Feingewinde (bis 1 mm Metall )



|             | <b>Länge</b> | <b>Dicke</b> | <b>Verpackung</b> | <b>per Karton</b> |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
|             | 25 mm        | 3.5 mm       | 1000              | 20.40             |
| magaziniert | 25 mm        | 3.9 mm       | 1000              | 22.15             |
|             | 35 mm        | 3.5 mm       | 1000              | 26.00             |
| magaziniert | 35 mm        | 3.9 mm       | 1000              | 22.60             |
|             | 45 mm        | 3.5 mm       | 1000              | 32.60             |
| magaziniert | 45 mm        | 3.9 mm       | 1000              | 36.35             |
|             | 55 mm        | 3.5 mm       | 1000              | 43.90             |
|             | 75 mm        | 4.2 mm       | 250               | 29.50             |

#### Typ TN Standard, GK auf Holz

mit Grobgewinde



|             |       |        |      |       |
|-------------|-------|--------|------|-------|
| magaziniert | 25 mm | 3.9 mm | 1000 | 30.70 |
|             | 32 mm | 3.9 mm | 1000 | 28.00 |
| magaziniert | 35 mm | 3.9 mm | 1000 | 36.45 |
|             | 42 mm | 3.9 mm | 1000 | 34.60 |
| magaziniert | 45 mm | 3.9 mm | 1000 | 42.00 |
|             | 55 mm | 3.9 mm | 500  | 22.50 |
| magaziniert | 55 mm | 3.9 mm | 1000 | 49.00 |
|             | 70 mm | 4.2 mm | 500  | 53.70 |
|             | 90 mm | 4.8 mm | 500  | 78.50 |




### TEKS TB mit „Bohrspitze“

für Blechdicke 0.7 - 2.0 mm

per Karton


|   | Länge             | Dicke  | Verpackung |       |
|---|-------------------|--------|------------|-------|
|  | 25 mm             | 3.5 mm | 1000       | 24.70 |
|   | magaziniert 25 mm | 3.5 mm | 1000       | 35.00 |
|   | 35 mm             | 3.5 mm | 1000       | 31.70 |
|   | magaziniert 35 mm | 3.5 mm | 1000       | 40.00 |
|   | 45 mm             | 3.5 mm | 1000       | 38.90 |
|   | 55 mm             | 3.5 mm | 1000       | 99.70 |

### Diamantschrauben XTN auf Metall bis 0.7 mm

|   |                   |        |      |       |
|---|-------------------|--------|------|-------|
|  | 23 mm             | 3.9 mm | 1000 | 23.50 |
|   | 33 mm             | 3.9 mm | 1000 | 31.80 |
|   | magaziniert 35 mm | 3.9 mm | 1000 | 64.00 |
|   | 38 mm             | 3.9 mm | 1000 | 37.20 |
|   | 55 mm             | 3.9 mm | 500  | 28.50 |


### Diamantschrauben XTB mit Bohrspitze

Blechdicke 0.7 - 2.25 mm

|  |       |        |      |       |
|--|-------|--------|------|-------|
|  | 38 mm | 3.9 mm | 1000 | 63.40 |
|  | 55 mm | 3.9 mm | 500  | 41.40 |

### Bauschraube Metall auf Metall mit Teks Spitze

Flachrundkopf verzinkt für Zargenbefestigung ZN

|   |       |        |     |       |
|---|-------|--------|-----|-------|
|  | 16 mm | 4.8 mm | 500 | 40.30 |
|   | 19 mm | 4.8 mm | 500 | 43.50 |

**Blechschaube LN / Rundkopf verzinkt für Metall auf Metall**

per Karton



| Länge | Dicke  | Verpackung |
|-------|--------|------------|
| 11 mm | 3.5 mm | 1000       |
| 16 mm | 3.5 mm | 1000       |

75.70

94.60

**Schraube für Gipskarton auf Gipskarton Typ 6 TM**

|       |        |     |
|-------|--------|-----|
| 38 mm | 5.5 mm | 500 |
|-------|--------|-----|

45.00

**Faserplattenschrauben**

mit Rippenkopf für Vidiwall auf Metall bis 1.0 mm und Holz



|       |        |      |
|-------|--------|------|
| 30 mm | 3.9 mm | 1000 |
| 45 mm | 3.9 mm | 1000 |

22.40

29.60

**Aquapanel Maxi Schraube SN auf Metall bis 0.7 mm und Holz**

|       |        |      |
|-------|--------|------|
| 25 mm | 4.2 mm | 1000 |
| 39 mm | 4.2 mm | 500  |
| 55 mm | 4.2 mm | 250  |

56.00

29.60

23.80

**Aquapanel Fassadenschraube SN 40 V2A für Holz**

|       |  |     |
|-------|--|-----|
| 40 mm |  | 250 |
|-------|--|-----|

39.80

**Aquapanel Maxi Schraube SB 40 mit Bohrspitze**

|       |        |     |
|-------|--------|-----|
| 39 mm | 3.9 mm | 250 |
|-------|--------|-----|

33.80

**Deckennagel mit ETAG-Zulassung inkl. Brandprüfung**


|       |      |     |
|-------|------|-----|
| 37 mm | 6 mm | 100 |
| 65 mm | 6 mm | 100 |

25.00

40.00

## Jackoboard

Jackoboard sind wasserfeste Leichtbauplatten aus XPS mit beidseitiger, gewebebewehrter Mörtelbeschichtung. Leicht, stabil und einfache Verarbeitung. Ideale Trägerplatte für Keramikplatten und Putze.



| <b>Dicke</b> | <b>Länge x Breite</b> | <b>per m2</b> |
|--------------|-----------------------|---------------|
| 4 mm         | 130 x 60 cm           | 21.50         |
| 6 mm         | 130 x 60 cm           | 20.30         |
| 10 mm        | 260 x 60 cm           | 23.00         |
| 20 mm        | 260 x 60 cm           | 24.50         |
| 30 mm        | 260 x 60 cm           | 28.00         |
| 40 mm        | 260 x 60 cm           | 30.80         |
| 50 mm        | 260 x 60 cm           | 34.40         |

## Uni - Platten - Rohrkastenverkleidungen L (Ecken)



|       |                  | <b>per Stk</b> |
|-------|------------------|----------------|
| 20 mm | 260 x 15 x 15 cm | 66.90          |
| 20 mm | 260 x 20 x 20 cm | 93.20          |
| 20 mm | 260 x 30 x 30 cm | 107.50         |
| 20 mm | 260 x 40 x 20 cm | 113.60         |

## Jackoboard - Wannenbauelement

Bauplatte 30 mm inkl. Stellfüßen



|            |             | <b>per Stk</b> |
|------------|-------------|----------------|
| Längsstück | 177 x 60 cm | 52.00          |
| Kopfstück  | 73 x 60 cm  | 24.10          |